



PT. Nufarm Indonesia
Plaza Aminta, Suite 802, 8th Floor
Jl. Let. Jend. TB Simatupang Kav. 10
Jakarta Selatan, Indonesia 12310
Telephone: (62) 21 7590 4844
Facsimile: (62) 21 7590 4846

LEMBAR DATA KESELAMATAN BAHAN

15/08/11

CHIX 25 EC

CAS NO: 52315-07-8

| | | | | | |
|----------------|------|------------|------|-----------|------|
| UN No..... | : NA | D.G. CLASS | : NA | Poison | : NA |
| Hazhem | : NA | IMDG | : NA | Sub. Risk | : NA |
| G. T.EPG | : NA | Spec. EPG | : NA | Pack Grp | : NA |

| | | |
|-------------|---|--|
| NAMA KIMIA | : | Reaksi campuran dengan ratio 2:3 (RS)-alpha-cyano-3 3-phenoxybenzyl (1SR)-cis-3(2,2- dichlorovinyl)-2,2-dimethyl- cyclopropanecarbozylate & (RS)-alpha-cyano-3- phenoxybenzyl (1SR)-trans-3(2,2-dichlorovinyl)- 2,2-dimethyl cyclopropanecarbozylate |
| NAMA DAGANG | : | CHIX 25 EC |
| BAHAN AKTIF | : | Beta sipermetrin 25 g/L |

Chix 25 EC merupakan insektisida yang mengandung bahan aktif beta-sipermetrin yang termasuk jenis sintetik pyrethroid. Biasa digunakan sebagai insektisida untuk mengendalikan mites, aphids, ulat-ulatan, serangga yang dapat terbang, dan thrips pada tanaman buah-buahan dan sayuran.

SIFAT-SIFAT BAHAYA

| | |
|--------------------|---|
| KESEHATAN | <p>Efek jangka pendek (akut) Dapat menyebabkan efek serius pada mata. Menimbulkan iritasi pada kulit. Beracun jika tertelan.</p> <p>Efek jangka panjang (kronis) Penghirupan uap dalam jangka panjang menyebabkan iritasi pada hidung, tenggorokan, dan paru-paru.</p> <p>Toksitas: LD_{50} oral pada tikus : 6515 mg/kg LD_{50} dermal pada tikus : 10000 mg/kg</p> |
| KEBAKARAN | - |
| REAKTIVITAS | Tidak kompatibel dengan oksidator kuat |



PT. Nufarm Indonesia
Plaza Aminta, Suite 802, 8th Floor
Jl. Let. Jend. TB Simatupang Kav. 10
Jakarta Selatan, Indonesia 12310
Telephone: (62) 21 7590 4844
Facsimile: (62) 21 7590 4846

LEMBAR DATA KESELAMATAN BAHAN

15/08/11

CHIX 25 EC

CAS NO: 52315-07-8

SIFAT-SIFAT FISIKA

| | | | |
|-------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|
| Wujud zat | : Cairan berwarna kuning | Titik nyala | : NA |
| pH | : 7 – 8 | Korosifitas | : Tidak menyebabkan korosif |
| Titik cair | : 64 – 71 °C | Eksplosifitas | : Tidak mudah meledak |
| Titik didih | : NA | | |

TINDAKAN PERTOLONGAN PERTAMA

| | |
|------------------------------|---|
| Tertelan | Bila penderita masih sadar, segera berikan 1 – 2 gelas air dan rangsang pemuntahan dengan cara menggelitik ujung tenggorokan. Jangan dirangsang pemuntahan pada penderita yang tidak sadarkan diri. |
| Terkena Mata | Buka mata dan ditahan, kemudian bersihkan dengan air yang mengalir selama kurang lebih 15 menit. Segera pergi ke dokter jika terjadi iritasi yang menetap. |
| Terkena Kulit | Buka pakaian yang terkontaminasi. Cuci kulit yang terkontaminasi dengan sabun dan air. Segera pergi ke dokter jika terjadi iritasi yang menetap. |
| Terhirup | Apabila terhirup segera pindahkan penderita ke ruangan yang berudara segar atau ruang yang tidak terkontaminasi. Berikan pernafasan buatan jika penderita berhenti bernafas. |
| Saran untuk Tim Medis | Berikan pertolongan secara simptomatik. |



PT. Nufarm Indonesia
Plaza Aminta, Suite 802, 8th Floor
Jl. Let. Jend. TB Simatupang Kav. 10
Jakarta Selatan, Indonesia 12310
Telephone: (62) 21 7590 4844
Facsimile: (62) 21 7590 4846

LEMBAR DATA KESELAMATAN BAHAN

15/08/11

CHIX 25 EC

CAS NO: 52315-07-8

| TINDAKAN KEAMANAN | |
|-----------------------------------|---|
| PENANGANAN DAN PENYIMPANAN | Hindari kontak langsung dengan bahan. Hindari penghisapan debu/uap semprot pada saat bekerja dengan bahan ini. Simpan dalam kemasan tertutup rapat dan di ruangan berventilasi baik dan hindari dari tempat yang lembab dan panas. |
| TUMPAHAN DAN KEBOCORAN | Jangan sentuh tumpahan bahan, hindari kontak dengan kulit. Jangan hirup debu yang biterangan. Serap menggunakan bahan penyerap seperti vermiculite, pasir, kumpulkan dalam tempat tertutup untuk dimusnahkan. Bersihkan lantai dengan air dan detergen sampai bersih. Pakai alat pelindung diri dalam menangani tumpahan. |
| ALAT PELINDUNG DIRI | Paru-paru : Masker Mata : Safety goggles dan pelindung muka Kulit : Sarung tangan (CPE, neoprene, PE) pakaian kerja |
| PEMADAMAN API | Kebakaran dapat dipadamkan dengan foam, dry chemical, karbon dioksida, Gunakan air hanya pada kasus kebakaran penting. Kenakan alat pelindung diri sebelum menangani pemadaman. |

INFORMASI LINGKUNGAN

Pemusnahan dengan cara dibakar dalam incinerator atau dikubur ditempat yang ditentukan. Pembuangan bahan ke tempat umum dapat mengganggu kehidupan tanaman dan binatang.

INFORMASI LAIN

Alat pelindung diri, semprotan mata, sarung tangan, kacamata, masker, dan alat bantu pernafasan harus dalam kondisi siap pakai.