




CARNADINE[®] 200



Grow a better tomorrow

CARNADINE® 200

Schädlinge im Visier

Nufarm betreibt aktuell zwei Zulassungen: **Carnadine®** und **Carnadine® 200**, beide Produkte beinhalten 200 g/l des Wirkstoffes Acetamiprid – die Formulierung ist identisch. **Carnadine® 200** kann durch seine breite Zulassung im **Frühjahr** in den Kulturen Raps, Kartoffel, Getreide und im Apfel gegen verschiedene Schädlinge eingesetzt werden.

Produktpass

Wirkstoffe	200 g/l Acetamiprid
Formulierung	SL (Wasserlösliches Konzentrat)
Indikationen	Winterraps: Großer Rapsstängel-, Gefleckter Kohltriebrüssler; Sommerraps: Gefleckter Kohltriebrüssler Kartoffel: Kartoffelkäfer Winterweichweizen, Winterhartweizen, Wintergerste, Wintertriticale, Winterroggen: Große Getreideblattlaus, Haferblattlaus Sommergerste: Große Getreideblattlaus, Haferblattlaus Apfel: Blattläuse, Apfelwickler
Gebindegrößen	12 x 1l, 4 x 5 l



Kultur

Kartoffel

Schädling

Kartoffelkäfer (Larve und Käfer)
 BBCH 21–49 und 71–79. Maximale Anwendung pro Kultur und Jahr: 1

Empfohlene Aufwandmenge


0,125 l/ha

Auflagen

B2, NW607-2 (0/15/10/5), NW706 (20 m), NB6612, NT102-1 (20/20/0/0), NG 405

Empfehlung in Kartoffel

Anwendungsempfehlung




* Zulassung gegen Blattläuse erwartet

Empfehlung im Raps

Kultur	Schädling	Zugelassene Aufwandmenge	Auflagen
Winterraps	Rapsstängelrüssler BBCH 31–39, 1 Anwendung pro Kultur und Jahr	0,25 l/ha	B2, NW607-2 (0/15/10/5), NW 706 (20 m), NB6612, NT108-1 (-/25/5/5), NG405
Winterraps, Sommerraps	Gefleckter Kohltriebrüssler BBCH 31–39, 1 Anwendung pro Kultur und Jahr	0,25 l/ha	B2, NW607-2 (0/15/10/5), NW 706 (20 m), NB6612, NT103-1 (20/20/20/0), NG405

Anwendungsempfehlung



Empfehlung im Getreide

Kultur

Wintergetreide, Sommergerste

Schädling

Große Getreideblattlaus,
Haferblattlaus

Empfohlene Aufwandmenge


0,15 l/ha

Auflagen

B2, NW607-2 (0/15/10/5), NW706 (20 m), NB6612
Wintergetreide: NG405, NT103-1 (20/20/20/0)
Sommergerste: NT103-1 (20/20/20/0)

Anwendungsempfehlung*

Große
Getreideblattlaus,
Haferblattlaus



*Anwendung in der Sommergerste ab BBCH 30

... und für den Herbst:



CARNADINE®

Schluss mit dem Flohzirkus!

Carnadine® ist das einzige flüssig formulierte Insektizid mit dem Wirkstoff Acetamiprid zur Bekämpfung des Rapserrdflohs im **Herbst**.


Produktpass

Wirkstoffe	200 g/l Acetamiprid
Formulierung	SL (Wasserlösliches Konzentrat)
Indikation	Winterraps gegen Rapserrdfloh mit 0,2 l/ha
Auflagen	B2, NB6612, NG405, NT108-1 (25/25/5/5), NW607-2 (-/20/10/5), NW706 (20 m)
Gebindegrößen	12 x 1 l, 4 x 5 l



Empfehlung im Raps

Anwendungsempfehlung Rapserrdfloh



Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Folgen Sie uns:



 **Nufarm**

Nufarm Deutschland GmbH | Im Mediapark 6b | 50670 Köln
www.nufarm.de | Hotline 0221 179179-99