

Soleil[®] 274 EC

FUNGICYD 

WAŻNY ELEMENT OCHRONY ZBÓŻ

Soleil[®] 274 EC

- Unikalny produkt zawierający bromukonazol oraz tebukonazol
- Długotrwała ochrona liści oraz kłosów
- Elastyczne okno stosowania
- od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni kwitnienia
- Doskonały partner w programach ochrony fungicydowej

 **Nufarm**

Grow a better tomorrow


Soleil 274 EC - substancje aktywne zawarte w produkcie

Środek grzybobójczy **Soleil 274 EC** to doskonałe połączenie dwóch uzupełniających się substancji aktywnych z grupy triazoli:

- ✔ **Tebukonazol:** substancja czynna o działaniu układowym, do stosowania: zapobiegawczego, **leczniczego** i wyniszczającego. Szybko przemieszcza się w roślinie.
- ✔ **Bromukonazol:** substancja czynna o działaniu układowym, do stosowania: **zapobiegawczego**, leczniczego i wyniszczającego. Trwalsze działanie - bromukonazol wolniej wnika w głąb liścia zapewniając jego dłuższą ochronę.

Ważny element ochrony fungicydowej

Soleil 274 EC - długość działania



Soleil 274 EC - to dłuższa ochrona pszenicy przed najważniejszymi chorobami grzybowymi



rdza brunatna pszenicy



septorioza plew




fuzarioza kłosów



mączniak prawdziwy zbóż i traw




septorioza paskowana liści pszenicy



czereń zbóż

Soleil 274 EC to sprawdzona i długotrwała ochrona kłosów przed chorobami i miko toksynami

Soleil 274 EC - skuteczność zwalczania fuzariozy kłosów




Soleil 274 EC - zwalczanie mączniaka prawdziwego zbóż i traw




Doświadczenia własne, Pszenica ozima – Arkadia Zabieg T1 (BBCH 30)

Soleil 274 EC - ochrona dolnych liści, pierwszy zabieg grzybobójczy

Wyniki plonowania



Soleil 274 EC - skuteczność zwalczania rdzy brunatnej



Soleil 274 EC - ochrona liścia flagowego, drugi zabieg grzybobójczy T2

Choroby występujące na kontroli: rdza brunatna, septorioza, DTR



Doświadczenia własne, Kopienica
Zabieg wykonany w fazie BBCH 37 (liść flagowy). Zdjęcie 1-go poletka.

poletka (drugie powtórzenie)

Soleil[®] 274 EC

Soleil 274 EC - profil produktu

Nazwa	Soleil 274 EC
Zarejestrowany w uprawach	Pszenica ozima, pszenica jara
Substancja aktywna	Tebukonazol (107 g/l) + Bromukonazol (167 g/l)
Typ formulacji	EC - koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Spektrum zwalczanych chwastów	mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
Dawkowanie	Maksymalna dawka: 1,2 l/ha
Dostępne opakowania	5 l

Soleil 274 EC - zakres rejestracji

Od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni kwitnienia (BBCH 30-65).

Soleil[®] 274 EC

BBCH

0 7 11 13 21 25 29 30 31 32 37 39 49 51 59 69 87

Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po pojawieniu się pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni kwitnienia (BBCH 30-65).



WARTO PAMIĘTAĆ O ZACHOWANIU ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI

Nufarm Polska Sp. z o.o. ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa
tel. +48 22 620-32-52, www.nufarm.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Szukaj nas na:



[facebook.com/nufarmpolska](https://www.facebook.com/nufarmpolska)



Nufarm Polska - YouTube

 **Nufarm**

Grow a better tomorrow