

EMBLEM[®]

Composición: 200 g/kg (20% p/p) de Bromoxinil Octanoato

Nº Registro Oficial de Productos Fitosanotarios: 22.244

Envases: Caja con 5 bolsas hidrosolubles de 1 kg.

Nufarm España, S.A.

Balmes, 200 1º 4ª - 08006 - Barcelona - España
Tel.: + 34 93 238 98 90 - Fax: +34 93 415 17 89
e.mail: nufarm@es.nufarm.com



EMBLEM[®]

HERBICIDA PARA EL CONTROL EN
POSTEMERGENCIA DE DICOTILEDÓNEAS EN MAÍZ

- ✓ Eficacia
- ✓ Selectividad
- ✓ Compatibilidad
- ✓ Comodidad



EMBLEM®



EFICACIA

Para controlar la mayoría de malas hierbas de hoja ancha.

SELECTIVIDAD


Para el Maíz en distintos estadios de desarrollo y condiciones climáticas.

COMPATIBILIDAD

Es ideal para mezclar con herbicidas de pre o postemergencia de Maíz.

MODO DE ACCIÓN

EMBLEM® actúa por contacto y bloquea la fotosíntesis.



Detalle del corte de una hoja

Como actúa:

Rápida penetración del producto en la hoja.
Migración progresiva al interior de la hoja



Consecuencias:

- ✓ Pérdida de agua
- ✓ Perturbaciones celulares
- ✓ Desecamiento



TESTIGO


EMBLEM®

MALAS HIERBAS CONTROLADAS

<i>Chenopodium</i> spp.	Cenizo
<i>Solanum nigrum</i>	Tomatito
<i>Datura stramonium</i>	Estramonio
<i>Abutilon theophrasti</i>	Abutilon
<i>Mercurialis annua</i>	Malcoraje
<i>Matricaria</i> spp.	Margarita
<i>Capsella-bursa pastoris</i>	Bolsa de pastor
<i>Gallium</i> spp.	Lapa
<i>Amaranthus</i> spp.	Bledos
<i>Polygonum aviculare</i>	Cien nudos
<i>Polygonum lapathifolium</i>	Pata de perdiz
<i>Euphorbia</i> spp.	Lechetrezna
<i>Sonchus</i> spp.	Cerraja
<i>Senecio</i> spp.	Hierba cana
<i>Diploaxis</i> spp.	Jaramago
<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rábano
<i>Xanthium</i> spp.	Pegotes
<i>Reseda</i> spp.	Cualda

PORCENTAJE DE EFICACIA

Eficacia sobre las principales malas hierbas de hoja ancha que inciden en el Maíz



PROGRAMA DE DESHERBADO DEL MAÍZ

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Atendiendo al estadio de desarrollo de las malas hierbas aplicar en postemergencia:

- a) Hierbas entre cotiledones y 4 hojas:** EMBLEM® a 2 kg/ha.
- b) Hierbas entre 4 y 8 hojas:** EMBLEM® a 2,25 kg/ha.

En presencia de *Amaranthus*, *Polygonum persicaria*, *Polygonum lapathifolium* y *Portulaca*, tratar antes del estadio de 4 hojas.

Aplicar el producto en pulverización uniforme a presión de 2 a 4 atm. y con un volumen de caldo que garantice un buen mojado de la hierba, de 200 a 300 L/ha.

Para obtener las mejores eficacias tratar en estadios precoces de desarrollo de las malas hierbas.