

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS	Nº APLIC.
Aguacate (plantones)	Minador de las hojas (<i>Phyllocnistis citrella</i>)	0,05 L/ha	2
	Lagartas (<i>Lymantria</i> sp.)		
Algodonero	Gusano rosado (<i>Pectinophora gossypiella</i>)	0,175 - 0,2 L/ha	2
	Heliothis (<i>Helicoverpa</i> sp.)		
	Earias (<i>Earias insulana</i>)		
Almendra, Avellano, Castaño, Nogal	Lepidópteros y Coleópteros	0,18 - 0,3 L/ha	1
Ciruelo, Endrino	Lepidópteros	0,16 - 0,3 L/ha	2
Cítricos (plantones)	Minador de las hojas (<i>Phyllocnistis citrella</i>)	0,05 L/ha	2
Granado	Barreneta de la melaza (<i>Cryptoblabes gnidiella</i>)	0,16 - 0,3 L/ha	2
	Cemistoma, minador circular (<i>Leucoptera malifoliella</i>)		
	Minador punteado (<i>Phyllonorycter</i> sp.)		
	Orugas de la piel (<i>Pandemis</i> sp.)		
	Polilla arrolladora (<i>Argyrotaenia ljungiana</i>)		
Maíz, Maíz dulce	Lepidópteros	0,1 - 0,15 L/ha	2
Manzano, Membrillero, Nispero, Peral	Cemistoma, minador circular (<i>Leucoptera malifoliella</i>)	0,16 - 0,3 L/ha	2
	Minador punteado (<i>Phyllonorycter</i> sp.)		
	Minador sinuoso (<i>Lyonetia clerkella</i>)		
	Carpocapsa (<i>Cydia pomonella</i>)		
	Capua (<i>Adoxophyes orana</i>)		
Melocotonero, Nectarino, Albaricoquero	Minadora de lo brotes y frutos (<i>Anarsia lineatella</i>)	0,16 - 0,3 L/ha	2
	Polilla oriental (<i>Grapholita molesta</i>)		
Patata, Batata, Boniato	Escarabajo de la patata (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	0,06 L/ha	2
	Polilla de la patata (<i>Phthorimaea operculella</i>)	0,125 - 0,175 L/ha	
Pistachero	Carpocapsa (<i>Cydia pomonella</i>)	0,18 - 0,3 L/ha	1
	Minadora de lo brotes y frutos (<i>Anarsia lineatella</i>)		
	Escarabajillo del pistachero (<i>Labidostomis lusitanica</i>)		
Tomate de industria, Berenjena (aire libre)	Heliothis (<i>Helicoverpa</i> sp.)	0,175 - 0,2 L/ha	2
	Polilla del tomate (<i>Tuta abasoluta</i>)		
Vid de vinificación	Polilla del racimo (<i>Lobesia botrana</i>)	0,21 L/ha	1

¡OH NOOO!
y ahora....

Optera Pro®



Optera Pro®
¡y mándalos
a paseo!



nufarm



Use los productos de manera segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.
En caso de duda consulte con su distribuidor Nufarm más cercano.



Especialista en el control de lepidópteros y coleópteros.

Registrado para numerosos cultivos frente a algunas plagas muy problemáticas, especialmente lepidópteros.



Clave en el manejo de resistencias.

Clorantraniliprol, por su modo de acción diferenciado (IRAC 28: Diamidas), controla plagas resistentes a otros insecticidas.

nufarm




Optera Pro®

Máxima protección del cultivo.

Actuando por ingestión y contacto, Optera Pro® controla insectos en todos los estadios (huevos, larvas y adultos). Sistémico y traslaminar.



Selectivo.



Eficaz contra las plagas objetivo a la vez que respetuoso con insectos beneficiosos (enemigos naturales, polinizadores, etc.). Optera Pro®, un aliado en la Gestión Integrada de Plagas.



Rápido y duradero.

Provoca la inanición y muerte del insecto plaga en un plazo de 1 a 3 días. Su acción prolongada y alta eficacia frente a larvas garantizan un control excelente a corto, medio y largo plazo.

