

# JEPOLINEX<sup>®</sup> PRO

Onkruidbestrijdingsmiddel ter bestrijding van breedbladige onkruiden in cultuurgrasland.

® = Geregistreerd handelsmerk.

Toelatingsnummer: 6215 N

Aard van het preparaat: met water mengbaar concentraat

Werkzame stoffen: 90 g/l dicamba en 660 g/l MCPA

Lotnummer: zie verpakking

#### Gevarenaanduidingen

- H302 Schadelijk bij inslikken.  
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel  
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

#### Voorzorgsmaatregelen


- P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.  
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.  
P301 + P312 NA INSLIKKEN: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.  
P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen.  
P305+P351+P338+P310 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/...raadplegen.  
P403 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.  
SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

#### Aanvullende etiketelementen

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Deze verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.  
Lees altijd voor het gebruik het gehele etiket.

W.5



**GEVAAR**



Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.

6215-10-L1-0819-01

# 10L

500001648

**Nufarm B.V.**

Rivium Quadrant 75-7  
2909 LC Capelle aan den IJssel  
Tel.: 010-3037725  
[www.nufarm.com/nl](http://www.nufarm.com/nl)

 **Nufarm**

Grow a better tomorrow

## Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel door middel van een na-opkomst toepassing in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitieelijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassings-gebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Veiligheidstermijn in dagen
Cultuurgrasland	Breedbladige onkruiden	1.5 l/ha	1	7 dagen tussen toepassing en beweiden en/of maaien

### Toepassingsvoorwaarden

Behandelde percelen mogen niet tijdens of binnen één week na toepassing worden beweid of gemaaid ten behoeve van voederdoeleinden

Om het grondwater te beschermen mag dit product in de periode van 1 september tot 1 maart niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van minimaal 75% drif-treducerende spuitdoppen in combinatie met een kantdop.

### Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stoffen Dicamba en MCPA. Dicamba en MCPA behoren tot de Synthetische auxines. De Hrac code is O. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

### Aanbevelingen

#### Algemeen:

Jepolinex Pro® is een selectief systemisch herbicide ter bestrijding van een- en meerjarige onkruiden, waaronder wortelonkruiden.

Om wortelonkruiden goed te bestrijden moeten deze bij de bespuiting voldoende ontwikkeld zijn.

De werking van Jepolinex Pro® wordt bevorderd door weersomstandigheden die gunstig zijn voor de fotosynthese (licht en temperatuur). Bespuitingen, tijdens een periode van actieve groei, zullen de resultaten positief beïnvloeden. Niet spuiten indien neerslag wordt verwacht binnen enkele uren na bespuiting.

#### Toepassing in cultuurgrasland: voedergrasland (weiland, maaigrasland) en graszodenteelt

Toepassen tegen breedbladige onkruiden tot 7 dagen voor beweiden of maaien.

Dosering: 1,5 l/ha. 1 toepassing per 12 maanden

### Bereiding van de spuitoplossing

Het product in de voor 1/2 gevulde spuittank gieten. Mengen en verder al mengende met water aanvullen.

Aanbevolen hoeveelheid water: voldoende water gebruiken.

### Voorzorgsmaatregelen

Vermijd spuitdrift op naburige gewassen. Zeer gevoelig is bijvoorbeeld witlof in zomer en herfst.

Onmiddellijk na de bespuiting, het toestel grondig met water reinigen.

Dit product in een originele gesloten verpakking en vorstvrij bewaren, in een frisse, droge en afgesloten ruimte, die speciaal daarvoor bestemd is.

### Waarborg

Wij garanderen dat de samenstelling van de producten in gesloten, originele verpakkingen gelijk staat aan de indicaties aangegeven op de etiketten. Aangezien de opslag en het gebruik buiten onze invloed liggen, nemen wij geen verantwoordelijkheid voor directe of indirecte gevolgen n.a.v. foutief gebruik van de producten of gebruik in strijd met de voorschriften. Meerdere factoren, zoals weer, bodem, plantensoort, toepassingstechnieken, toepassingstermijn, resistentie, menging met andere producten, enz. kunnen invloed op de werking van het product hebben. Dit kan, onder ongunstige omstandigheden, een verandering van de effectiviteit van het product tot gevolg hebben of aanleiding zijn voor schade aan het gewas. Voor deze resultaten kunnen de distributeurs en de producenten geen verantwoording nemen.

500001648