

# Borneo®

## ACARICIDE

**Acaricide voor de bestrijding van spintmijten.  
Het middel is werkzaam tegen eieren, larve- en  
nimfenstadia van spintmijten.**

**Toelatingsnummer: 13227 N**  
**Aard van het preparaat: Suspensie concentraat**  
**Werkzame stof: Etoxazool 110 g/l**

**1Le**

 **SUMITOMO CHEMICAL**

**Nufarm B.V.**  
Rivium Quadrant 75-7  
2909 LC Capelle aan den IJssel  
Tel.: 010-3037725  
www.nufarm.com/nl

Toelatinghouder  
**Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.**  
10A Rue de la Voie Lactée  
69370 Saint-Didier-Au-Mont-d'Or - Frankrijk  
Tel: +33 (0)4 78 64 32 57

Lotnummer: zie verpakking

©: Geregistreerd handelsmerk Sumitomo Chemical Co. Ltd.

1053524300A-0625

F30000970A-0625

510009994\_062025

**Borneo® - UFI CODE : Y720-WOK3-A00G-C7SV**

W.5

**Waarschuwing**

Toelatingsnummer: 13227 N

Aard van het preparaat: Suspensie concentraat

Werkzame stof: Etoxazool 110 g/l

Lotnummer: zie verpakking

**Gevarenaanduidingen**

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**Voorzorgsmaatregelen**

P391 Gelekte/gemorstte stof opruimen.

P501 Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving.

SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

**Aanvullende etiketelementen**

EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on en 2,2',2''-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triethanol. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Deze verpakking mag niet opnieuw gebruikt worden  
Lees altijd voor het gebruik het gehele etiket



Legte, schone en  
droge verpakking  
kan bij STORL  
worden ingeleverd.



## WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Het middel is uitsluitend toegelaten als mijtenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens definitielijst toepassingsgebieden versie 2.2 Ctgb juni 2019) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

### Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Snijbloemen met 1 of meerdere teeltcycli per jaar (grondgebonden, bedekte teelt)	Mijten <sup>1</sup>	0,05% (50 ml middel per 100 liter water)	0,75 L/ha	2 per teeltcyclus (max 4 per 12 maanden)**	7***
Snijbloemen met meerjarige teelt (grondgebonden, bedekte teelt)	Mijten <sup>1</sup>	0,05% (50 ml middel per 100 liter water)	0,75 L/ha	2 per 12 maanden	7
Boomkwekerijgewassen met 1 of meerdere teeltcycli per jaar (grondgebonden, bedekte teelt)	Mijten <sup>1</sup>	0,05% (50 ml middel per 100 liter water)	0,5 L/ha	2 per teeltcyclus (max 4 per 12 maanden)**	7***
Boomkwekerijgewassen met meerjarige teelt (grondgebonden, bedekte teelt)	Mijten <sup>1</sup>	0,05% (50 ml middel per 100 liter water)	0,5 L/ha	2 per 12 maanden	7
Vaste plantenteelt met 1 of meerdere teeltcycli per jaar (bedekte teelt)	Mijten <sup>1</sup>	0,05% (50 ml middel per 100 liter water)	0,5 L/ha	2 per teeltcyclus (max 4 per 12 maanden)**	7***
Vaste plantenteelt met meerjarige teelt (bedekte teelt)	Mijten <sup>1</sup>	0,05% (50 ml middel per 100 liter water)	0,5 L/ha	2 per 12 maanden	7

<sup>1</sup> bonenspintpijt (*Tetranychus urticae*).

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

\*\* Bij een teeltduur van 3 maanden of minder maximaal 1 toepassing per teelt.

\*\*\* 2 blokken van 2 toepassingen per jaar met minimum interval van 2 maanden tussen de blokken.

## OVERIGE TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Het middel niet toepassen in walk-in tunnels.  
Het product in de verpakking schudden voor gebruik.

In de teelt van snijbloemen het middel toepassen in 500-1500 liter water per ha.  
In de teelt van boomkwekerijgewassen en vaste planten het middel toepassen in 500-1000 liter water per ha.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor bestuivers in kasteelten. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van bestuivers, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van bestuivers en over de in acht te nemen wachttijden.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

### **Resistentiemanagement**

Let op: Dit middel bevat de werkzame stof etoxazool. Etoxazool behoort tot de chemische groep organofluorines. De IRAC code is 10B. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. Het resistentie risico is hoog. Geadviseerd wordt om het middel af te wisselen met middelen met een ander werkingsmechanisme. Volg de aanbevelingen van de toelatingshouder.

SPECIMEN

# Borneo®

## ACARICIDE

**Acaricide voor de bestrijding van spintmijten.  
Het middel is werkzaam tegen eieren, larve- en  
nimfenstadia van spintmijten.**

*Toelatingsnummer: 13227 N  
Aard van het preparaat: Suspensie concentraat  
Werkzame stof: Etoxazool 110 g/l*

**1Le**



**Nufarm B.V.**  
Rivium Quadrant 75-7  
2909 LC Capelle aan den IJssel  
Tel.: 010-3037725  
www.nufarm.com/nl

Toelatinghouder  
**Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.**  
10A Rue de la Voie Lactée  
69370 Saint-Didier-Au-Mont-d'Or - Frankrijk  
Tel: +33 (0)4 78 64 32 57

Lotnummer: zie verpakking

©: Geregistreerd handelsmerk Sumitomo Chemical Co, Ltd.

1053524300A-0625 F30000970A-0625 510009994\_062025

**Borneo®** - UFI CODE : Y720-WOK3-A00G-C7SV W.5

Toelatingsnummer: 13227 N  
Aard van het preparaat: Suspensie concentraat  
Werkzame stof: Etoxazool 110 g/l  
Lotnummer: zie verpakking

**Gevarenaanduidingen**

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**Voorzorgsmaatregelen**

P391 Gelekte/gemorstte stof opruimen.  
P501 Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving.  
SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

**Aanvullende etiketelementen**

EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on en 2,2',2''-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triethanol. Kan een allergische reactie veroorzaken.  
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Deze verpakking mag niet opnieuw gebruikt worden  
Lees altijd voor het gebruik het gehele etiket

**Waarschuwing**





Legte, schone en  
droge verpakking  
kan bij STORL  
worden ingeleverd.

