

Rizolex® vloeibaar

FUNGICIDE

**Fungicide ter bestrijding van zwartrot (*Rhizoctonia solani*)
in de bedekte teelt van bloembol-bloemknolgewassen,
snijbloemen, potplanten en in de onbedekte teelt van
bloembol- en bloemknolgewassen, bloemisterijgewassen,
vaste plantenteelt en bloemzaadteelt.**

Toelatingsnummer: 11098 N

Aard van het preparaat: suspensie concentraat (SC)

Werkzame stof: tolclofos-methyl

Gehalte: 500 g/l

FRAC 14 FUNGICIDE

10 L e



SUMITOMO CHEMICAL

Nufarm B.V.

Rivium Quadrant 75-7 - 2909 LC Capelle aan den IJssel
Tel.: 010-3057725
www.nufarm.com/nl

Toelatingshouder

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.

10A Rue de la Voie Lactée
69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR - FRANKRIJK/ FRANCE
Tel. 0033 4 78 64 32 60

@: Geregistreerd handelsmerk Sumitomo Chemical Co., Ltd.
F100001562A-0326 510009962_032026



Lege, schone en
droge verpakking
kan bij STORL
worden
ingeleverd.



**DEZE VERPAKKING MAG NIET OPNIEUW GEBRUIKT WORDEN
LEES ALTIJD VOOR HET GEBRUIK HET GEHELE ETIKET**

*Dit product in een originele gesloten verpakking en
boven 0°C bewaren, in een frisse, droge en afgesloten
ruimte, die speciaal daarvoor bestemd is.*

Toelatingsnummer: 11098 N

Aard van het preparaat: suspensie concentraat (SC)

Werkzame stof: tolclofos-methyl (ISO)

Gehalte: 500 g/l

De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel:

- 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on
- tolclofos-methyl

FRAC

14

FUNGICIDE

W.9

WAARSCHUWING

Gevarenaanduidingen

- H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

- P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.
 P362 + P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
 P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.
 SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen

- EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Deze verpakking mag niet opnieuw gebruikt worden

Lees altijd voor het gebruik het gehele etiket

Dit product in een originele gesloten verpakking en boven 0°C bewaren, in een frisse, droge en afgesloten ruimte, die speciaal daarvoor bestemd is.



UFI: WH00-S0S5-600K-4E4K



08720364280901

F100001562C-0326 510009961_032026

nufarm

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitief lijst toepassingsgebieden versie 2.2 Ctgb juni 2019) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus
Bloembol- en bloemknolgewassen (onbedekte teelt)	Grondbehandeling	Bodemschimmels ¹	0,5 ml per m ²	1	5 L/ha
Snijbloemen (grondgebonden bedekte teelt m.u.v. walk-in tunnel)	Grondbehandeling voor planten	Bodemschimmels ¹	3,2 ml per m ²	1	32 L/ha
	Aangietbehandeling				

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Zwartrot, zwartpoten, bodemschimmels (*Rhizoctonia solani*/ *Thanatephorus cucumeris*)

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassings gebied	Type toepassing	Werkzaamheid aanneemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus
Bloembol- en bloemknolgewassen (bedekte teelt m.u.v. walk-in tunnel)	Potgrondbehandeling	Bodemschimmels ¹ Kwade grond ²	85 ml middel per 10 L water per m ³ potgrond	1	50 L/ha
Potplanten incl. perkplanten (bedekte teelt m.u.v. walk-in tunnel)	Potgrondbehandeling	Bodemschimmels ¹	85 ml middel per 10 L water per m ³ potgrond	1	50 L/ha
	Aangietbehandeling		0,1% (100 ml middel per 100 L water)	1	
Bloemsterijgewassen (onbedekte teelt)	Grondbehandeling	Bodemschimmels ¹	0,5 ml per m ²	1	5 L/ha
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	Grondbehandeling	Bodemschimmels ¹	0,5 ml per m ²	1	5 L/ha
Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)	Grondbehandeling	Bodemschimmels ¹	0,5 ml per m ²	1	5 L/ha

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

¹ Zwartrot, bodemschimmels (*Rhizoctonia solani*/ *Thanatephorus cucumeris*)

² Kwade grond (*Rhizoctonia tuliparum*)

OVERIGE TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

Bij de grondbehandeling in de onbedekte teelt van bloembol- en bloemknolgewassen, bloemsterijgewassen, vaste planten en bloemenzaad het middel volvelds spuiten en tenminste 10 cm diep inwerken met behulp van een frees.

Bij de grondbehandeling in de bedekte teelt van snijbloemen het middel volvelds spuiten in 150-400 liter water per ha en tenminste 10 cm diep inwerken met behulp van een frees.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de onbedekte teelt van bloembol- en bloemknolgewassen, bloemsterijgewassen, vaste planten en bloemenzaadteelt op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT95 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 150 centimeter gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot.

Het middel in de bedekte teelt van bloembol- en bloemknolgewassen en potplanten alleen toepassen op een ondoortalende ondergrond.

Volg- en vervanggewassen

Let op: Wanneer het middel wordt toegepast in de voor bedekte snijbloemen benodigde dosering (3,2 ml middel per m²) dan kunnen, in verband met de kans op smaakafwijkingen, geen groentegewassen als volg- of vervanggewas worden verbouwd.

Gevoeligheid gewassen

Let op: Gezien het grote aantal variëteiten en de wisselende teeltomstandigheden van sierteeltgewassen is het onmogelijk de gewasverdraagzaamheid voor alle situaties te onderzoeken. Als er nog geen ervaring is opgedaan met dit middel wordt aangeraden om eerst een proefbespuiting uit te voeren om de verdraagzaamheid van het gewas te testen.

Let op: Niet toepassen bij Anthurium en Poinsettia.

Bij Begonia, Cydramen en Fuchsia is kans op enige schade niet uitgesloten.

Let op: In de onbedekte teelt van bloembol- en bloemknolgewassen kan de werking onvoldoende zijn.

EIGENSCHAPPEN EN WERKINGWIJZE

Rizolex vloeibaar bevat tolclofos-methyl. Toleclofos-methyl is een niet systemisch contact fungicide met een preventieve werking. Toleclofos-methyl remt de fosfolipide biosynthese wat leidt tot verstoring van de vorming van membranen in de cellen van de schimmel. Kieming van de sporen en myceliumgroei wordt vertraagd en de besmetting van de planten via de wortels en de basis van de stengel wordt verhindert.

BEREIDING VAN DE SPUITOPLOSSING

Het product in de voor 1/2 gevulde spuittank gieten. Mengen en verder al mengende met water aanvullen.

VOORZORGSMAATREGELEN

Vermijd spuitdrijf op naburige vegetatie en gronden en op wateroppervlakten en waterlopen.

Onmiddellijk na de bespuiting, het toestel grondig met water reinigen Dit product in een originele gesloten verpakking en vorstvrij bewaren, in een frisse, droge en afgesloten ruimte, die speciaal daarvoor bestemd is.

WAARBORG

Wij garanderen dat de samenstelling van de producten in gesloten, originele verpakkingen gelijk staat aan de indicaties aangegeven op de etiketten.

Aangezien de opslag en het gebruik buiten onze invloed liggen, nemen wij geen verantwoordelijkheid voor directe of indirecte gevolgen n.a.v. foutief gebruik van de producten of gebruik in strijd met de voorschriften. Meerdere factoren, zoals weer, bodem, plantensoort, toepassingstechnieken, toepassingstermijn, resistentie, menging met andere producten, enz. kunnen invloed op de werking van het product hebben. Dit kan, onder ongunstige omstandigheden, een verandering van de effectiviteit van het product tot gevolg hebben of aanleiding zijn voor schade aan het gewas. Voor deze resultaten kunnen de distributeurs en de producenten geen verantwoording nemen.

Toelatingsnummer: 11098 N

Aard van het preparaat: suspensie concentraat (SC)

Werkzame stof: tolclofos-methyl (ISO)

Gehalte: 500 g/l

De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel:

- 1,2-benzisothiazool-3(ZH)-on
- tolclofos-methyl

FRAC

14

FUNGICIDE

W.9

WAARSCHUWING

Gevarenaanduidingen

- H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

- P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water/... wassen.
- P362 + P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
- P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
- P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.
- SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen

- EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Deze verpakking mag niet opnieuw gebruikt worden

Lees altijd voor het gebruik het gehele etiket

Dit product in een originele gesloten verpakking en boven 0°C bewaren, in een frisse, droge en afgesloten ruimte, die speciaal daarvoor bestemd is.



08720364280901

F100001562C-0326 510009961 032026

UFI: WH00-S0S5-600K-4E4K

nufarm