

Neveneffecten

Roofmijt	IOBC waarde
Amblyseius californicus	1
Amblyseius cucumeris	1
Amblyseius degenerans	1
Amblyseius limonicus	1
Amblyseius swirski	1
Typhlodromis montdorensis	1
Typhlodromis pyri	2
Phytoseiulus persimilis	1
Hypoaspis miles (Stratiolaelaps scimitus)	1
Hypoaspis aculeifer (Gaeolaelaps aculeifer)	1

Neveneffecten

Sluipwesp/galmug	IOBC waarde
Aphidius colemani	1
Aphidius ervi	1
Aphidius rhopalosiphi	1
Aphidoletes aphidimyza	1
Encarsia formosa	2
Eretmocerus eremicus	1
Eretmocerus mundus	1
Dacnusa spp.	1
Diglyphus isaea	1
Feltiella acarisuga	1
Trichogramma brassicae	1
Trichogramma cacoeciae	1
Trichogramma evanescens	1

NeemAzal[®]-T/s

Neveneffecten

Roofwants	IOBC waarde
Orius laevigatus	2
Orius majusculus	2
Orius insidiosus	2
Anthocoris nemoralis	1
Macrolophus caliginosus	2



NeemAzal[®]-T/s

Neveneffecten

Diversen	IOBC waarde
Bombus spp. *	Geen actie nodig
Chrysoperla carnea	1
Coccinella septempunctata	1
Delphastus catalinae	1
Episyrphus balteatus	2
Heterorhabditis bacteriophora	1
Heterorhabditis megidis	1
Steinernema spp.	1

* Op basis van uitgebreid onafhankelijk onderzoek door IPM Impact (Guido Sterk) is vastgesteld dat NeemAzal-T/S veilig is voor Bombus spp. Tijdens deze proeven is er op meerdere manieren gekeken naar de effecten van NeemAZAL-T/S op Bombus spp. Op zowel broed, volwassen en reproductie van Koninginnen heeft NeemAZAL-T/S geen effect.

Grow a better tomorrow.