



NIEUW

Kyleo® |
Nagano®



PRODUCTEN 2018



Nufarm

Grow a better tomorrow.



Adjuvant (toevoegstof) ter verbetering van de hechting van gewasbeschermingsmiddelen in diverse gewassen. Bond® wordt onder andere aanbevolen

450 g/l synthetische latex
+ 100 g/l non-ionische uitvloeier
(alkylphenyl hydroxypolyoxyethyleen)
14146 N
Verpakking: 4 x 5 l

- > Bij ziektenbestrijding in aardappelen, uien en bloembollen.
- > Bij toevoeging aan glyfosaat (o.a. Clinic N).
- > ...

Boni Protect™

Biologisch schimmelbestrijdingsmiddel ter bestrijding van bewaarziekten voor professioneel gebruik

250 g/kg Aureobasidium pullulans
DSM 14941
250 g/kg Aureobasidium pullulans
DSM 14940
13789 N
Verpakking: 10 x 1,5 kg

- > In appels.



Acaracide ter bestrijding van spintmijten in diverse bedekte en onbedekte teelten voor professioneel gebruik

110 g/l etoxazool
13227 N
Verpakking: 12 x 1 l

- > In de bedekte teelt van aubergine en tomaat.
- > In de bedekte en niet-grond gebonden onbedekte teelt van bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten.
- > In de bedekte veredelingsteelten en basiszaadproductie van akkerbouwgewassen en groentegewassen.
- > In de bedekte teelt van aardbei.



Contactherbicide voor de bestrijding van éénjarige en meerjarige breedbladige onkruiden voor professioneel gebruik

400 g/l 2,4-DB
13441 N
Verpakking: 2 x 10 l

- > In voedergrasland.
- > In luzerne.
- > In witte en rode klaver.



Fungicide voor de bestrijding van Phytophthora infestans voor professioneel gebruik

200 g/l amisulbrom
13530 N
Verpakking: 2 x 10 l

- > In aardappelen.



Acaracide ter bestrijding van spintmijt voor professioneel gebruik

100 g/l pyridaben
14836 N
Verpakking:
12 x 1 l
4 x 5 l

- > In de bedekte teelt van bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten.



Contactherbicide ter bestrijding van éénjarige en meerjarige breedbladige onkruiden zoals distels en paardenbloemen voor professioneel gebruik

315 g/l MCPA + 360 g/l 2,4-D
13976 N
Verpakking: 2 x 10 l

- > In voedergrasland.



Breedwerkend totaal onkruidbestrijdingsmiddel, zonder bodemwerking voor professioneel gebruik. Onder andere toegelaten

360 g/l glyfosaat
15249 N
Verpakkingen:
4 x 5 l
1 x 20 l
200 l

- > In tijdelijk onbeteelde terreinen.
- > Ter bestrijding van aardappelopslag.
- > In weilandvernieuwing.
- > In de fruitteelt.
- > In de bestrijding van dekvruchten.
- > ...



**De vloeibare koperformulering met directe werking en duurwerking
De koperformulering die zorgt voor de meest egale verdeling van de koper**

380 g/l tri-basis kopersulfaat
Verpakking: 2 x 10 l

- > In de fruitteelt.
- > In boomkwekerijgewassen.
- > In akkerbouwgewassen.
- > In weiland.



Adjuvant (toevoegmiddel) om de effectiviteit van met name fungicide- en insectidebespuitingen te verbeteren. Designer® is een superuitvloeier en wordt onder andere aanbevolen bij

50% latex hechter
(styreen butadien co-polymer)
+ 8,44% organosilicoon uitvloeier
(polyalyleen heptamethyl trisiloxane)
14148 N
Verpakking: 12 x 1 l

- > Ziekten- en plaagbestrijding in aardappelen, uien en vollegrondsgroenten.
- > MH bespuiting in uien.
- > Blad- en aarziekten in granen.
- > ...



UITBREIDING!

Biologisch rupsenbestrijdingsmiddel in bedekte en onbedekte teelten voor professioneel gebruik. Toegelaten onder andere

54% bacillus thuringiensis kurstaki
14674 N
Verpakking: 24 x 500 gr

- > In diverse fruitgewassen.
- > In diverse slaggewassen.
- > In diverse vruchtgroenten.
- > In diverse groentegewassen.
- > In diverse kruiden.
- > In bloemisterij- en boomkwekerijgewassen
- > In veredelingsteelt en zaadproductiegewassen.

DUPLOSAN® MCPP

Contactherbicide voor de bestrijding van breedbladige onkruiden zoals kleeftuig voor professioneel gebruik

600 g/l mecoprop-P
9531 N
Verpakkingen:
4 x 5 l
2 x 10 l

- > In zomer- en wintergranen.



Selectief contactherbicide voor de bestrijding van éénjarige breedbladige onkruiden voor professioneel gebruik

401,58 g/l bromoxynil
14726 N
Verpakking: 4 x 5 l

- > In uien, sjalotten en vlas.
- > In knoflook.



Sterk preventief biologisch fungicide tegen echte meeldauw in diverse bedekte teelten voor professioneel gebruik. Onder andere

12,5 g/l COS-OGA
14921 N
Verpakking: 1 x 10 l

- > In verschillende fruitgewassen.
- > In meerdere groentegewassen.
- > In roos, boomkwekerij en vaste planten.
- > In kruidenteelt.
- > In veredeling- en zaadteeltgewassen.



Plantengroeieregulator ter bevordering van vruchtdunning en voorkoming van vroegtijdige vruchtval voor de oogst

75 g/l 1-naftylazijnzuur
6083 N
Verpakkingen:
12 x 1 l
12 x 250 ml

> In de teelt van appels en peren.



Geeft hardbladige sierplanten hun natuurlijke glans

Verpakking: 4 x 5 l

> Door het verwijderen van kalk-, water- en roestvlekken.



Adjuvant ter verbetering van de werking van gewasbeschermingsmiddelen in diverse gewassen

25% MSO, 50% lecithin +
25% non-ionische uitvloeier
14732 N
Verpakking: 4 x 5 l

> Bij herbiciden.
> Bij groeieregulatoren.
> ...



Adjuvant ter verbetering van de werking van gewasbeschermingsmiddelen in diverse gewassen

Mengsel van non-ionische
organosiliconen
14731 N
Verpakking: 4 x 5 l

> Bij fungiciden.
> Bij insecticiden.
> ...



Contactherbicide voor de bestrijding van breedbladige onkruiden zoals: perzikkruid, varkensgras, paardenbloemen, distels, ...etc. voor professioneel gebruik

660 g/l MCPA en, 90 g/l dicamba
6215 N
Verpakking: 2 x 10 l

> In cultuurgrasland.



Fungicide ter bestrijding van Botrytis voor professioneel gebruik

500 g/kg fenpyrazamine
14750 N
Verpakking: 12 x 1 kg

> In de onbedekte teelt van tulp.
> In de onbedekte teelt van hyacint.
> In de onbedekte teelt van gladiool.
> In de onbedekte teelt van narcis.
> In de onbedekte teelt van bijgoed.



Breedwerkend totaal onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik

NIEUW!

240 g/l glyfosaat
160 g/l 2,4-D
15471 N
Verpakkingen:
4 x 5 l
1 x 15 l

> In pitvruchten.
> In half open verhardingen.
> In open verhardingen.
> In onverhard terrein.



Plantengroeieregulator en vruchtdunningsmiddel voor professioneel gebruik

6-benzyladenine
13147 N
Verpakking: 4 x 5 l

> In de teelt van appel.
> In de teelt van peer.

Mega® 2,4-D

Bestrijding van éénjarige en meerjarige breedbladige onkruiden voor professioneel gebruik

500 g/l 2,4-D amine
14605 N
Verpakkingen:
4 x 5 l
2 x 10 l

- > In grasgroenbemesters.
- > Onder appel- en perenbomen en onder windschermen.
- > Op akkerranden.
- > Op tijdelijk onbeteeld land.
- > Op tijdelijk onbeteeld bloembollenland.



Herbicide in de na-opkomst ter bestrijding van eenjarige onkruiden voor professioneel gebruik

NIEUW!

100 g/l bromoxynil
100 g/l mesotrion
15455 N
Verpakking: 4 x 5 l

- > In maïs.
- > In suikermaïs.

NeemAzalT/s

**Dé bouwsteen voor de geïntegreerde teelt
Dé basis in de biologische landbouw
Ter bestrijding van larven van vretende en zuigende insecten.
Voor professioneel gebruik**

UITBREIDING!

10 g/l azadirachtine A
12455 N
Verpakkingen:
4 x 5 l
2 x 10 l

- > In de bedekte en onbedekte teelten van bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten.
- > In aardappelen.
- > In appel.
- > In openbaar groen.
- > In de bedekte teelt van Solanaceae.
- > In de bedekte teelt van Cucurbitaceae (met eetbare schil).



Unieke rupsenbestrijder in diverse vruchtgroenten en tripsbestrijder in snijbloemen en potplanten onder glas voor professioneel gebruik

UITBREIDING!

100 g/l pyridalyl
13359 N
Verpakking: 4 x 5 l

- > In tomaat.
- > In aubergine.
- > In paprika.
- > In Spaanse peper.
- > In snijbloemen.
- > In potplanten.



Selectief herbicide in na-opkomst ter bestrijding van éénjarige en doorlevende grassen voor professioneel gebruik

50 g/l quizalofop-P-ethyl
12279 N
Verpakking: 4 x 5 l

- > In suiker- en voederbieten.
- > In consumptie- en fabrieksaardappelen.
- > In koolzaad.
- > In landbouw- en doperwt.
- > In bloembollen (m.u.v. tulpen).
- > In zwenkgras (m.u.v. Rietzwenkgras),
- > In Engels raaigras en veldbeemdgras.
- > In aardbeien.
- > In boomkwekerijgewassen en onder houtige beplantingen.
- > In prei.



Fungicide ter bestrijding van Botrytis in diverse teelten voor professioneel gebruik

500 g/kg fenpyrazamine
14453 N
Verpakking: 12 x 1 kg

- > In de bedekte teelt van vruchtgroenten cucurbitaceae met eetbare schil.
- > In de teelt van vruchtgroenten van Solanaceae.
- > In de bedekte teelt van aardbeien.

Rizolex® vloeibaar

Fungicide ter bestrijding van Rhizoctonia in diverse teelten voor professioneel gebruik

500 g/l tolclofos-methyl
11098 N
Verpakkingen:
4 x 5 l
2 x 10 l

- > In de bedekte teelten van sla en veldsla.
- > Op bedekte plantenbedden van koolgewassen.
- > In de bedekte teelt van radijsachtigen.
- > In de teelt van bloembol- en bloemknolgewassen.
- > In de bedekte teelt van bloemisterijgewassen.
- > In de onbedekte teelt van bloemisterijgewassen, vaste planten en bloemenzaadteelt.



Groeiregulator ter stimulering van de grasgroei voor professioneel gebruik

400 g/kg gibberellinezuur (GA3)
14612 N

SmartGrass Pack bevat:

SmartGrass 1 x 250 g
+ Gondor 1 x 3 l (adjuvant)

- > In voedergrasland.



Preventief en curatief fungicide ter bestrijding van graanziekten voor professioneel gebruik

107 g/l tebuconazool,
167 g/l bromuconazool
14854 N

Verpakking: 4 x 5 l

- > In wintertarwe.
- > In zomertarwe.
- > In triticale.



Groeiregulator voor professioneel gebruik

UITBREIDING!

750 g/l chloormequat
8828 N

Verpakkingen:
4 x 5 l
2 x 10 l

- > Ter voorkoming van legering in tarwe, haver, spelt en triticale.
- > In de bedekte en onbedekte teelt van bloemisterijgewassen, bijvoorbeeld als groeiremmingsmiddel in poinsettia's en voor bloeivervroeging in pelargonium.



Contactherbicide voor de bestrijding van éénjarige en meerjarige breedbladige onkruiden voor professioneel gebruik

UITBREIDING!

500 g/l MCPA
7737 N

Verpakkingen:
12 x 750 ml
4 x 5 l
2 x 10 l

- > In granen, m.u.v. teff, spelt en kanariezaad.
- > In appel en peer.
- > In boomkwekerijgewassen en houtige beplanting.
- > In siergrassen.
- > In spelt.
- > In Japanse haver.
- > In kweeper.
- > In mispel.
- > In vezelvas.
- > In gladiol.
- > Op onbeteeld terrein.



Insecticide/acaricide voor fruitteelt en boomkwekerijgewassen De basis voor een schone start

Verpakkingen:
4 x 5 l
1 x 20 l

- > In appel, kers, peer, perzik en pruim.
- > In rode, witte en zwarte bessen, kruisbessen, bramen en frambozen.
- > In boomkwekerijgewassen (met name coniferen en bladverliezende heesters).



Gebruik in combinatie met gewasbeschermingsmiddelen waar conditionering van het water of pH-regeling van de spuitvloeistof van belang is

Mix van gespecialiseerde water
conditioneringsadditieven
14153 N

Verpakking: 4 x 5 l

- Gebruik aanbevolen bij:
- > Alle formuleringen op basis van glyfosaat.
 - > Alle organofosfor insecticiden en pyrethroiden.