



Soleil®

FUNGICIDE / FONGICIDE

Fungicide ter bestrijding van schimmel in winter- en zomertarwe en in triticale.

Toelatingsnummer: 14854 N

Aard van het preparaat: EC emulgeerbaar concentraat

Werkzame stof: Bromuconazol 167 g/l

Tebuconazol 107 g/l

Bevat: benzylalcohol, nalta (zwaar aromatisch), tridecanol ethoxyfaat.

Gevarenaanduidingen

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ gelabelde bescherming/ gehoorbescherming.

P301+P310 NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.

P305+P351+P338+P310 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.

P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.

P331 GEEN braken opwekken.

P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenstemming met lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving.

SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

GEVAAR



FRAC 3 FUNGICIDE



Lege, schone en droge verpakking kan bij STORL worden ingeleverd.

® = Geregistreerd handelsmerk
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.

Verpakker:
SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.
10A rue de la Voie Lactée
69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or
France

Toelatinghouder en distributeur:
NUFARM B.V.
Rivium Quadrant 75-7
2909 LC Capelle aan den IJssel
Nederland
Tel.: 0031-10-3037725
www.nufarm.com/nl

VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Deze verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.
Lees altijd voor het gebruik het gehele etiket.



UFI : UX00-A074-R002-F41W

5 Le

510008265_082025

F130001163A-0925



WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgj juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden
Wintertarwe	Echte Meeldauw ¹ , Kafjesbruin ² , Bladvlekken ziekte ³ , Bruine roest ⁴ , <i>Fusarium</i> spp.	1,2 L/ha	1	BBCH 65*
Zomertarwe	Echte Meeldauw ¹ , Kafjesbruin ² , Bladvlekken ziekte ³ , Bruine roest ⁴ , <i>Fusarium</i> spp.	1,2 L/ha	1	BBCH 65*
Triticale	Echte Meeldauw ¹ , Kafjesbruin ² , Bladvlekken ziekte ³ , Bruine roest ⁴ , <i>Fusarium</i> spp.	1,2 L/ha	1	BBCH 65*

*BBCH 65 is het gewasstadium waarbij het gewas in volle bloei is.

¹ *Erysiphe graminis* (= *Blumeria graminis*)

² *Septoria nodorum*

³ *Septoria tritici*

⁴ *Puccinia recondite*

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

In de teelt van wintertarwe, zomertarwe en triticale toepassen vanaf begin stengelstrekking (BBCH 30) tot volle bloei (BBCH 65).

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden. Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing in de teelt van winter- en zomertarwe en triticale uitsluitend toegestaan wanneer op percelen die grenzen aan oppervlaktewater gebruik wordt gemaakt van minimaal 75% drijftreducerende spuitdoppen.

Volgewassen

Na behandeling van een graangewas met Soleil, kunnen alleen suikerbieten, granen, koolzaad, veldbonen, erwten, aardappelen, vlas en Italiaans raigras gezaaid worden als volgewas. Het effect van Soleil op andere gewassen is niet beoordeeld.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stoffen bromuconazool en tebuconazool. Bromuconazool en tebuconazool behoren tot de Demethylation inhibitors (DMI-fungiciden). De Frac code is 3. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling.

In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

AANBEVELINGEN

Soleil® is een fungicide ter bestrijding van echte meeldauw, kafjesbruin, bladvlekkenziekte en bruine roest in winter- en zomertarwe en in triticale.

TOEPASSING

Winter- en zomertarwe en in triticale

Toepassingsstijdstip: vanaf begin stengelstrekking tot volle bloei (BBCH65).

Dosis: 1,2 l/ha 1 toepassing.

UFI : UX00-A074-R002-F41W

BEREIDING VAN DE SPUITOPLOSSING

Het product in de voor 1/2 gevulde spuittank gieten. Mengten en verder al mengende met water aanvullen. Aanbevolen hoeveelheid water: voldoende water gebruiken.

VOORZORGSMAATREGELEN

Vermijd spuitdrijf op naburige vegetatie en gronden en op wateroppervlakten en waterlopen. Onmiddellijk na de bespuiting, het toestel grondig met water reinigen. Dit product in een originele gesloten verpakking en vorstvrij bewaren, in een frisse, droge en afgesloten ruimte, die speciaal daarvoor bestemd is.

WAARBORG

Wij garanderen dat de samenstelling van de producten in gesloten, originele verpakkingen gelijk staat aan de indicaties aangegeven op de etiketten. Aangezien de opslag en het gebruik buiten onze invloed liggen, nemen wij geen verantwoordelijkheid voor directe of indirecte gevolgen n.a.v. foutief gebruik van de producten of gebruik in strijd met de voorschriften. Meerdere factoren, zoals weer, bodem, plantensoort, toepassingstechnieken, toepassingstermijn, resistentie, menging met andere producten, enz. kunnen invloed op de werking van het product hebben. Dit kan, onder ongunstige omstandigheden, een verandering van de effectiviteit van het product tot gevolg hebben of aanleiding zijn voor schade aan het gewas. Voor deze resultaten kunnen de distributeurs en de producenten geen verantwoording nemen.

510008266_082025

F130001163C-0825