

TRIMAXX®

Groeiregulator

Voorkomt legering door snelle opname



Werkzame stof:

Trinexapac-ethyl

Gehalte:

175 g/L (18,0 % w/w)

Aard van het preparaat:

Emulgeerbaar concentraat

Toelatingsnummer: 13575N (W.1)

Toelatinghouder:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87

3832 GK LEUSDEN, Nederland

www.adama.com

Scan voor gebruik



5 L e

Trimaxx® is een geregistreerd handelsmerk van
ADAMA Agan Ltd.

ANETRINLSLT/04/A
T5177A04
NL162337MF-R2

TRIMAXX®



Groeiregulator

Emulgeerbaar concentraat (EC) op basis van
175 g/L Trinexapac-ethyl (18,0 % w/w)

Toelatingsnummer: 13575N (W.1)

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

Trinexapac-ethyl

GEVARENAANDUIDINGEN

H315: Veroorzaakt huidirritatie • **H317:** Kan een allergische
huidreactie veroorzaken • **H319:** Veroorzaakt ernstige
oogirritatie • **H412:** Schadelijk voor in het water levende
organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden • **P280:**
Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/
oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen • **P302 + P352:**
BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen •
P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig
afspoelen met water gedurende een aantal minuten;
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen

• **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor
gevaarlijk of bijzonder afval • **SPI:** Zorg ervoor dat u met het
product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de
spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen
vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van
beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist. Pas
lokale afzuiging toe. Dampen of nevels niet inademen.
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Verontreinigde
kleding wassen alvorens opnieuw te gebruiken. In goed
gesloten oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele
goed geventileerde plaats. Verpakking mag niet worden
hergebruikt.

Deze verpakking is
bedrijfsafval, mits deze
is schoongespoeld zoals
wettelijk is voorgeschreven.



NEDERLAND



WAARSCHUWING

ANETRINLS17/04/B
S5177B04
NL162357MF-R2



TRIMAXX®

Groeiregulator

Emulgeerbaar concentraat (EC) op basis van
175 g/L Trinexapac-ethyl (18,0 % w/w)

Toelatingsnummer: 13575N (W.1)

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

Trinexapac-ethyl

GEVARENAANDUIDINGEN

H315: Veroorzaakt huidirritatie • **H317:** Kan een allergische
huidreactie veroorzaken • **H319:** Veroorzaakt ernstige
oogirritatie • **H412:** Schadelijk voor in het water levende
organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden • **P280:**
Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/
oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen • **P302 + P352:**
BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen •
P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig
afspoelen met water gedurende een aantal minuten;
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen

• **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor
gevaarlijk of bijzonder afval • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het
product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de
spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen
vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van
beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist. Pas
lokale afzuiging toe. Dampen of nevels niet inademen.
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Verontreinigde
kleding wassen alvorens opnieuw te gebruiken. In goed
gesloten oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele
goed geventileerde plaats. Verpakking mag niet worden
hergebruikt.

Deze verpakking is
bedrijfsafval, mits deze
is schoongespoeld zoals
wettelijk is voorgeschreven.



NEDERLAND



WAARSCHUWING

ANETRINLSLT/04/B
55177B04
NL162337MF-R2

EERSTE HULP MAATREGELEN**Inademing**

Slachtoffers uit de gevarenzone weghalen. Bij ademhalingsklachten of ademstilstand kunstmatige beademing toepassen. Medische hulp inroepen.

Contact met de huid

Aangetaste kleren uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en water, vervolgens spoelen met warm water. Medische hulp inroepen indien irritatie ontwikkelt.

Contact met de ogen

Het oog gedurende 15 minuten blijven spoelen met zuiver water, door vaak met de oogleden te knippen. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Medische hulp inroepen indien klachten aanhouden.

Inname

Mond grondig met water spoelen. Water te drinken geven. Medische hulp inroepen.

ADVIES VOOR DE ARTS

Geef ondersteunende therapie. Symptomatisch behandelen. Geen specifiek bekend tegengif.

Het middel is uitsluitend toegelaten als groeiregulator voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassings-Gebied	Doel groei-regulatie	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter/kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Wintertarwe	voorkomen van legering	0,25 L/ha	2 per teeltcyclus	0,5 L/ha per teeltcyclus	7
		0,5 L/ha	1 per teeltcyclus		-
Wintergerst	voorkomen van legering	0,8 L/ha	1 per teeltcyclus	0,8 L/ha per teeltcyclus	-
Winterrogge	voorkomen van legering	0,5 L/ha	1 per teeltcyclus	0,5 L/ha per teeltcyclus	-
Triticale	voorkomen van legering	0,5 L/ha	1 per teeltcyclus	0,5 L/ha per teeltcyclus	-
Spelt	voorkomen van legering	0,5 L/ha	1 per teeltcyclus	0,5 L/ha per teeltcyclus	-
Zomertarwe	voorkomen van legering	0,5 L/ha	1 per teeltcyclus	0,5 L/ha per teeltcyclus	-
Zomergerst	voorkomen van legering	0,6 L/ha	1 per teeltcyclus	0,6 L/ha per teeltcyclus	-
Haver	voorkomen van legering	0,4 L/ha	1 per teeltcyclus	0,4 L/ha per teeltcyclus	-
Raaigras	voorkomen van legering	0,8 L/ha	1 per 12 maanden	0,8 L/ha per 12 maanden	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is bij lagere dosering niet aangetoond.

Het gebruik in de teelt van graszaadteelt m.u.v. raaigras is beoordeeld conform de "vereenvoudigde uitbreidingsprocedure". Er is voor deze toepassing/en geen werkzaamheids- en fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in dit/deze toepassingsgebied/en valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassings-Gebied	Doel groeiregulatie	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden
Graszaadteelt m.u.v. raaigras	voorkomen van legering	0,8 L/ha	1

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

Overige toepassingsvoorwaarden

Er zijn geen aanvullende toepassingsvoorwaarden.

AANBEVELINGEN

Voorkomen emissie

Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert ADAMA om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangvoorziening voor verontreinigde vloeistoffen.

Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden in een biologisch zuiveringssysteem om onnodige milieubelasting te voorkomen.

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater en hoe deze te beperken.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.

Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

TRIMAXX®

Groeieregulator

Voorkomt legering door snelle opname

Werkzame stof:

Trinexapac-ethyl

Gehalte:

175 g/L (18,0 % w/w)

Aard van het preparaat:

Emulgeerbaar concentraat

Toelatingsnummer: 13575N (W.1)

Toelatingshouder:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87

3832 GK LEUSDEN, Nederland

www.adama.com



ADAMA

4 x 5 L

Trimaxx® is een geregistreerd handelsmerk van
ADAMA Agon Ltd.

ANETRINLSLT/04/C1
T577C04
NL162338MF-R2

TRIMAXX®

TRIMAXX®

Groeiregulator

Voorkomt legering door snelle opname



Werkzame stof:

Trinexapac-ethyl

Gehalte:

175 g/L (18,0 % w/w)

Aard van het preparaat:

Emulgeerbaar concentraat

Toelatingsnummer: 13575N (W.1)

Toelatinghouder:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87

3832 GK LEUSDEN, Nederland

www.adama.com

4 x 5 L

Trimaxx® is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA Agon Ltd.



Emulgeerbaar concentraat (EC) op basis van
175 g/L Trinexapac-ethyl (18,0 % w/w)

Toelatingsnummer: 13575N (W.1)

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

Trinexapac-ethyl

GEVARENAANDUIDINGEN

H315: Veroorzaakt huidirritatie • **H317:** Kan een
allergische huidreactie veroorzaken • **H319:**
Veroorzaakt ernstige oogirritatie • **H412:** Schadelijk
voor in het water levende organismen, met langdurige
gevolgen.

VOORZORGSMATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden • **P280:**
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/
oogbescherming/gelaatsbescherming dragen • **P302**
+ **P352:** BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en
zeep wassen • **P305 + P351 + P338:** BIJ CONTACT MET
DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende
een aantal minuten; contactlenzen verwijderen,
indien mogelijk. Blijven spoelen • **P501:** Inhoud/

verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk
of bijzonder afval • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het
product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor
de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden
nadat de spuitvloeistof is opgedroogd;
werkzaamheden kunnen vervolgens worden
uitgevoerd zonder gebruik van beschermende
maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist.
Pas lokale afzuiging toe. Dampen of nevels niet
inademen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
Verontreinigde kleding wassen alvorens opnieuw
te gebruiken. In goed gesloten oorspronkelijke
verpakking bewaren op een koele goed geventileerde
plaats. Verpakking mag niet worden hergebruikt.

Deze verpakking is
bedrijfsafval, mits deze
is schoongespoeld zoals
wettelijk is voorgeschreven.

STORL
VERPAKKING
BEDRIJFS-
AFVAL



NETHERLAND



WAARSCHUWING

ANETRINLSLT/04/C2
T3177/D04
NL162338MF-R2

TRIMAXX®



NEDERLAND

30 x 20 L



8 718077 008271 >



ANETRINL5LT/04/X
T5177P04
NL162338MF-R2

ADAMA
Northern Europe B.V.