


**Product-  
catalogus  
2026**





250 g/l azoxystrobine  
15578 N  
Verpakking: 2 x 10 l

#### Fungicide ter bestrijding van schimmels in diverse gewassen.

- In granen en koolzaad.
- In aardappelen en ui-achtigen (m.u.v. bosui).
- In sluit- en spruitkool, bloem- en bladkoolachtigen en wortelen (onbedekte teelt).
- In bloembollen en bloemknollen (onbedekte teelt).
- In aubergine (niet-grondgebonden, bedekte teelt)



450 g/l synthetische latex  
+ 100 g/l non-ionische uitvloeier  
(alkylphenyl hydroxypolyoxyethyleen)  
14146 N  
Verpakking: 4 x 5 l

#### Adjuvant (toevoegingsstof) ter verbetering van de hechting van gewasbeschermingsmiddelen in diverse gewassen.

- Bij ziektebestrijding in aardappelen, uien en bloembollen.
- Bij toevoeging aan glyfosaat (o.a. Clinic Plus).



200 g/l amisulbrom  
13530 N  
Verpakking: 2 x 10 l

#### Fungicide voor de bestrijding van Phytophthora infestans.

- In aardappelen.



100 g/l pyridaben  
14836 N  
Verpakking: 4 x 5 l

#### Acaracide ter bestrijding van spintmijt.

- In aardbei (onbedekte productieteelt).
- In vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil en vruchtgroenten van Solanaceae (bedekte teelt).
- In de bedekte teelt van bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten.



315 g/l MCPA + 360 g/l 2,4-D  
13976 N  
Verpakking: 2 x 10 l

#### Contactherbicide ter bestrijding van éénjarige en meerjarige breedbladige onkruiden zoals distels en paardenbloemen.

- In voedergrasland.



360 g/l glyfosaat  
16686 N  
Verpakking: 20 l

#### Niet-selectief herbicide met systemische werking.

- Behandeling na de oogst, voor het zaaien of planten van het gewas of voor opkomst in akkerbouwgewassen, cultuurgrasland, fruitgewassen, groenteteelt, kruidenteelt, sierteeltgewassen en openbaar groen.
- Strokenbehandeling in groot fruit en wijndruif (ouder dan 4 jaar).
- In tijdelijk onbetreed terrein (m.u.v. akkerranden).



380 g/l tri-basis kopersulfaat  
Meststof  
Verpakking: 2 x 10 l

**Deze meststof heeft een vloeibare koperformulering die zorgt voor een egale verdeling van het koper.**

- In de fruitteelt.
- In boomkwekerijgewassen.
- In akkerbouwgewassen.



50% latex hechter  
(styreen butadieen co-polymeer)  
+ 8,44% organosilicoon uitvloeier  
(polyalyleen heptamethyl trisiloxane)  
14159 N  
Verpakking: 12 x 1 l

**Adjuvant (toevoegingsstof) om de effectiviteit van met name fungicide- en insecticidebespuitingen te verbeteren.**

- Ziekte- en plaagbestrijding in aardappelen, uien en vollegrondsgroenten.
- MH bespuiting in uien.
- In combinatie met toegelaten graanfungiciden en insecticiden.
- In glastuinbouw.



54% bacillus thuringiensis kurstaki  
14674 N  
Verpakkingen: 6 x 1 kg en 5 kg.

**Biologisch rupsenbestrijdingsmiddel in bedekte en onbedekte teelten.**

- In diverse fruitgewassen.
- In diverse slaggewassen.
- In diverse vruchtgroenten.
- In diverse groentegewassen.
- In diverse kruiden.
- In bloemisterij- en boomkwekerijgewassen.
- In veredelingsteelt en zaadproductiegewassen.



## **DUPLOSAN® MCPP**

600 g/l mecoprop-P  
9531 N  
Verpakking: 2 x 10 l

**Contactherbicide voor de bestrijding van breedbladige onkruiden zoals kleefkruid.**

- In zomer- en wintergranen.



12,5 g/l COS-OGA  
14921 N  
Verpakking: 1 x 10 l

**Sterk preventief biologisch fungicide tegen echte meeldauw in de bedekte teelt van vruchtgroenten en van valse en echte meeldauw in diverse onbedekte teelten.**

- In verschillende fruitgewassen.
- In meerdere groentegewassen.
- In snijbloemen en potplanten (m.u.v. éénjarige perkplanten, bolbloemen en knolbloemen, cactussen en succulenten).
- In boomkwekerij en vaste planten.
- In kruidenteelt.
- In veredeling- en zaadteeltgewassen.
- In de onbedekte teelt van druiven.
- In vele onbedekte teelten zoals steenvruchten, aardbei, bessen, braam- en framboos-achtigen, sla, andijvie, spinazie-achtigen, bonen en erwten, vruchtgroenten, vruchtbomen en -struiken, bloemisterijgewassen, sierheesters, vaste plantenteelt.





### Herbicide voor de bestrijding van grasachtige onkruiden.

125 g/l fluazifop-P-butyl  
12519 N  
Verpakking: 4 x 5 l

- In aardappelen.
- In bieten.
- In peulvruchten.
- In wortel- en knolgewassen (m.u.v. zoete aardappel en yam).
- In uien en sjalotten.
- In diverse andere gewassen.

## FYLOCAL

### Geeft hardbladige sierplanten hun natuurlijke glans.

Minerale oliën  
Verpakking: 4 x 5 l

- Door het verwijderen van kalk-, water- en roestvlekken.



### Adjuvant ter verbetering van de werking van gewasbeschermingsmiddelen in diverse gewassen.

Mengsel van non-ionische organosiliconen  
14731 N  
Verpakking: 4 x 5 l

- In combinatie met toegelaten gewasbeschermingsmiddelen in de akkerbouw en in de glastuinbouw.



### Contactherbicide voor de bestrijding van breedbladige onkruiden zoals: perzikkruid, varkensgras, paardenbloemen, distels, etc.

660 g/l MCPA en, 90 g/l dicamba  
6215 N  
Verpakking: 2 x 10 l

- In cultuurgrasland.



### Fungicide in granen en koolzaad.

250 g/l prothioconazole  
16787 N  
Verpakking: 4 x 5 l

- In zomer- en wintergranen (tarwe, gerst, rogge, haver, triticale, spelt).
- Eenkoren tarwe, emmertarwe, tritordeum en durum tarwe.
- In winter- en zomer koolzaad.
- In mosterd en huttentut.



### Plantengroeiregulator en vruchtdunningsmiddel.

20 g/l 6-benzyladenine  
13147 N  
Verpakking: 4 x 5 l

- In de teelt van appel.
- In de teelt van peer.

## Mega® 2,4-D

500 g/l 2,4-D

14605 N

Verpakking: 2 x 10 l

### Bestrijding van éénjarige en meerjarige breedbladige onkruiden.

- In grasgroenbemesters.
- Onder appel- en perenbomen en onder windschermen.
- Op akkerranden.
- Op tijdelijk onbeteeld land.
- Op tijdelijk onbeteeld bloembollenland.

## NeemAzal®-T/s

9,85 g/l azadirachtine A

12455 N

Verpakkingen: 4 x 5 l en 2 x 10 l

### De bouwsteen voor de geïntegreerde teelt. Dé basis in de biologische landbouw. Ter bestrijding van larven van vretende en zuigende insecten.



- In vruchtgroenten van Solanaceae (bedekte teelt) en in vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil (bedekte en onbedekte teelt).
- In de onbedekte teelt van appel, druif (m.u.v. productieteelt), steenvruchten, bessen, braam- en framboosachtigen.
- In aardappelen.
- In de onbedekte teelt van sluitkoolachtigen, spinazie-achtigen, ui-achtigen (m.u.v. zaaiui), asperge (na-oogst) en prei.
- In de bedekte en onbedekte teelten van bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten.
- In de onbedekte teelt van bloembollen en bloemknollen m.u.v. tulp en lelie.
- In de bedekte teelt van bloembollen en bloemknollen.
- In openbaar groen.
- In medicinale kruidgewassen en aromatische kruidgewassen (m.u.v. bieslook).
- In de bloemzaadteelt en bedekte teelt veredeling en zaadteelt.
- In de onbedekte teelt van veredeling en zaadteelt van akkerbouwgewassen (m.u.v. aardappel, maïs, granen en graszaadteelt, hop en olifantsgras), groenten- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen.

## PILOT®

50 g/l quizalofop-P-ethyl

12279 N

Verpakking: 4 x 5 l

### Selectief herbicide in na-opkomst ter bestrijding van éénjarige en doorlevende grassen.

- In suiker- en voederbieten.
- In consumptie- en fabrieksaardappelen.
- In winterkoolzaad.
- In landbouw- en doperwten.
- In bloembollen en bloemknollen m.u.v. amaryllis, dahlia, tulp en krokus (onbedekte teelt).
- In roodzwenkgras en hardzwenkgras (zaadteelt).
- In Engels raaigras en veldbeemdgras (zaadteelt).
- In aardbei (onbedekte vermeerderingsteelt).
- In vezelvas.
- In boomkwekerijgewassen en onder houtige beplantingen.

## Rizolex® vloeibaar

500 g/l tolclofos-methyl  
11098 N  
Verpakking: 2 x 10 l

### Fungicide ter bestrijding van Rhizoctonia in diverse teelten.

- In de bedekte en onbedekte teelt van bloembol- en bloemknolgewassen.
- In de bedekte teelt van potplanten en snijbloemen.
- In de onbedekte teelt van bloemisterijgewassen, vaste planten en bloemenzaadteelt.

## Soleil®

107 g/l tebuconazool,  
167 g/l bromuconazool  
14854 N  
Verpakking: 4 x 5 l

### Preventief en curatief fungicide ter bestrijding van roest, meeldauw, aarfusarium en bladvlekkenziekte.

- In wintertarwe.
- In zomertarwe.
- In triticale.

## STABILAN®

750 g/l chloormequatchloride  
8828 N  
Verpakking: 2 x 10 l

### Groeiregulator.

- Ter voorkoming van legering in tarwe, haver, spelt en triticale.
- In de bedekte teelt en onbedekte teelt van bloemisterijgewassen.

## SYNVERDE® PACK

Fado (14921N) + XSilem Plus  
Verpakking: 1 x 10 l Fado en  
1 x 10 l Xsilem Plus

### Combipack van Fado en XSilem Plus.

- In verschillende fruitgewassen.
- In meerdere groentegewassen.
- In snijbloemen en potplanten (m.u.v. éénjarige perkplanten, bolbloemen en knolbloemen, cactussen en succulenten).
- In boomkwekerij en vaste planten.
- In kruidenteelt.
- In veredeling- en zaadteeltgewassen.
- In de onbedekte teelt van druiven.
- In vele onbedekte teelten zoals steenvruchten, aardbei, bessen, braam- en framboosachtigen, sla, andijvie, spinazie-achtigen, bonen en erwten, vruchtgroenten, vruchtbomen en -struiken, bloemisterijgewassen, sierheesters, vaste plantenteelt.

## TRIMAXX®

175 g/l trinexapac-ethyl  
13575 N  
Verpakking: 4 x 5 l

### Groeiregulator.

- Ter voorkoming van legering in tarwe, gerst, winterrogge, haver, triticale en spelt.
- Ter voorkoming van legering in raaigras en graszaadteelt (m.u.v. raaigras).

# U 46<sup>®</sup> MCPA

500 g/l MCPA

7737 N

Verpakkingen: 4 x 5 l en 2 x 10 l

**Contactherbicide voor de bestrijding van éénjarige en meerjarige breedbladige onkruiden.**

- In granen, m.u.v. kanariezaad.
- In appel en peer.
- In boomkwekerijgewassen en houtige beplanting.
- In siergrassen en riet.
- In Japanse haver.
- In kweeper.
- In mispel.
- In vezelvlas.
- In gladiool.
- Op onbeteeld terrein.



**Adjuvant te gebruiken in combinatie met gewasbeschermingsmiddelen waar conditionering van het water of pH-regeling van de spuitvloeistof van belang is.**

Mix van gespecialiseerde water conditioneringsadditieven

14153 N

Verpakking: 4 x 5 l

Gebruik aanbevolen bij:

- Alle formuleringen op basis van glyfosaat.
- Alle organofosfor insecticiden en pyrethroïden.



**Vloeibare calciummeststof met silicium, chitosan en micronutriënten**

**Nieuw**

Inhoudstoffen

CaO 11 %

1.1 % Orthosiliciumzuur, Si (0,3 %)

ME: Zn (1,0 %), Mn (0,5 %), Fe (0,3 %) as

Fe-EDTA

Chitosan oligosaccharide (9 %)

Verpakking: 1 x 10 l

- Goed opneembare formulering.
- Geschikt voor alle gewassen.

## Notities

*® Geregistreerd merk.*

*Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig.*

*Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.*

### **Meer informatie over onze producten?**

Voor technische informatie en adviezen kunt u contact opnemen met uw gewasbeschermingsmiddelenleverancier.

Kijk ook op onze website [nufarm.com/nl](https://nufarm.com/nl).

 Nufarm Nederland

 Nufarm Benelux

 Nufarm Benelux

#### **Nufarm B.V.**

Rivium Quadrant 75-7  
2909 LC Capelle aan den IJssel

0 10 303 77 00  
[info.nl@nufarm.com](mailto:info.nl@nufarm.com)  
[nufarm.com/nl](https://nufarm.com/nl)



