





Nufarm SAS - 11 rue du Débarcadère - 92700 Colombes -
Tél. 01 40 85 50 50 - Fax 01 47 92 25 45 -
www.nufarm.com

Numéro d'agrément IF00008 - Distributeur de produits phytopharmaceutiques pour utilisateurs professionnels.
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. Consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi se référer à l'étiquette du produit et/ou www.phytodata.com. Document non contractuel. Seules les étiquettes garantissent la validité des informations réglementaires.



Fluazifop-P-butyl : 125 g/L - AMM : 2000044
Défendeur de l'AMM : Nufarm SAS, Immeuble West Plaza, 11 rue du Débarcadère, 92700 Colombes



ATTENTION

H361d : Susceptible de nuire au fœtus.

H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques.

H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

EUH208 : Contient du fluazifop-P-butyl. Peut produire une réaction allergique.

EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Délai de rentrée - 48 heures

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**





SÉCURE



FORT



TESTÉ



MULTI-CULTURES



**EFFICACE
SUR ADVENTICES
TENACES**

POWERED

**WITH
isolink
TECHNOLOGY™**



RAPIDE

**FUSILADE MAX® offre une action rapide,
un contrôle efficace des graminées et
la norme de sécurité la plus élevée du
marché, prouvée par plus de 20 ans
d'utilisation et 200 essais en Europe.**






La technologie Isolink, qui comprend des tensioactifs et des pénétrants dans la formulation, permet à FUSILADE MAX® :


- de se diluer plus rapidement dans l'eau,
- d'absorber plus rapidement et plus largement la matière active,
- d'obtenir un contrôle plus rapide, plus robuste et plus fiable des graminées adventices.




1
Au moment du traitement, très bonne adhésion de la formulation sur l'adventice



2
Très bonne couverture foliaire. Etalement facilité permettant de couvrir rapidement l'ensemble de la feuille



3
Absorption rapide grâce aux adjuvants et pénétrants de la formulation Isolink



4
Migration rapide dans la plante, permettant de résister au lessivage. Effet à long terme sur les adventices

MULTI-CULTURES



MARAÎCHAGE

- Ail
- Artichaut
- Asperge
- Aubergine
- Betterave Potagère
- Cardon
- Carotte
- Céleri branche
- Céleri rave
- Cerfeuil tubéreux persil à grosse racine
- Chicorée frisée, chicorée-scarole
- Concombre
- Cornichon
- Courgette
- Cresson alenois
- Echalote
- Epinard
- Fenouil
- Laitue, Mâche, Roquette, Cresson
- Navet
- Oignon (attention : sauf oignon de printemps)
- Panais
- Pourpier et feuilles de Bettes
- Radis, Rutabagas
- Salsifis
- Scorsonere

GRANDES CULTURES & CULTURES INDUSTRIELLES

- Betterave industrielle et fourragère
- Céréales (Quinoa & Sarrasin uniquement)
- Chanvre
- Chicorées - racines
- Colza
- Féveroles
- Haricot non écosé frais
- Houblon
- Lentilles sèches
- Lentilles fraîches
- Lupin
- Lin oléagineux
- Lin textile
- Moutarde
- Pavot oeillette
- Pois fourrager
- Pois protéagineux
- Pois non écosés frais
- Pois écosés frais
- Pois chiche
- Soja
- Tabac
- Tournesol

PETITS FRUITS

- Petits fruits : airelle, azerolier, cassissier, cynorrhodon, groseillier, groseillier à maquereau, myrtille et sureau noir
- Fraisiers
- Framboisier, Murier

CULTURES ORNEMENTALES & FORÊTS

- Cultures florales et plantes vertes : Lys, Muguet
- Forêt
- Arbres et arbustes

ARBORICULTURE & VIGNE

- Agrumes
- Bananier
- Figuier
- Fruits à coques
- Fruits à noyaux
- Olivier
- Kiwi
- Pommier, poirier & cognassier
- Vigne

AUTRES

- Ananas
- Angélique, gentiane, livèche; raifort, cardon, rhubarbe
- Cameline
- Epices
- Fines Herbes
- Igname
- Porte-graines : fétuque rouge & ovine, légumineuse fourragère, chanvre, graminée fourragère et à gazons. Florales et potagères.
- PPAMC : fines herbes, cresson de terre, roquette, oseille, pourpier, infusions séchées (feuilles et fleurs), épices (graines, fruits et baies), cameline et pavot oeillette.





EFFICACE

CONTRE LES
ADVENTICES TENACES

Graminées annuelles	Fusilade Max® 1,5L
Agrostis	TS
Bromes	MS
Digitaire sanguine	TS
Folle avoine de printemps	TS
Folle avoine d'hiver	S - TS
Ivraie raide	S
Panic faux millet	S
Panic pied de coq	TS
Paturin annuel	MS
Ray grass italien	S
Repousses de blé	TS
Repousses d'orge	TS
Sétaires	S
Vulpin des champs	S - TS

Graminées vivaces	Fusilade Max® 1,5L à 3L
Avoine à chapelets	TS
Chiendent rampant	S
Ray grass anglais	S
Sorgho d'Alep	TS

- TS

Très sensible
- S

Sensible
- MS

Moyennement sensible



TESTÉ



POSITIONNEMENT COLZA

- **Application à la dose pratique de 1 - 1,5 L/ha** au stade post-levée précoce du colza, soit dès l'apparition des cotylédons.
- **Il est important d'agir tôt** afin de limiter la compétition avec les repousses de céréales et autres graminées

