


 nufarm

Re  iscover



Herbicide céréales

Le spécialiste coquelicot
et chardon à prix raisonné





LA SOLUTION DE RATTRAPAGE IMBATTABLE

Metiss®, herbicide anti-dicotylédones céréales de printemps, très efficace notamment sur coquelicot, chardon, jusqu'au stade dernière feuille étalée. Solution sans ALS, il peut s'utiliser seul ou en mélange au travers de nombreuses associations possibles.

CARACTÉRISTIQUES

AMM	8000084
MATIÈRE ACTIVE	400 g/L (soit 36,4% p/p) de 2,4-MCPA sous forme de sel de diméthylamine
FORMULATION	Concentré Soluble (SL)
USAGES ET DOSES	Blé tendre*, Blé dur*, Triticale, Orge*, Seigle*, Avoine* : 2 L/ha *d'hiver et de printemps Lin textile uniquement : 0,4 L/ha
STADE D'APPLICATION	Blé tendre*, Blé dur*, Triticale, Orge*, Seigle*, Avoine* : BBCH12-BBCH39 *d'hiver et de printemps Lin textile uniquement : lorsque le lin atteint 7 à 10 cm
NOMBRE D'APPLICATION	1 application maximum par an
INSCRIPTION IFBM	Orge d'hiver et de printemps
DRE	24 heures
ZNT	Aquatique et Plantes non-cibles : 5 mètres
CLASSEMENT	Danger - H302 H318 H410 EUH401



DESCRIPTIF ET BÉNÉFICES

- Une solution phénoxyes à base de MCPA sans ALS.
- S'utilise jusqu'à DFE, complémentaire des sulfos et du fluroxypyr.
- Inscrit sur la liste IFBM: OH et OP.

TABLEAU DES USAGES HOMOLOGUÉS

USAGES HOMOLOGUÉS	CULTURES	DOSE MAX. D'EMPLOI	NOMBRE MAX. D'APPLICATIONS	STADES D'APPLICATION	DAR	ZNT AQUATIQUE	ZNT PLANTES NON-CIBLES
Blé*désherbage	Blé tendre*, blé dur*, triticale	2 L/ha	1/an	BBCH12 – BBCH39	F (BBCH39)	5 mètres	5 mètres
Orge*désherbage	Orge*						
Seigle*désherbage	Seigle						
Avoine*désherbage	Avoine*						
Lin*désherbage	Lin textile uniquement	0,4 L/ha	1/an	Lorsque le lin atteint 7 à 10 cm	F	5 mètres	5 mètres

*d'hiver et de printemps.

POURQUOI LE METISS® EST-IL LE SPÉCIALISTE COQUELICOT ET CHARDON À PRIX RAISONNÉ ?



Formulation phénoxyes Nufarm, fabriquée au Royaume-Uni, sous forme de sels, pour une plus grande sécurité pour les cultures voisines sans risque de volatilité.



Leader de la gamme phénoxyes Nufarm, c'est la solution phénoxyes la plus utilisée en Europe pour le désherbage antidicot au printemps.



Utilisable jusqu'à DFE, le METISS® permet de contrôler les problématiques clefs du désherbage printemps comme le chardon et les coquelicots (dont ceux résistants aux ALS). Pour lutter efficacement, il est important d'intervenir à des stades plus tardifs pour une meilleure efficacité.



A 2L/ha le METISS® reste une solution imbattable pour le désherbage de rattrapage coquelicot et chardon à prix raisonné

SPECTRE D'EFFICACITÉ

ADVENTICES	METISS® 2 L/Ha
Amaranthe	
Anthémis	
Anthémis	
Bleuet	
Bident	
Capselle	
Carotte	
Céraiste	
Chardon des champs	
Chénopode	
Coquelicot	
Datura	
Erodium	
Fumeterre	
Géranium	

ADVENTICES	METISS® 2 L/Ha
Lamier	
Liseron des champs	
Liseron des haies	
Myosotis	
Pissenlit	
Plantain	
Prêle	
Ravenelle	
Renoncule	
Repousse de betterave	
Repousse de colza	
Repousse de tournesol	
Rumex	
Sanve	
Séneçon	

-  90% d'efficacité
-  80% d'efficacité
-  70% d'efficacité
-  50% d'efficacité

