GROUP 5 HERBICIDE

LENTIPUR®

nufarm **HERBICIDE**

Selectief herbicide
voor de bestrijding van eenjarige en grassen en breedbladige onkruiden in wintergranen en zomerspelt, fruitteelt en boomkwekerijen.

Herbicide sélectif
Contre des graminées et dicotylées annuelles en céréales d'hiver et épeautre de printemps, en vergers et en pépinières.

LENTIPUR 500 SC **UFI: Y4NF-K3WS-W7AD-72GQ**

Toelatingsnummer: 8875P/B
Formuleringstype (Werkzame stof): SC (Suspensieconcentraat) op basis van 500 g/L chloortoluron
Lotnummer: zie verpakking

Numéro d'autorisation: 8875P/B
Type de formulation (Ingrédient active): SC (Suspension concentrée) à base de 500 g/L de chlorotoluron
N° de lot: voir emballage

Zulassungsnummer: 8875P/B
Formulierung (Wirkstoff): SC (Suspensionskonzentrat) auf der Basis von 500 g/L Chlortoluron
Chargennummer: siehe Verpackung

Nufarm B.V., Rivium Quadrant 75-7, 2909 LC Capelle aan den IJssel, Nederland, Tel.: 0031-10-3037725, www.nufarm.com/be

Waarschuwing
Attention
Achtung



UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK
EXCLUSIVEMENT DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL
NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

H351	Verdacht van het veroorzaken van kanker.	Susceptible de provoquer le cancer.	Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H361d	Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.	Susceptible de nuire au fœtus.	Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.	Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
P280	Beschermende handschoenen, beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen.	Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection du visage.	Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Gesichtsschutz tragen.
P308+ P313	NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.	EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.	BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P391	Gelekte/gemorste stof opruimen.	Recueillir le produit répandu.	Verschüttete Mengen aufnehmen.
EUH208	Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.	Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Peut produire une réaction allergique.	Enthält 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH 401	Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.	Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.	Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

®: Geregistreerd handelsmerk van / Marque enregistrée de Nufarm

5L e

510008155_102026/BE/Book

AgriRecover®

0 87 20364 28263 9

nufarm

SPECIMEN

LENTIPUR® 500 SC

EIGENSCHAPPEN EN WERKINGSWIJZE

Lentipur® 500 SC is een selectief herbicide voor de bestrijding van eenjarige grassen zoals duist en windhalm. Verder bestrijdt **Lentipur® 500 SC** meerdere breedbladige onkruiden waaronder kamille en muur.

In boomgaarden bestrijdt **Lentipur® 500 SC** onder meer triazine resistente onkruiden zoals kruiskruid en wilgenroosje.

Lentipur® 500 SC wordt vooral opgenomen door de wortels, maar dringt ook via de bladeren in de plant. Chloortoluron is een fotosyntheseremmer.

GEBRUIK

Toepassingstijdstip en doseringen

– Wintergranen (wintertarwe*, wintergerst en winterspelt) en zomerspelt (open lucht) (inclusief zaaizaadproductie):

Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden *(Poaceae (annual))*, duist *(Alopecurus myosuroides)* en eenjarige tweezaadlobbige onkruiden *(Dicotyledonae (annual))*.

Toepassingstechniek: bespuiting.

Toepassingsstadium: 5 spruiten zichtbaar – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 25 – 29)

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/12 maanden

Dosis: Zandgronden: 3,0 L/ha
Zandleem- en leemgronden: 3,0 – 3,5 L/ha
Kleigronden: 3,5 – 4,0 L/ha
Zeepolders: 4,5 – 5,0 L/ha

Aantal toepassingen: 1

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

* Sommige variëteiten wintertarwe zijn gevoelig aan chloortoluron. Deze variëteiten mogen noch in vooropkomst, noch in na-opkomst behandeld worden. Neem contact op met de kweker in verband met de rasgevoeligheid.

– Wintertriticale (open lucht) (inclusief zaaizaadproductie):

Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden *(Poaceae (annual))*, duist *(Alopecurus myosuroides)* en eenjarige tweezaadlobbige onkruiden *(Dicotyledonae (annual))*.

Toepassingstechniek: bespuiting.

Toepassingsstadium: 5 spruiten zichtbaar – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 25 – 29)

Aantal toepassingen: 1

Maximum aantal toepassingen: 1 toepassing / 12 maanden

Dosis: 3 L/ha

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

*Sommige variëteiten triticale zijn gevoelig aan chloortoluron. Deze variëteiten mogen noch in voor-opkomst, noch in na-opkomst behandeld worden. Neem contact op met de kweker in verband met de rasgevoeligheid.

- Appel- en perenbomen (open lucht):

Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden *(Poaceae (annual))* en eenjarige tweezaadlobbige onkruiden *(Dicotyledonae (annual))*.

Toepassingsstadium: vegetatieve rustperiode.

Toepassingsseizoen: voorjaar.

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/12 maanden

Toepassingsstadium onkruiden: kiemende tot weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 00 – 14).

Dosis: 6 l/ha (mag gefractioneerd worden zolang de totale toegediende dosis de maximale dosis voor deze teelt niet overschrijdt).

Aantal toepassingen: 1.

Toepassingstechniek: bespuiting.

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

- Sierbomen en -heesters (open lucht):

Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden *Poaceae (annual)* en eenjarige tweezaadlobbige onkruiden *Dicotyledonae (annual)*.

Toepassingsstadium: vegetatieve rustperiode.

Toepassingsseizoen: voorjaar.

Maximaal aantal toepassingen: 1 toepassing(en)/12 maanden

Toepassingsstadium onkruiden: kiemende tot weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 00 – 14).

Dosis: 6 l/ha (mag gefractioneerd worden zolang de totale toegediende dosis de maximale dosis voor deze teelt niet overschrijdt).

Aantal toepassingen: 1.

Toepassingstechniek: bespuiting.

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Waarschuwingen:

– Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soort(en): /

– De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de toelating/vergunning.

Bijzondere toepassingsvoorwaarden

- SP1 - Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

SPECIMEN

- SPa1: Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De HRAC code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is 5.
- SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).
- De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn (en) te verkorten.
- Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.
- Fytotoxiciteit is niet uit te sluiten. De variëteiten die al dan niet kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de toelatingshouder/vergunningshouder.
- De gewasgevoeligheid en teeltomstandigheden van de diverse soorten en variëteiten siergewassen kunnen onderling sterk verschillen. Als nog geen ervaring werd opgedaan met dit middel is het raadzaam eerst, op kleine schaal, een proefbespuiting uit te voeren.

Bereiding van de spuitoplossing,
Het product in de voor 1/2 gevulde spuittank gieten. Mengen en verder met water aanvullen.

Algemene voorschriften
- Onmiddellijk na de bespuiting, het toestel grondig met water reinigen.
- **Dit product in een originele gesloten verpakking en vorstvrij bewaren, in een frisse, droge en afgesloten ruimte, die speciaal daarvoor bestemd is.**

BEHANDELEN VAN DE LEGE VERPAKKINGEN EN DE SPUITOVERSCHOTTEN

De zorgvuldig geledigde verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sproeitoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de sproeitank gegoten worden.
De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.
De spuitoverschotten circa 10 maal verdunnen en verspuiten op de reeds behandelde percelen volgens de gebruiksvoorschriften.
Vijvers, waterlopen, beken en grachten niet besmetten met het product of de lege verpakking.
De verpakking mag in geen enkel geval herbruikt worden voor andere doeleinden.
Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

Aanwijzingen betreffende de eerste hulp
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
NA INSLIKKEN: De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE HUID: Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen.
Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Opmerkingen voor de arts: /
Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het **Antigifcentrum 070/245.245**

WAARBORG:
Elke fabricatie wordt zorgvuldig in het laboratorium gecontroleerd; ook leveren wij alleen producten af van onberispelijke kwaliteit. Omdat het ons echter onmogelijk is om de door de koper gedane toepassing van onze producten na te gaan, kunnen wij aan de koper geen enkele waarborg geven. Wij wijzen dan ook alle verantwoordelijkheid af voor wat betreft eventuele onvoldoende resultaten, schade of nadeel berokkend aan mensen, dieren, planten of werktuigen behalve indien duidelijk bewezen is dat de oorzaak van de schade uitsluitend te wijten is aan een gebrek van het product.
De koper alleen draagt alle risico over het gebruik van producten gezien hij alleen over de speciale toepassingsmodaliteiten beslist.

SPECIMEN

PROPRIETES ET MODE D'ACTION

Lentipur® 500 SC est un herbicide sélectif pour la destruction des graminées annuelles en particulier le vulpin et le jouet du vent. **Lentipur® 500 SC** est également actif contre certaines dicotylées annuelles telles que le mouron et la camomille.

En vergers **Lentipur® 500 SC** contrôle les mauvaises herbes résistantes aux triazines telles que le séneçon et l'épilobe.

Lentipur® 500 SC est principalement absorbé par les racines, dans une moindre mesure par les feuilles. Le chlorotoluron agit en bloquant la photosynthèse.

USAGES

Usages et doses d'emploi

– Céréales d'hiver (froment d'hiver*, orge d'hiver, épeautre d'hiver) et épeautre de printemps (plein air) (production de semences inclus):

Pour lutter contre: graminées annuelles *(Poaceae (annual)),* vulpin des champs *(Alopecurus myosuroides)* et dicotylées annuelles *(Dicotyledonae (annual)).*

Stade d'application: 5 talles visibles – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 25–29)

Nombre maximal d'applications: 1 application(s)/12 mois

Méthode d'application : pulvérisation

Doses d'application:

Sols sableux:	3,0 L/ha
Sols sablo-limoneux et limoneux:	3,0–3,5L/ha
sol argileux:	3,5–4,0 L/ha
sur les polders:	4,5–5,0 L/ha

Nombre d'applications: 1

Mesures de réduction du risque : Zone tampon de 20 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

* Certaines variétés de froment d'hiver sont sensibles à ce produit et ne peuvent être traitées avec ce produit aussi bien en pré qu'en post-émergence. S'informer auprès de l'obtenteur concernant la sensibilité variétale.

– Triticale d'hiver (production de semences inclus) (plein air):

Pour lutter contre: graminées annuelles *Poaceae* (annual), vulpin des champs *(Alopecurus myosuroides)* et dicotylées annuelles *Dicotyledonae* (annual).

Stade d'application: 5 talles visibles – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 25–29).

Nombre maximal d'applications: 1 application(s)/12 mois

Dose 3 L/ha

Nombre d'applications : 1

Méthode d'application : pulvérisation d'application

Mesures de réduction du risque : Zone tampon de 20 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

– Pommiers et poiriers (plein air):

Pour lutter contre: graminées annuelles *(Poaceae (annual))* et dicotylées annuelles *(Dicotyledonae (annual)).*

Stade d'application: repos végétatif.

Saison: printemps.

Nombre maximal d'applications: 1 application(s)/12 mois

Stade d'application mauvais herbes: germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00–14).

Dose: 6 l/ha (la dose peut être fractionnée pour autant que la dose totale appliquée ne dépasse pas la dose maximale autorisée pour cet usage).

Nombre d'applications: 1.

Méthode d'application: pulvérisation.

Mesures de réduction du risque: Zone tampon de 20 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

– Arbres et arbustes ornementaux (plein air):

Pour lutter contre: graminées annuelles *(Poaceae (annual))* et dicotylées annuelles *(Dicotyledonae (annual)).*

Stade d'application: repos végétatif.

Saison: printemps.

Nombre maximal d'applications: 1 application(s)/12 mois.

Stade d'application mauvais herbes : germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00–14).

Dose: 6 l/ha (la dose peut être fractionnée pour autant que la dose totale appliquée ne dépasse pas la dose maximale autorisée pour cet usage).

Nombre d'applications: 1.

Méthode d'application: pulvérisation.

Mesures de réduction du risque: Zone tampon de 20 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Avertissement(s) :

– Utilisation en plantes ornementales accordée sur base d'essais réalisés sur l'(les) espèce (s) suivant(es): /

– Les espèces et variétés de plantes ornementales susceptibles d'être traitées avec ce produit sont citées sur l'étiquette sous la responsabilité du détenteur de l'autorisation/du permis.

Conditions particulières d'application

– SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

– SPa1: Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Le code HRAC pour le mode d'action de la substance active de ce produit est 5.

– SP3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).

– La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite,

SPECIMEN

sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente.

- Toujours porter un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistant aux produits chimiques et des chaussures ou des bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application des produits phytopharmaceutiques.
- De la phytotoxicité ne peut pas être exclue. Les variétés qui peuvent ou qui ne peuvent pas être traitées sont mentionnées sur l'étiquette sous la responsabilité du détenteur de l'autorisation/ du permis.
- Les conditions de croissance et la sensibilité des différentes espèces et variétés de plantes ornementales peuvent varier considérablement. S' il n'y a pas de l'expérience avec ce produit il est conseillé, à petite échelle, d' effectuer d'abord une pulvérisation d'essai.

Préparation de la bouillie

Remplir la cuve à moitié d'eau. Ajouter le produit, mélanger et compléter le volume de la cuve.

Mesures de précaution

- Il est recommandé de rincer correctement le pulvérisateur avec de l'eau.
- **Conserver le produit sous clé dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec, spécialement prévu à cet effet et à l'abri du gel.**

TRAITEMENT DES EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau manuellement (3 agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de rinçage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement au moins 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut en aucun cas être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

Indications concernant les premiers secours

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette,

EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau.

En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Remarques pour le médecin: Pour informations complémentaires, contacter le Centre **Antipoisons 070/245.245.**

GARANTIE

Chaque fabrication est contrôlée en laboratoire, et ne sont livrés dans le commerce que les produits de qualité irréprochable. Nous sommes cependant dans l'impossibilité de vérifier l'application de nos produits qui est faite par l'acheteur, et nous nous déclinons par conséquent toute responsabilité quant aux résultats insuffisants et aux dégâts pouvant être occasionnés à des personnes, des animaux, des plantes ou des appareils, sauf lorsqu'il est clairement établi que la cause du dégât est exclusivement due à un défaut du produit. L'acheteur assume seul tous les risques inhérents à l'emploi des produits étant donné qu'il décide seul des modalités spéciales d'emploi.

SPECIMEN

SPECIMEN

510008155_102026 LABEL BOOKLET FRONT LENTIPUR 5L BE 150x160.indd 6 12.10.26 13:02

GROUP 5 HERBICIDE

LENTIPUR®

nufarm **HERBICIDE**

Selectief herbicide
voor de bestrijding van eenjarige en grassen en breedbladige onkruiden in wintergranen en zomerspelt, fruitteelt en boomkwekerijen.

Herbicide sélectif
Contre des graminées et dicotylées annuelles en céréales d'hiver et épeautre de printemps, en vergers et en pépinières.

LENTIPUR 500 SC **UFI: Y4NF-K3WS-W7AD-72GQ**

Toelatingsnummer: 8875P/B
Formuleringstype (Werkzame stof): SC (Suspensieconcentraat) op basis van 500 g/L chloortoluron
Lotnummer: zie verpakking

Numéro d'autorisation: 8875P/B
Type de formulation (Ingrédient active): SC (Suspension concentrée) à base de 500 g/L de chlorotoluron
N° de lot: voir emballage

Zulassungsnummer: 8875P/B
Formulierung (Wirkstoff): SC (Suspensionskonzentrat) auf der Basis von 500 g/L Chlortoluron
Chargennummer: siehe Verpackung

Nufarm B.V., Rivium Quadrant 75-7, 2909 LC Capelle aan den IJssel, Nederland, Tel.: 0031-10-3037725, www.nufarm.com/be

Waarschuwing
Attention
Achtung



UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK
EXCLUSIVEMENT DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL
NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

H351	Verdacht van het veroorzaken van kanker.	Susceptible de provoquer le cancer.	Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H361d	Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.	Susceptible de nuire au fœtus.	Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.	Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
P280	Beschermende handschoenen, beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen.	Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection du visage.	Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Gesichtsschutz tragen.
P308+ P313	NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.	EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.	BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P391	Gelekte/gemorste stof opruimen.	Recueillir le produit répandu.	Verschüttete Mengen aufnehmen.
EUH 208	Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.	Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Peut produire une réaction allergique.	Enthält 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH 401	Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.	Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.	Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

®: Geregistreerd handelsmerk van / Marque enregistrée de Nufarm

5 L e

510008155_102026/BE/Book

AgriRecover®

0 87 20364 28263 9

nufarm

SPECIMEN

SPECIMEN

510008155_102026 LABEL BOOKLET FRONT LENTIPUR 5L BE 150x160.indd 8 12.10.26 13:02