

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

CA Code (Nufarm) : 3147  
Oracle Recipe Code (Nufarm) : 610000243  
Item codes : 100010123  
Productvorm : Mengsel  
Handelsnaam : EPHON TOP  
Type (Nufarm) : Country Specific  
Country (Nufarm) : België

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

##### 1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik

Hoofdgebruikscategorie : Plant bescherming  
Gebruik van de stof of het mengsel :

##### 1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

##### Leverancier

Nufarm GmbH & Co KG  
St.-Peter-Str. 25  
4021 Linz - Österreich  
T +43/732/6918-3187 - F +43/732/6918-63187  
[Katharina.Krueger@nufarm.com](mailto:Katharina.Krueger@nufarm.com)

##### Distributeur

Nufarm BV  
Koningsstraat  
Rue Royale 97-4  
1000 Brussels/Bruxelles - Belgium  
T Tel.: 0031 10-3037725  
[www.nufarm.com/be](http://www.nufarm.com/be)

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Noodnummer : +43/732/6914-2466 (Produktionsstandort Linz/Österreich) +43/1/4064343 (VergiftungsInformationsZentrale)

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Acute dermale toxiciteit, categorie 4 H312  
Huidcorrosie/-irritatie, categorie 1B H314  
Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, categorie 2 H411

Volledige tekst van de categorieën en de H-zinnen: zie hoofdstuk 16

##### Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 2.2. Etiketteringselementen

##### Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen (CLP) :



GHS05

GHS07

GHS08

Signaalwoord (CLP) : Waarschuwing  
Gevarenaanduidingen (CLP) : H312 - Schadelijk bij contact met de huid.  
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.  
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  
Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P234 - Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.  
P273 - Voorkom lozing in het milieu.  
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.  
P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.  
P363 - Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

# EPHON TOP

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

|            |  |
|------------|--|
|            | P390 - Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.<br>P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen.<br>P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen .<br>P405 - Achter slot bewaren.<br>P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving. |
| EUH zinnen | : EUH071 - Bijtend voor de luchtwegen.<br>EUH401 - Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.  |

### 2.3. Andere gevaren

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII  
Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1. Stoffen

Niet van toepassing

### 3.2. Mengsels

| Naam                             | Productidentificatie   | %    | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]   |
|----------------------------------|--|------|---|
| ethefon; 2-chloorethylfosfonzuur | (CAS-Nr) 16672-87-0<br>(EG-Nr) 240-718-3<br>(EU Identificatie-Nr) 015-154-00-4 | 51,8 | Acute Tox. 3 (Dermal), H311<br>Acute Tox. 4 (Inhalation), H332<br>Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| EHBO algemeen               | : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.  |
| EHBO na inademing           | : Laat de getroffen persoon frisse lucht inademen. Raadpleeg een arts.   |
| EHBO na contact met de huid | : Onmiddellijk met zeep en overvloedig water wassen. De vervuilde kleding uittrekken. Call a physician.  |
| EHBO na contact met de ogen | : Onmiddellijk en langdurig met water spoelen, waarbij de ogen wijd opengehouden moeten worden. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. |
| EHBO na opname door de mond | : De mond spoelen. Bij inslikken: onmiddellijk een arts raadplegen en hem de verpakking of het etiket tonen. GEEN braken opwekken.                 |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen/effecten : Maagperforatie. Maag-darmklachten.

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Geschikte blusmiddelen   | : Verneveld water. Droog poeder. Zand. Schuim. Koolstofdioxide. |
| Ongeschikte blusmiddelen | : sterke waterstraal.   |

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand : Zoutzuur. Stikstofoxides. Fosforoxide. Koolstofmonoxide. Koolstofdioxide.

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Bescherming tijdens brandbestrijding | : Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Draag een onafhankelijk ademhalingsapparaat.  |
| Overige informatie                   | : Beperk de verspreiding van de blusvloeistoffen (het product kan gevaarlijk zijn voor het milieu). Niet in het riool of het milieu lozen. |

# EPHON TOP

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

#### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Algemene maatregelen : Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting. Zie hoofdstuk 8. Verontreinigd gebied afzetten met signaleringen en onbevoegd personeel toegang tot het gebied verbieden.

##### 6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

##### 6.1.2. Voor de hulpdiensten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voorkom dat het in de riolering of het oppervlaktewater terecht komt.

#### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethodes : Opnemen met een inert absorberend materiaal (bijvoorbeeld zand, zaagsel, universeel bindmiddel, silica gel). Mechanisch verzamelen (door bijeen te vegen of op te scheppen) en in een geschikte container doen voor verwijdering.

Overige informatie : Nooit gemorst materiaal in de originele houders/verpakkingen terugdoen om het later eventueel te hergebruiken.

#### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie voor nadere informatie paragraaf 13.

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

#### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel : Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting. Buiten bereik van kinderen bewaren. Vermijd contact met de ogen en de huid en adem damp en nevel niet in.

#### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslagvoorwaarden : In goed gesloten verpakking bewaren. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Op een droge plaats bewaren.

Opslagtemperatuur : < 30 °C

Informatie betreffende gemengde opslag : Verwijderd houden van etens- en drinkwaren, inclusief diervoer.

#### 7.3. Specifiek eindgebruik

Geen.

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

#### 8.1. Controleparameters

Aanvullende informatie : Country Specific

#### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

##### Materiaalkeuze beschermende kleding:

Afhankelijk van de gebruikscondities, beschermende handschoenen, een schort, laarzen, hoofd- en gelaatsbescherming dragen. Verwijderd houden van voedingswaren en drank. Kleding wassen alvorens deze opnieuw te dragen

##### Bescherming van de handen:

Chemisch bestendige handschoenen (conform Europese norm EN 374 of gelijkwaardig)

##### Bescherming van de ogen:

hermetisch gesloten veiligheidsbril. Gelaatsscherm

##### Huid en lichaam bescherming:

volledig zuurbestendige beschermende uitrusting

##### Bescherming van de ademhalingswegen:

Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat gebruiken

# EPHON TOP

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

### Overige informatie:

Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Handen wassen voor pauzes en na het werk. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Bewaar werkkleding gescheiden. De vervuilde kleding uittrekken. Hanteren in overeenstemming met goede industriële hygiëne- en veiligheidspraktijken. De dampen niet inademen. Contact met de huid en de ogen vermijden.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Fysische toestand                                  | : Vloeibaar                        |
| Voorkomen  | : Vloeibaar.                       |
| Kleur  | : Kleurloos.                       |
| Geur   | : Geurloos.                        |
| Geurdrempelwaarde                                  | : Geen gegevens beschikbaar        |
| pH   | : 1,7 @ 20°C                       |
| pH-oplossing concentratie                          | : 1 %                              |
| Snelheid van relatieve verdamping (Butylacetaat=1) | : Geen gegevens beschikbaar        |
| Smeltpunt  | : Geen gegevens beschikbaar        |
| Vriespunt  | : Geen gegevens beschikbaar        |
| Kookpunt   | : Geen gegevens beschikbaar        |
| Vlampunt   | : 105,5 °C                         |
| Zelfontbrandingstemperatuur                        | : 530 °C                           |
| Ontledingstemperatuur                              | : > 250 °C                         |
| Ontvlambaarheid (vast,gas)                         | : Niet relevant                    |
| Dampspanning                                       | : < 1 mPa (18 - 80°C; Ethephon)    |
| Relatieve dampdichtheid bij 20 °C                  | : Geen gegevens beschikbaar        |
| Relatieve dichtheid                                | : Geen gegevens beschikbaar        |
| Dichtheid  | : 1,277 g/cm <sup>3</sup>          |
| Oplosbaarheid                                      | : Water: volledig mengbaar         |
| Log Pow  | : -5,81 - 0,15 (mean value: -0.72) |
| Viscositeit, kinematisch                           | : Geen gegevens beschikbaar        |
| Viscositeit, dynamisch                             | : 4,9 - 9,2 mPa·s @ 20°C           |
| Ontploffingseigenschappen                          | : niet explosief.                  |
| Oxiderende eigenschappen                           | : Niet oxiderend.                  |
| Explosiegrenzen                                    | : Geen gegevens beschikbaar        |

### 9.2. Overige informatie

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Geen gegevens beschikbaar.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale gebruiksomstandigheden.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Reageert met (sommige) metalen.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Extreem hoge of lage temperaturen.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Aluminium en aluminiumlegeringen.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Koolwaterstoffen. WATERSTOFCHLORIDE, WATERVRIJ (CHLOORWATERSTOF, WATERVRIJ).

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over toxicologische effecten

# EPHON TOP

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

| EPHON TOP                 |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| LD50 oraal rat            | 3022 mg/kg (berekende waarde) |
| LD50 dermaal rat          | 1902 mg/kg (berekende waarde) |
| LC50 inhalatie rat (mg/l) | 6,3 mg/l (berekende waarde)   |
| ATE CLP (dampen)          | 6,3 mg/l/4u                   |
| ATE CLP (stof, nevel)     | 6,3 mg/l/4u                   |

|  |   |
|--|---|
| Acute toxiciteit (oraal)                 | : Niet ingedeeld  |
| Acute toxiciteit (dermaal)               | : Huidcontact: Schadelijk bij contact met de huid.            |
| Acute toxiciteit (inhalatie)             | : Niet ingedeeld  |
| Huidcorrosie/-irritatie                  | : Irritatie van de huid<br>pH: 1,7 @ 20°C                     |
| Aanvullende informatie                   | : konijn<br>ethefon; 2-chloorethylfosfonzuur                  |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie           | : Ernstig oogletsel, categorie 1, impliciet<br>pH: 1,7 @ 20°C |
| Aanvullende informatie                   | : Veroorzaakt irritatie van de ogen                           |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid | : Niet ingedeeld (Veroorzaakt geen overgevoeligheid)          |
| Aanvullende informatie                   | : Cavia<br>ethefon; 2-chloorethylfosfonzuur                   |
| Mutageniteit in geslachtscellen          | : Niet ingedeeld  |
| Kankerverwekkendheid                     | : Niet ingedeeld  |
| Giftigheid voor de voortplanting         | : Niet ingedeeld  |
| STOT bij eenmalige blootstelling         | : Niet ingedeeld  |
| STOT bij herhaalde blootstelling         | : Niet ingedeeld  |
| Gevaar bij inademing                     | : Niet ingedeeld  |

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

|  |   |
|--|---|
| Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte termijn     | : Niet ingedeeld  |
| Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op lange termijn | : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |

| EPHON TOP                   |  |
|-----------------------------|--|
| LC50 96u vis                | 123,6 mg/l <i>Oncorhynchus mykiss</i> (Regenboogforel) |
| EC50 48u schaaldieren       | > 85 mg/l <i>Daphnia magna</i>                         |
| NOEC chronisch vis          | 43 mg/l <i>Pimephales promelas</i> (Fathead Minnow)    |
| NOEC chronisch schaaldieren | 67 mg/l <i>Daphnia magna</i> (Watervlo)                |

### Aanvullende ecotoxicologische gegevens

#### Toxicity to algae:

LC50 *Chlorella vulgaris*  
Dose: 20.9 mg/L  
Exposition time: 72 h

LC50 *Selenastrum capricornutum*  
Dose: > 1.4 mg/L  
Exposition time: 120 h

LC50 *Anabaena flos-aquae*  
Dose: > 1.8 mg/L  
Exposition time: 120 h

LC50 *Naviculla pelliculosa*  
Dose: > 1.5 mg/L  
Exposition time: 120 h

EC50 *Lemna gibba*  
Dose: > 1.6 mg/L  
Exposition time: 14 d

# EPHON TOP

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

#### EPHON TOP

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Niet gemakkelijk bioafbreekbaar. ethefon; 2-chloorethylfosfonzuur. |
|---------------------------------|--|

### 12.3. Bioaccumulatie

#### EPHON TOP

|                |  |
|----------------|--|
| Log Pow        | -5,81 - 0,15 (mean value: -0.72)           |
| Bioaccumulatie | Bioaccumulatie is niet erg waarschijnlijk. |

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

#### EPHON TOP

|     |                      |
|-----|----------------------|
| Koc | 2540 L/kg (Ethephon) |
|-----|----------------------|

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

#### EPHON TOP

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII  
 Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII

### 12.6. Andere schadelijke effecten

Andere schadelijke effecten : Schadelijk voor in het water levende organismen.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden




Afvalverwerkingsmethoden : Verwijderen als gevaarlijk afval. Naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Mag niet met het huishoudelijk afval meegegeven worden. Moet een speciale behandeling ondergaan in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Aanbevelingen voor afvoer van producten/verpakkingen : Lege verpakkingen niet hergebruiken. Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

EURAL-code : 02 01 08\* - agrochemisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

| ADR  | IMDG  | IATA  |
|--|---|---|
| <b>14.1. VN-nummer</b><br>3265   | 3265  | 3265  |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b>                  |   |   |
| BIJTENDE ZURE ORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G. (Ethephon)  | BIJTENDE ZURE ORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G. (Ethephon)   | BIJTENDE ZURE ORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G. (Ethephon)                                   |
| <b>Omschrijving vervoerdocument</b>  |   |   |
| UN 3265 BIJTENDE ZURE ORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G. (Ethephon), 8, III, (E), MILIEUGEVAARLIJK | UN 3265 BIJTENDE ZURE ORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G. (Ethephon), 8, III, MARIENE VERONTREINIGING/MILIEUGEVAARLIJK | UN 3265 BIJTENDE ZURE ORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G. (Ethephon), 8, III, MILIEUGEVAARLIJK |
| <b>14.3. Transportgevarenklasse(n)</b>   |   |   |
| 8  | 8   | 8   |
|            |                              |    |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>  |   |   |
| III  | III   | III   |
| <b>14.5. Milieugevaren</b>   |   |   |
| Milieugevaarlijk : Ja  | Milieugevaarlijk : Ja<br>Mariene verontreiniging : Ja   | Milieugevaarlijk : Ja   |
| Geen aanvullende informatie beschikbaar  |   |   |

### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

#### - Wegtransport

Classificatiecode (ADR) : C3  
 Bijzondere bepalingen (ADR) : 274

# EPHON TOP

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Gelimiteerde hoeveelheden (ADR)                                   | : 5I                      |
| Vrijgestelde hoeveelheden (ADR)                                   | : E1                      |
| Verpakkingsinstructies (ADR)                                      | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Voorschriften voor gezamenlijke verpakking (ADR)                  | : MP19                    |
| Instructies voor transporttanks en bulkcontainers (ADR)           | : T7                      |
| Bijzondere bepalingen voor transporttanks en bulkcontainers (ADR) | : TP1, TP28               |
| Tankcode (ADR)  | : L4BN                    |
| Voertuig voor tankvervoer   | : AT                      |
| Vervoerscategorie (ADR)   | : 3                       |
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli (ADR)              | : V12                     |
| Gevaarsidentificatienummer (Kemler-nr.)                           | : 80                      |
| Oranje identificatiebord  | :                         |



Code voor beperkingen in tunnels (ADR) : E

### - Transport op open zee

|   |  |
|---|--|
| Bijzondere bepaling (IMDG)              | : 223, 274   |
| Beperkte hoeveelheden (IMDG)            | : 5 L  |
| Uitgezonderde hoeveelheden (IMDG)       | : E1   |
| Verpakkingsinstructies (IMDG)           | : P001, LP01                                       |
| Verpakkingsinstructies IBC (IMDG)       | : IBC03  |
| Instructies voor tanks (IMDG)           | : T7   |
| Bijzondere bepalingen voor tanks (IMDG) | : TP1, TP28  |
| Nr. NS (Brand)                          | : F-A  |
| Nr. NS (Verspilling)                    | : S-B  |
| Stuwagecategorie (IMDG)                 | : A  |
| Stuwage en verwerking (IMDG)            | : SW2  |
| Maatregelen en observaties (IMDG)       | : Causes burns to skin, eyes and mucous membranes. |

### - Luchttransport

|  |            |
|--|------------|
| PCA Verwachte hoeveelheden (IATA)                      | : E1       |
| PCA Beperkte hoeveelheden (IATA)                       | : Y841     |
| PCA beperkte hoeveelheid max. netto hoeveelheid (IATA) | : 1L       |
| PCA verpakkingsvoorschriften (IATA)                    | : 852      |
| PCA max. netto hoeveelheid (IATA)                      | : 5L       |
| CAO verpakkingsvoorschrift (IATA)                      | : 856      |
| CAO max. netto hoeveelheid (IATA)                      | : 60L      |
| Bijzondere bepaling (IATA)                             | : A3, A803 |
| ERG-code (IATA)  | : 8L       |

### 14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code

Niet van toepassing

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### 15.1.1. EU-voorschriften

Bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden op grond van bijlage XVII van REACH

Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH

Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld

# EPHON TOP

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

Overige voorschriften aangaande voorlichting, : WGK Germany: 2 - Hazard to waters.  
beperkingen en verboden

### 15.1.2. Nationale voorschriften

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen

## RUBRIEK 16: Overige informatie

Integrale tekst van de zinnen H en EUH:

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Acute Tox. 3 (Dermal)     | Acute dermale toxiciteit, categorie 3  |
| Acute Tox. 4 (Dermal)     | Acute dermale toxiciteit, categorie 4  |
| Acute Tox. 4 (Inhalation) | Acute toxiciteit bij inademing, categorie 4  |
| Acute Tox. 4 (Oral)       | Acute orale toxiciteit, categorie 4  |
| Aquatic Chronic 2         | Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, categorie 2  |
| Skin Corr. 1B             | Huidcorrosie/-irritatie, categorie 1B  |
| Skin Corr. 1C             | Huidcorrosie/-irritatie, categorie 1C  |
| H302                      | Schadelijk bij inslikken.  |
| H311                      | Giftig bij contact met de huid.  |
| H312                      | Schadelijk bij contact met de huid.  |
| H314                      | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.   |
| H332                      | Schadelijk bij inademing.  |
| H411                      | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                          |
| EUH071                    | Bijtend voor de luchtwegen.  |
| EUH401                    | Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. |

### NUFARM SDS TEMPLATE

*Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.*