

**Product-  
catalogus  
2026**



 **nufarm**

# Admiral<sup>®</sup>

Emulsie concentraat  
100 g/l pyriproxyfen  
Erkenningsnummer: 8526P/B  
Verpakking: 24 x 250 ml

## Selectief insecticide in de glastuinbouw.

- In tomaat, aubergine en pepino (onder bescherming).
- In komkommer, courgette/patisson en augurk (onder bescherming).
- In sierplanten (onder bescherming).

# AMID-THIN<sup>®</sup> "W"

Spuitpoeder  
8 % 1-naftylacetamide  
Erkenningsnummer: 6011P/B  
Verpakking: 12 x 1 kg

## Vruchtdunningsmiddel in fruit.

- In appelbomen.

# AZBANY<sup>®</sup>

Suspensie concentraat  
250 g/l azoxystrobin  
10640P/B  
Verpakking: 4 x 5 l

## fungicide in granen, koolzaad, aardappelen en diverse vollegrondsgroenten.

**Uitbreiding**

- In zomer- en wintergranen inclusief zaadproductie (tarwe, gerst, rogge, haver, triticale, spelt).
- In winter- en zomer koolzaad.
- In aardappelen en aardappelpootgoedteelt.
- In uien, knoflook, bosuien en sjalot.
- In wortelen en asperge.
- In broccoli, bloemkool, spruitkool en sluitkool.
- In tomaten en aubergine (onder bescherming).

# Butizyl<sup>®</sup>

Met water mengbaar concentraat  
400 g/l MCPB  
Erkenningsnummer: 5423P/B  
Verpakking: 2 x 10 l

## Selectief systemisch herbicide ter bestrijding van éénjarige en doorlevende breedbladige onkruiden.

- In erwten.
- In vicia-bonen.
- In zaadteelt van klaver.

# Canvas<sup>®</sup>

Suspensie concentraat  
200 g/l amisulbrom  
Erkenningsnummer: 10168P/B  
Verpakking: 4 x 5 l

## Fungicide voor de bestrijding van Phytophthora infestans.

- In aardappelen.
- In aardappelpootgoedteelt.
- Sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (onder bescherming).



Met water mengbaar concentraat  
200 g/l acetamidrid  
Erkenningsnummer: 34040P/B  
Verpakking: 12 x 1 l

#### Insecticide ter bestrijding van bladluizen in granen en coloradokever in aardappelen

- In wintertarwe (en zaadproductie).
- In wintergerst (en zaadproductie).
- In zomergerst.
- In winterrogge (en zaadproductie).
- In wintertriticale (en zaadproductie).
- In aardappelen.
- In aardappelpootgoedteelt.



Met water mengbaar concentraat  
315 g/l MCPA + 360 g/l 2,4-D  
Erkenningsnummer: 6490P/B  
Verpakking: 2 x 10 l

#### Herbicide voor de bestrijding van éénjarige en doorlevende breedbladige onkruiden.

- In grasland en weiland.
- In granen (tarwe, gerst, spelt, haver, triticale en rogge).



Met water mengbaar concentraat  
360 g/l glyfosaat  
Erkenningsnummer: 10544P/B  
Verpakkingen: 20 l en 4 x 5 l

#### Niet selectief systemisch herbicide ter bestrijding van éénjarige en doorlevende grassen en breedbladige onkruiden.

- In alle teelten.
- In tijdelijk onbeteelde landbouwgronden.
- Verharde permanent onbeteelde terreinen.
- Niet verharde permanent onbeteelde terreinen.
- Spoorwegen.



Water dispergeerbaar granulaat  
54% Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki  
Erkenningsnummer: 10113P/B  
Verpakkingen: 24 x 500 g en 6 x 1 kg

#### Biologische insecticide ter bestrijding van rupsen in open lucht of onder bescherming in:

- Fruitbomen en -struiken.
- Aardbeien.
- Druivelaars
- Erwten en bonen
- Diverse slagewassen.
- Diverse vruchtgroenten.
- Diverse groentegewassen.
- Diverse kruiden.
- Siergewassen.



Met water mengbaar concentraat  
310 g/l dichlorprop-P + 160 g/l MCPA  
+ 130 g/l mecoprop-P  
Erkenningsnummer: 7618P/B  
Verpakking: 2 x 10 l

#### Selectief systemisch herbicide ter bestrijding van éénjarige en doorlevende breedbladige onkruiden.

- In winter- en zomertarwe.
- In winter- en zomergerst.
- In winter- en zomerhaver.
- In winter- en zomerspelt.
- In fruitbomen en -struiken.
- In druivelaars.
- In notelaars.

## **EPHON® TOP**

Met water mengbaar concentraat  
660 g/l ethefon  
Erkenningsnummer: 10941P/B  
Verpakking: 4 x 5 l

### **Groeiregulator ter voorkoming van legering.**

- In winter- en zomertarwe.
- In winter- en zomergerst.
- In winter- en zomerspelt.
- In wintertriticale.
- In winterrogge.
- In zomervezelvlas.

## **FUSILADE MAX®**

Emulgeerbaar concentraat  
125 g/L fluazifop-p-butyl  
Erkenningsnummer: 9476P/B  
Verpakking: 4 x 5 l

### **Selectief herbicide ter bestrijding van grasachtige onkruiden.**

- In fruitbomen.
- In druivelaars.
- In klein fruit.
- In aardbeien.
- In winterkoolzaad.
- In zomervlas.
- In wortel- en knolgewassen.
- In uien, sjalotten en knoflook.
- In bladgroenten.
- In erwten en bonen.
- In kruiden.
- In sierplanten en boomkwekerij.
- In suiker- en voederbieten en chicorei.
- In kikererwten / kikkererwten (drooggeogst).
- In goudsbloem (niet voor consumptie).
- In eetbare bloemen.
- In deder.

## **IKANOS®**

Olie Dispersie (OD)  
40 g/l nicosulfuron  
Erkenningsnummer: 10828P/B  
Verpakking: 4 x 5 l

### **Herbicide ter bestrijding van eenjarige tweezaadlobbige onkruiden en eenjarige grasachtige onkruiden.**

- In maïs.
- In sierplanten (open lucht).
- In sierplanten (doorlevend, niet houtachtig) (open lucht).

## **ISOMEXX® WG**

Water dispergeerbaar granulaat  
20% metsulfuron-methyl  
Erkenningsnummer: 31150P/B  
Verpakking: 12 x 100 g

### **Selectief herbicide na-opkomst ter bestrijding van breedbladige onkruiden.**

- In winter- en zomertarwe.
- In winter- en zomergerst.
- In zomer- en wintertriticale, rogge, haver en spelt.
- In zomervezelvlas.
- In grasland en weiland.
- In tijdelijk onbeteelde landbouwgronden.

## **JOUST®**

Emulgeerbaar concentraat  
250 g/l prothioconazool  
Erkenningsnummer: 32908P/B  
Verpakking: 4 x 5 l

### **Fungicide in granen, koolzad, mosterd en zomervezelvlas.**

- In zomer- en wintergranen (tarwe, gerst, rogge, haver, triticale, spelt).
- In winter- en zomerdurum.
- In zomervezelvlas.
- In winterkoolzaad en raapzaad, zomerkoolzaad en raapzaad.
- In witte, gele en zwarte mosterd.

## LENTIPUR<sup>®</sup> 500 SC

Suspensie concentraat  
500 g/l chloortoluron  
Erkenningsnummer: 8875P/B  
Verpakking: 4 x 5 l

### Selectief herbicide ter bestrijding van éénjarige grassen en breedbladige onkruiden.

- In wintertarwe.
- In wintergerst.
- In wintertriticale en zomer- en winterspelt.
- In boomgaarden (appel en peer).
- In sierbomen en -heesters.

## maxCel<sup>®</sup>

Met water mengbaar concentraat  
20 g/l 6-benzyladenine (6 BA)  
Erkenningsnummer: 10268P/B  
Verpakking: 4 x 5 l

### Groeiregulator ter voorkoming van overtollige vruchtzetting.

- In appelbomen.
- In perenbomen.

## NANDO<sup>®</sup> 500SC

Suspensie concentraat  
500 g/l fluazinam  
Erkenningsnummer: 9730 P/B  
Verpakking: 4 x 5 l

### Fungicide ter bestrijding van phytophthora

- In aardappelen.
- In pootaardappelen.
- In uien en sjalot (ter bestrijding van witvlekkenziekte).
- In sierteelt.

## NeemAzal<sup>®</sup>-T/s

Emulgeerbaar concentraat  
10 g/l azadirachtine A  
Erkenningsnummer: 10051P/B  
Verpakking: 4 x 5 l

### Biologisch insecticide. Dé basis in de biologische landbouw.

- Sierplanten (open lucht en onder bescherming).
- Boomkwekerij en niet houtachtige sierplanten (onder bescherming).
- In tomaten, paprika, pepers, aubergine, komkommer, augurk en courgette
- In appels.
- In kleinfruit waaronder, aardbei, bessen, braam- en frambozenstruiken.
- In steenfruit zoals kersen- en kriekenbomen, abrikozen, pruimenbomen, perzik en nectarine.
- In aardappelen.
- In sluitkool en spruitkool.
- In spinazie en warmoes
- In kruiden en eetbare bloemen.
- In asperge.
- In lente-ui en prei.
- In erwten en vicia-bonen.



# Soleil<sup>®</sup>

Emulgeerbaar concentraat  
167 g/l bromoconazool + 107 g/l  
tebuconazool  
Erkenningsnummer: 10369P/B  
Verpakking: 4 x 5 l

## Fungicide voor de bestrijding van blad- en afrijpingsziekten in granen.

- In winter- en zomertarwe.
- In winter- en zomerrogge.
- In winter- en zomerspelt.
- In winter- en zomertriticale.

# STABILAN<sup>®</sup>750

Met water mengbaar concentraat  
750 g/l chloormequatchloride  
Erkenningsnummer: 9138P/B  
Verpakking: 2 x 10 l

## Groeiregulator ter voorkoming van legering.

- Tegen legering in winter- en zomertarwe, haver, triticale en spelt en voor zaadproductie.
- In azalea's: bevordert de bloemzetting en de vorming van zijdelingse vertakkingen.
- Bij eenjarige en niet-houtachtige doorlevende sierplanten: verkort de lengte van de bloemstengel waardoor de planten meer gelijkmatig bloeien.
- In emmer, eenkoorn, khorasan en durum.

# SULCOGAN<sup>®</sup>

Suspensie concentraat  
300 g/l sulcotrion  
Erkenningsnummer: 10203P/B  
Verpakking: 4 x 5 l

## Herbicide na-opkomst ter bestrijding van eenjarige onkruiden.

- In schorseneren.
- In maïs.
- In vezelvas.
- In sorghum.

# TARGA<sup>®</sup> MEGAMAX

Emulgeerbaar concentraat  
50 g/l quizalofop-ethyl  
Erkenningsnummer: 10256P/B  
Verpakking: 4 x 5 l

## Selectief herbicide na-opkomst ter bestrijding van éénjarige en doorlevende grassen.

- In suiker- en voederbieten.
- In aardappelen en in de aardappelpootgoedteelt.
- In koolzaad en zomervlas.
- In kerstsparren.
- In erwten en veldbonen (paarden-, druiven- en tuinbonen).
- In witloofwortelen en chicorei.
- In schorseneren, uien, sjalot en wortelen.
- In aardbeien.
- In rode biet, pastinaak, knolselder, radijs, rettich, koolraap, raap (stoppel- en meiraap), mierikswortel, knoflook en wortelpeterselie.
- In rammenas.

# TRIMAXX<sup>®</sup>

Emulgeerbaar concentraat  
175 g/L trinexapac-ethyl  
Erkenningsnummer: 10141P/B  
Verpakking: 4 x 5 l

## Groeiregulator ter voorkoming van legering.

- In zomer- en wintergranen (tarwe, gerst, rogge, haver, triticale en spelt).
- In Italiaans en Engels raaigras (graszaadteelt).
- In timotheegras (graszaadteelt).



® Geregistreerd merk.


Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig.

Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

### Meer informatie over onze producten?

Voor technische informatie en adviezen kunt u contact opnemen met uw gewasbeschermingsmiddelenleverancier.

Kijk ook op onze website [nufarm.com/belu](https://nufarm.com/belu).

 Nufarm België


 Nufarm Benelux

 Nufarm Benelux

### Nufarm B.V.

Rivium Quadrant 75-7  
2909 LC Capelle aan den IJssel  
Nederland

+31 (0)10 303 77 00  
[info.be@nufarm.com](mailto:info.be@nufarm.com)  
[nufarm.com/belu](https://nufarm.com/belu)



 nufarm