

Catalogue produits 2026



 **nufarm**

Admiral®

Concentré émulsionnable
100 g/l pyriproxyfen
N° d'agr: 8526P/B
Emballage: 24 x 250 ml

Insecticide sélectif en cultures ornementales et maraîchères sous protection.

- En tomate, aubergine et pépinos sous protection.
- En concombre, cornichon, courgette/patisson sous protection.
- En plantes ornementales (non destinées à la consommation) sous protection.

AMID-THIN® "W"

Poudre mouillable
8 % de 1-naphthylacétamide
N° d'agr: 6011P/B
Emballage: 12 x 1 kg

Régulateur de croissance pour favoriser l'éclaircissage des fruits.

- En pommiers.

AZBANY®

Suspension concentrée
250 g/l azoxystrobine
10640P/B
Emballage: 4 x 5 l

Fongicide en céréales, colza, pommes de terre et divers légumes.

Extension

- En céréales d'hiver et de printemps et production de semences (froment, orge, seigle, avoine, triticale, épeautre) * En colza d'hiver et de printemps
- En pommes de terre et en culture de plants de pommes de terre
- En oignons, ail, oignons de printemps et échalotes
- En carottes et asperges
- En chou brocoli, chou de Bruxelles, chou-fleur et choux-pommés
- En tomate et aubergine (sous protection).

Butizyl

Concentré soluble
400 g/l MCPB
N° d'agr: 5423P/B et L01686-123
Emballage: 2 x 10 l

Herbicide sélectif systémique pour combattre les mauvaises herbes dicotylées annuelles et vivaces.

- En pois.
- En fèves et féveroles.
- En trèfles (production de semences).

Canvas

Suspension concentrée
200 g/l amisulbrom
N° d'agr: 10168P/B
Emballage: 4 x 5 l

Fongicide préventif contre le Phytophthora infestans.

- En pommes de terre.
- Dans la culture de plants de pommes de terre.
- Cultures de plantes ornementales (sous protection).



Insecticide pour combattre pucerons en céréales et doryphore de la pomme de terre.

Concentré soluble
200 g/l acétamipride
N° d'agr: 34040 P/B
Emballage: 12 x 1 l

- En froment d'hiver (et production de semences).
- En orge d'hiver (et production de semences).
- En orge de printemps.
- En seigle d'hiver (et production de semences).
- En triticales d'hiver (et production de semences).
- En pommes de terre.
- En culture de plants de pommes de terre.



Herbicide pour combattre les mauvaises herbes dicotylées annuelles et vivaces.

Concentré soluble
315 g/l MCPA + 360 g/l 2,4-D
N° d'agr: 6490P/B et L01814-123
Emballage: 2 x 10 l

- En prairies.
- En céréales (froment, orge, épeautre, avoine, triticales et seigle).



Herbicide systémique non sélectif contre des graminées et dicotylées annuelles et vivaces.

Concentré soluble
360 g/l glyphosate
N° d'agr: 10544P/B et L02160-017
Emballages: 20 l et 4 x 5 l

- Toutes cultures.
- Des terres agricoles en interculture.
- Terrains meubles, non cultivés en permanence.
- Terrains revêtus, non cultivables et chemins de fer.



Insecticide pour l'agriculture biologique pour combattre les chenilles en plein air ou sous protection.



Granulés à disperser dans l'eau
Bacillus thuringiensis kurstaki 54 %
N° d'agr: 10113P/B
Emballages: 24 x 500 g et 6 x 1 kg

- En arbres et arbustes fruitiers et vignes.
- En fraisiers.
- En légumes feuilles et racines (plein air et sous protection).
- En légumes-fruits.
- En haricot et pois.
- En cultures ornementales (plein air et sous protection).
- En épices et plantes aromatiques.
- En vigne.



Herbicide sélectif systémique pour combattre les mauvaises herbes dicotylées annuelles et vivaces.

Concentré soluble
310 g/l dichlorprop-P + 160 g/l MCPA + 130 g/l mécoprop-P
N° d'agr: 7618P/B et L01042-123
Emballage: 2 x 10 l

- En froment d'hiver et de printemps.
- En orge d'hiver et en orges de printemps.
- En avoine d'hiver et avoine de printemps.
- En épeautre d'hiver et épeautre de printemps.
- Dans des arbres et arbustes fruitiers.
- Dans les vignes.
- En noyers communs.

EPHON® TOP

Concentré soluble
660 g/l éthéphon
N° d'agr: 10941P/B et L02289-123
Emballage: 4 x 5 l

Régulateur de croissance pour réduire la verse en céréales.

- En froment d'hiver et froment de printemps.
- En orge d'hiver et orge de printemps.
- En épeautre d'hiver et épeautre de printemps.
- En triticale d'hiver.
- En seigle d'hiver.
- En lin à fibre de printemps.

FUSILADE MAX®

Concentré émulsionnable
125 g/L fluazifop-p-butyl
N° d'agr: 9476P/B + L01664-123
Emballage: 4 x 5 l

Herbicide sélectif en post-levée pour le contrôle des graminées annuelles et vivaces en agriculture, en horticulture et en floriculture.

- En arbres fruitiers.
- En vigne.
- En petit fruit.
- En fraisiers.
- En colza d'hiver et navette.
- En lin de printemps.
- En légumes racines et tubercules.
- En pois et haricots.
- En oignons, échalote et ail.
- En légumes feuilles.
- En herbes.
- En betteraves sucrières et fourragères et chicorée.
- En plantes ornementales et pépinières d'arbustes et d'arbres.
- En fleurs comestibles.
- En pois chiche (recoltées sèches).
- En caméline.
- En souci.

IKANOS®

Dispersion huileuse
40 g/l nicosulfuron
N° d'agr: 10828P/B et L02306-123
Emballage: 4 x 5 l

Herbicide pour combattre les mauvaises herbes dicotylées annuelles et graminées annuelles.

- En maïs.
- En plantes ornementales (plein air).
- En plantes ornementales vivaces non ligneuses (plein air).

ISOMEXX WG

Granulés à disperser dans l'eau
20 % metsulfuron-méthyl
N° d'agr: 31150P/B et L02459-123
Emballage: 12 x 100 g

Herbicide sélectif de post émergence.

- En froment d'hiver et de printemps.
- En orge d'hiver et orge de printemps.
- En triticale d'hiver et de printemps, seigle, avoine et épautre.
- En lin à fibre de printemps.
- En prairies.
- En terres agricoles en interculture.

JOUST®

Concentré émulsionnable
250 g/l prothioconazole
N° d'agr: 32908P/B et L02462-123
Emballage: 4 x 5 l

Fongicide en céréales, colza et moutarde et lin à fibre de printemps.

- En céréales d'hiver et de printemps (froments, orges, épeautre, avoines, triticale et seigle).
- En blé dur d'hiver et de printemps.
- En lin à fibre de printemps.
- En colza d'hiver et navette, colza de printemps et navette.
- En moutarde blanche et moutarde noire.

LENTIPUR[®] 500 SC

Suspension concentrée
500 g/l chlortoluron
N° d'agr: 8875P/B
Emballage: 4 x 5 l

Herbicide sélectif contre des graminées et dicotylées annuelles.

- En froment d'hiver.
- En orge d'hiver.
- En triticales d'hiver et épautre d'hiver et de printemps.
- Dans des vergers (pommiers et poiriers).
- En arbres et arbustes ornementaux.

maxCel[®]

Concentré soluble
20 g/l 6-benzyladenine (6 BA)
N° d'agr: 10268P/B
Emballage: 4 x 5 l

Régulateur de croissance pour favoriser l'éclaircissage des fruits.

- Pommiers.
- Poiriers.

NANDO[®] 500SC

Suspension concentrée
500 g/l fluazinam
N° d'agr: 9730 P/B
Emballage: 4 x 5 l

Fongicide contre le phytophthora.

- En pommes de terre.
- En plants de pommes de terres.
- En oignons et échalote (pour lutter contre brûlure des feuilles de l'oignon).
- En cultures ornementales.

NeemAzal[®]-T/s

Concentré émulsionnable
10 g/l azadirachtine A
N° d'agr: 10051P/B
Emballage: 4 x 5 l

Insecticide et acaricide biologique.

- En plantes ornementales (plein air et sous protection).
- En arbres et arbustes ornementaux et plantes ornementales non ligneuses sous protection).
- En tomates, poivrons, aubergines, concombres, cornichon et courgette.
- En pommiers.
- En fraisiers, framboisiers, ronces, myrtilles, groseilliers.
- En cerisiers et griottiers, pruniers, abricotiers, pêchers et nectariniers.
- En pommes de terre.
- En choux pommés et choux de Bruxelles.
- En épinard et bette.
- En épices et fleurs comestibles.
- En asperge.
- En oignons de printemps et poireau.
- En petits pois, pois verts, fèves et féveroles.



Soleil®

Concentré émulsionnable
167 g/l bromoconazole + 107 g/l
tébuconazole
N° d'agr: 10369P/B et L02340-123
Emballage: 4 x 5 l

Fongicide en céréales.

- En froment d'hiver et froment de printemps.
- En seigle d'hiver et seigle de printemps.
- En épeautre d'hiver et épeautre de printemps.
- En triticales d'hiver et triticales de printemps.

STABILAN®750

Concentré soluble
750 g/l chlorméquat chlorure
N° d'agr: 9138P/B et L01647-123
Emballage: 2 x 10 l

Régulateur de croissance.

- Contre la verse en froment d'hiver et de printemps, avoine, triticales, et épeautre et la production de semences.
- Pour favoriser la floraison en azalées.
- Pour raccourcir les pédoncules floraux des plantes ornementales annuelles et des plantes ornementales vivaces non ligneuses.
- En amidonnier, engrain (petit épeautre), blé poulard et blé dur.

SULCOGAN®

Suspension concentrée
300 g/l sulcotrione
N° d'agr: 10203P/B
Emballage: 4 x 5 l

Herbicide de post émergence contre les dicotylées annuelles.

- En scorsonère.
- En maïs.
- En lin à fibre.
- En sorgho.

TARGA® MEGAMAX

Concentré émulsionnable
50 g/l quizalofop-p-ethyl
N° d'agr: 10256P/B et L01766-124
Emballage: 4 x 5 l

Graminicide sélectif de post émergence contre des graminées annuelles et vivaces.

- En betteraves sucrières et fourragères.
- En pommes de terre et dans la culture des pommes de terre.
- En colza et en lin de printemps.
- En sapins de Noël.
- En pois, fèves et féveroles.
- En culture de racines de witloof et en chicorées.
- En scorsonères, oignons, échalotes, et carottes.
- En fraisiers.
- En betterave rouge, panais, céleri-raves, radis, radis noir et radis nave, rutabaga, navet, raifort, ail, persilles à grosses racines.
- En chou-navet.

TRIMAXX®

Concentré émulsionnable
175 g/l trinexapac-éthyle
N° d'agr: 10141P/B
Emballage: 4 x 5 l

Régulateur de croissance pour réduire la verse.

- En céréales d'hivers et de printemps (froment, orge, seigle, avoine, triticales et épeautre).
- Ray-grass italien et anglais (production des semences).
- Fléole des prés/timothee (production des semences).


® Marque enregistrée.

Utilisez les produits phytopharmaceutiques
avec précaution. Avant toute utilisation, lisez
l'étiquette et les informations concernant le produit.

Plus d'informations sur nos produits?

Pour des informations et conseil techniques contactez votre
conseiller des produits phytopharmaceutiques.

Consultez également notre site web nufarm.com/belu

 Nufarm België


 Nufarm Benelux

 Nufarm Benelux

Nufarm B.V.

Rivium Quadrant 75-7
2909 LC Capelle aan den IJssel
Pays-Bas

+31 (0)10 303 77 00
info.be@nufarm.com
nufarm.com/belu



 nufarm