



28 x 15 cms



"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"

CHAMP DP, es un plaguicida ligeramente tóxico, que puede ser peligroso si se ingiere o inhala. Utilice el equipo de protección adecuado mascarilla, lentes de seguridad, overol, guantes, botas y siga las instrucciones de esta etiqueta. Evite el contacto con la piel, ojos o ropa.

"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO."
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES"
- "MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS."
- "LAVESE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS."
- "NO ALMACENE EN CASAS HABITACION"
- "NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCION ADECUADO."
- "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO."
- "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA."
- "NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL."
- "NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO."
- "NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA."
- "EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA."

"PRIMEROS AUXILIOS"

Si el producto es inhalado, retirar a la persona de la fuente de contaminación, para evitar mayor contacto y recostarla en un lugar fresco y bien ventilado, en caso de que el paciente no esté respirando proporcionar respiración artificial de boca a boca. Si entra en contacto con la piel, quitarse de inmediato la ropa contaminada, lavar rápidamente las partes contaminadas con agua y jabón.

Contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundancia de agua por lo menos durante 15 minutos. Llame al médico inmediatamente.

Ingestión: Enjuagar la boca con agua, no provocar el vómito, en caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o envase.

"RECOMENDACIONES AL MEDICO"

Grupo químico: Compuestos de cobre.

SINTOMAS Y SIGNOS DE INTOXICACION:

No existen síntomas de intoxicación específicos, en caso de ser ingerido, puede causar gastroenteritis leve, dolor abdominal, sensación de quemazón, náuseas y vómitos. El producto puede causar severa irritación en contacto con los ojos y su exposición en la piel puede causar irritación.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO: No existe antídoto específico, por lo que se debe dar tratamiento sintomático y de sostén.

"MEDIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE."

- "DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACION DE SUELOS, RIOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPOSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS."
- "MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACIOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT."
- "EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRANEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUIFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)."
- "EN CASO DE CAIDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERA USAR EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA UTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMAS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMETICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCAÑO."
- "REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACIO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPOSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACION."

GARANTIA:

NUFARM GRUPO MÉXICO, S. de R.L. de C.V. garantiza que el contenido de este envase se encuentra conforme a las especificaciones de composición del producto y que es razonablemente adecuado para los usos y propósitos descritos en estas instrucciones. Este producto se vende con el entendimiento de que el comprador asume todos los riesgos del uso, manejo, almacenaje y disposición del producto que están fuera de nuestro control y que puedan resultar en pérdidas o daños al comprador o a cualquier tercero en sus personas o bienes. La compañía no da ninguna otra garantía expresa o implícita sobre su comercialización y/o desempeño

CH 08 18

"USO AGRÍCOLA"



Hidróxido de Cobre FUNGICIDA GRANULOS DISPERSABLES

"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"

INGREDIENTE ACTIVO: **Hidróxido de Cobre** **57.60** % EN PESO

(Con un contenido de 37.5% de cobre metálico)

Equivalente a 375 g.i.a./Kg

INGREDIENTES INERTES:

Impurezas, dispersantes, diluyentes, humectante, antiespumante **42.40**
TOTAL: 100.00

REG.: RSCO-FUNG-0319-X0031-034-57.6

CONTENIDO NETO: **12 x 1Kg**

Puede ser nocivo en caso de ingestión
Puede ser nocivo por el contacto con la piel
Puede ser nocivo si se inhala

Fecha de fabricación:

No. de Lote:

Fecha de caducidad: 2 años después de su fecha de fabricación.

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR
NUFARM GRUPO MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

XOCHITL 173 INTERIOR 2
COL. CIUDAD DEL SOL
ZAPOPAN, JALISCO, 45050
TEL: (33) 3121 4108

"HECHO EN CHILE"



Grow a better tomorrow

"USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDAD AQUI RECOMENDADOS"

"INSTRUCCIONES DE USO"

"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACION"

INFORMACION GENERAL. CHAMP DP Es un producto formulado utilizado como fungicida para el control de la enfermedad en los cultivos que se mencionan a continuación:

| CULTIVO | ENFERMEDAD | DOSIS | RECOMENDACIONES |
|--|---|-----------------|---|
| Jitomate Berenjena Chile Okra Papa Pimiento Tomate de cáscara (SL) | Tizón temprano <i>Alternada solani</i> | 2.0 — 3.0 Kg/Ha | Realizar tres aplicaciones al follaje a intervalos de siete días; volumen de aplicación 700-800L de agua. |

"SL" = Sin Limite

() Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

Periodo de reentrada al área tratada: 4 horas.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Abra el envase girando la rosca en sentido contrario a las manecillas del reloj y cuidando de no inhalar el producto. Llenar el tanque del equipo aplicador con agua hasta la mitad y agregar la cantidad recomendada del producto, luego completar con agua hasta el nivel requerido, revolver para homogenizar y mantener en agitación constante. Realizar una calibración del equipo previa a la aplicación. Para asegurar una cobertura uniforme, utilice un volumen de agua necesario para obtener una buena cobertura del cultivo. Se recomienda adicionar al momento de la preparación un antiespumante.

CONTRAINDICACIONES.

No aplicar en horas de calor intenso, cuando el viento sea fuerte o cuando exista una alta posibilidad de lluvia próxima que pueda provocar el lavado del producto.

FITOTOXICIDAD.

CHAMP DP no casusa fitotoxicidad en los cultivos señalados si se aplica a la dosis y forma de aplicación recomendadas.

INCOMPATIBILIDAD.

No se recomienda **CHAMP DP** en mezcla de tanques. Si se desea hacer alguna mezcla de tanque con otro producto, se deberá hacer una prueba previa a fin de demostrar la eficacia y asegurar que no haya efectos fitotóxicos. La mezcla deberá hacerse únicamente con productos registrados y autorizados en los cultivos indicados en la etiqueta.

"MANEJO DE RESISTENCIA"

"PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUIMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN, DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL"



PRECAUCIÓN

