



22 x 32 cms

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.”

El fungicida agrícola **CHAMPION 50 WP**, es un plaguicida ligeramente tóxico, que puede ser peligroso si se ingiere o inhala y altamente irritante por contacto con la piel y ojos. Utilice el equipo de protección adecuado mascarilla, lentes, overol, guantes, botas y siga las instrucciones de esta etiqueta. Evite el contacto con la piel, ojos o ropa. Manipule el producto a favor del viento.

“PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.”
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.”
- “MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS.”
- “LAVESE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.”
- “NO ALMACENE EN CASAS HABITACION”
- “NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCION ADECUADO.”
- “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.”
- “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA.”
- “NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL.”
- “NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO.”
- “NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA.”

“EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA.”

“PRIMEROS AUXILIOS”

Si el producto ha sido inhalado, retire a la persona intoxicada del área contaminada para evitar mayor contacto. Recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele la ropa, manténgala abrigada y en reposo. Si no respira administre respiración artificial, y en caso de que respire con dificultad administre oxígeno y busque atención médica inmediatamente. Si ha habido contacto del producto con la piel y ojos, retire la ropa contaminada y lávese la parte afectada con agua limpia corriente y jabón durante 15 minutos, en el caso de los ojos, lávese con abundante agua durante 15 minutos, levantando y separando los párpados para asegurar la remoción del producto, si la irritación persiste repita el lavado y busque atención médica. Si ha habido ingestión, lave la boca con agua y provoque el vómito inmediatamente bajo la supervisión de personal médico. Mantenga a la persona en reposo y llame al médico. Si la persona está inconsciente, asegúrese de que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

“RECOMENDACIONES AL MEDICO”

Grupo químico: Cúprico.

SINTOMAS Y SIGNOS DE INTOXICACION:

No existen síntomas de intoxicación específicos, en caso de ser inhalado puede causar irritaciones en el tracto respiratorio; en caso de contacto con la piel puede causar irritaciones, enrojecimiento, molestias, o sensación de ardor; en caso de contacto con los ojos, irritación ocular con enrojecimiento; en caso de ingestión puede causar gastroenteritis, dolor abdominal, sensación de quemazón, náuseas y vómitos.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO: No existe antídoto específico, por lo que se debe dar tratamiento sintomático y de sostén. Administrar carbón activado según cada caso. Si se presenta dificultad respiratoria administrar oxígeno.

“MEDIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE.”

- “DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACION DE SUELOS, RIOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPOSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACIOS.”
- “MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACIOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.”
- “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRANEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUIFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).”
- “EN CASO DE CAIDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERA USAR EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA UTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMAS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMETICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCANO.”
- “REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACIO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPOSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACION.”

GARANTIA :

NUFARM GRUPO MÉXICO, S. de R.L. de C.V. garantiza que el contenido de este envase se encuentra conforme a las especificaciones de composición del producto y que es razonablemente adecuado para los usos y propósitos descritos en estas instrucciones. Este producto se vende con el entendimiento de que el comprador asume todos los riesgos del uso, manejo, almacenaje y disposición del producto que están fuera de nuestro control y que puedan resultar en pérdidas o daños al comprador o a cualquier tercero en sus personas o bienes. La compañía no da ninguna otra garantía expresa o implícita sobre su comercialización y/o desempeño.



“USO AGRICOLA”



Nufarm

Champion 50 WP

Hidróxido de Cobre FUNGICIDA/ POLVO HUMECTABLE

“COMPOSICION PORCENTUAL”

| INGREDIENTE ACTIVO: | % EN PESO |
|--|---------------|
| Hidróxido de Cobre | 77.00 |
| Con un contenido de cobre metálico no menor de 65% (Equivalente a 500 g de i.a./Kg.) | |
| INGREDIENTES INERTES: | |
| Dispersantes, Humectante, Pigmento, Vehículo, Diluyente | 23.00 |
| TOTAL: | 100.00 |

REG.: RSCO-FUNG-0319-0523-002-77.0 CONTENIDO NETO: 12x1 kg

Puede ser nocivo en caso de ingestión
Puede ser nocivo por el contacto con la piel
Puede ser nocivo si se inhala

Fecha de fabricación:

Lote No. :

Fecha de caducidad: 2 años después de su fecha de fabricación.

TITULAR DEL REGISTRO E IMPORTADOR

Nufarm Grupo México, S de R.L. de C.V.


Isaac Newton 286 Piso 7

Polanco V Seccion

Mexico, DF

CP 11560

Telefono (55) 26241261 ext 101



“USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUI RECOMENDADOS”

“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACION”.

Dosis y Aplicación

A fin de lograr los mejores resultados es importante seguir la dosis recomendada de **Champion 50 WP**, lea cuidadosamente la etiqueta y siga la recomendación de su técnico de campo.

| Cultivo | Plaga | Dosis Kg/100L de agua | Recomendaciones |
|--|---|-----------------------|---|
| Lima, Limonero, Mandarin, Naranja, Pomelo, Toronjo (SL) | Antracnosis <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> Mancha grisienta <i>Mycosphaerella citri</i> | 0.35-0.4 | Realizar tres aplicaciones al follaje, a intervalo de 7 días. |
| Mango (SL) | Antracnosis <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> Mancha de la hoja <i>Pestalotia mangiferae</i> | 0.35-0.4 | Realizar tres aplicaciones al follaje, a intervalo de 7 días. |
| Aguacatero (SL) | Antracnosis <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> Roña <i>Sphaceloma perseae</i> | 0.35-0.4 | Realizar tres aplicaciones al follaje, a intervalo de 7 días. |
| Calabacita, Calabaza, Melón, Pepino, Sandía, Chayote (SL) | Mildiú de las cucurbitáceas <i>Pseudoperonospora cubensis</i> Moho gris <i>Botrytis cinerea</i> | 2.5-3.0 | Realizar tres aplicaciones al follaje, a intervalo de 7 días; volumen de aplicación de 550 - 650 L de agua/ha. |
| Brócoli, Col, Col de Bruselas, Coliflor, Colza, Mostaza, Nabo (SL) | Cenicilla <i>Erysiphe cruciferaurum</i> | 1.0-2.0 | Realizar tres aplicaciones al follaje, a intervalo de 7 días; volumen de aplicación 550 a 650 L de agua/ha. |
| Jitomate, Chile, Pimiento, Tomate de cáscara, Papa, Berenjena (SL) | Tizón tardío <i>Phytophthora infestans</i> Mancha bacteriana <i>Xanthomonas vesicatoria</i> | 1.0-2.0 | Realizar cuatro aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días; volumen de aplicación 550 - 650 L de agua/ha. |
| Manzano, Peral (SL) | Cenicilla del manzano <i>Podosphaera leucotricha</i> Roña <i>Venturia inaequalis</i> | 2.5-3.5 | Realizar cuatro aplicaciones, dirigidas al follaje, a intervalos de 7 días; volumen de aplicación de 950 - 1050 L de agua/ha. |

() = Intervalo de Seguridad en días. SL=Sin Limite

Tiempo de reentrada a los lugares tratados: 12 horas

CHAMPION 50 WP debe aplicarse antes de que aparezcan los síntomas o bien cuando las condiciones climáticas sean favorables para el progreso de la enfermedad.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

1. Usando el equipo de protección personal indicado en el apartado de Precauciones y Advertencias de Uso, abra el envase de **CHAMPION 50 WP** evitando derramar el producto.
2. En un recipiente con agua mezcle **CHAMPION 50 WP** en la dosis indicada para la aplicación hasta producir una pre-mezcla uniforme.
3. Agregue esta pre-mezcla al tanque de aplicación que contenga agua hasta la mitad.
4. Llene con agua el resto del tanque y aplique.
5. Aplíquese con el volumen de agua necesario para lograr una buena cobertura del follaje. **CHAMPION 50 WP** debe ser aplicado con el equipo convencional terrestre.

CONTRAINDICACIONES. No aplique **CHAMPION 50 WP** cuando amenace la lluvia o esté lloviendo, a fin de evitar el lavado del producto; cuando la velocidad del viento sea mayor a 15 Km/h, para evitar deriva del producto y en horas de calor intenso para evitar pérdida del producto o quemaduras del follaje.

FITOTOXICIDAD. **CHAMPION 50 WP** no es fitotóxico cuando se aplica de acuerdo a las recomendaciones indicadas en la etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD. No se recomienda **CHAMPION 50 WP** en mezcla de tanques. Si se desea hacer alguna mezcla de tanque con otro producto, se deberá hacer una prueba previa a fin de demostrar la eficacia y asegurar que no haya efectos fitotóxicos. La mezcla deberá hacerse únicamente con productos registrados y autorizados en los cultivos indicados en la etiqueta.

“Manejo de Resistencia”

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACION; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNANDOLO CON OTROS GRUPOS QUIMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCION Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACION Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS METODOS DE CONTROL”.



PRECAUCIÓN

