



12 x 20 cms

“USO AGRICOLA”

Nufarm

Champion^{85 WP}

oxicloruro de cobre fungicida polvo humectable

COMPOSICION PORCENTUAL	% PESO
INGREDIENTE ACTIVO	
Oxicloruro de cobre, con un contenido de cobre metálico como elemento no menor de 59% (Equivalente a 500 g i.a./kg.)	84.75
INGREDIENTES INERTES:	
Diluyente, humectante y dispersante	15.25
TOTAL:	100.00

REG.: RSCO-FUNG-0328-007-002-085

CONTENIDO NETO: **1kg**

**PUEDA SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN,
PUEDA SER NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL,
PUEDA SER NOCIVO SI SE INHALA.**

Fecha de fabricación:

Lote No. :

Fecha de caducidad: 2 años después de su fecha de fabricación.

Distribuido por:

NUFARM GRUPO MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

XOCHITL 173 INTERIOR 2

COL. CIUDAD DEL SOL

ZAPOPAN, JALISCO, 45050

TEL: (33) 3121 4108

“HECHO EN MEXICO”



Grow a better tomorrow

01018

PRECAUCIÓN



12 x 20 cms

¡"ALTO!, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO".

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- Lea cuidadosamente las instrucciones.
- Para su manejo y aplicación, use gorra, mascarilla, guantes, botas, lentes protectores y overol.
- Aplique siempre a favor del viento. No permita que le bañe la aspersión.
- No contamine fuentes y depósitos de agua.

"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO":

"NO COMA BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO".
"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA FORRAJES".

"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS".

"QUITESE LA ROPA CONTAMINADA DESPUÉS DE SU USO, SEPARÉ Y LAVE APARTE DE LA ROPA DE USO NORMAL".

"LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS".

"NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN".

"NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO".

"LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO".

"AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA".

"NO SE INHALE, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON OS OJOS Y PIEL".

"NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO".

"NO DESTAPE LA BOMBUILLA CON LA BOCA".

"EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA".

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación, retire al paciente de la fuente de contaminación y colóquelo en lugar fresco, bajo sombra y bien ventilado. Quite la ropa contaminada; lave con agua y jabón la parte afectada y manténgalo recostado y abrigado. Si el producto fue ingerido y la persona está consciente, provoque el vómito introduciendo el dedo en la garganta hasta que el vómito sea claro. Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad; y no trate de introducir absolutamente nada en la boca. En caso necesario aplicar respiración artificial. Si hubo salpicaduras en los ojos, lave con agua limpia por lo menos durante 15 minutos. Si hubo contacto con la piel, lave la parte afectada con agua y jabón.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

Grupo Químico: fungicida cúprico.

Antídoto y tratamiento: Hacer lavado estomacal con carbón medicinal (3 a 5 cucharadas en medio litro de agua). Administrar a cucharadas una solución al 1% de ferrocianuro potásico para disminuir la absorción. Reponer líquidos con dextrosa al 5% en solución salina. Mantener el equilibrio hídrico y electrolítico. Signos y síntomas de intoxicación: En exposiciones prolongadas y continuas con la piel, causa irritación y comezón (dermatitis); en los ojos causa irritación y molestias como lagrimeo y visión borrosa. Por ingestión produce sensación dolorosa de quemadura de la boca y esófago; además puede causar malestares como diarrea, vómito, tenesmo, anemia, lesión hepática, colapso y convulsiones.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AMBIENTE: "DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS".
"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT".

"EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA, EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)".

"EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO".

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

GARANTÍA: Sin perjuicio lo establecido en la ley federal de protección al consumidor NUFARM GRUPO MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. garantiza el contenido neto y la composición correcta de los ingredientes mencionados en esta etiqueta. NUFARM GRUPO MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. no otorga garantía de ninguna especie por los resultados derivados del uso y/o manejo de Champion 85 WP por ser operaciones que se encuentran fuera de su control. El consumidor asume la responsabilidad de los resultados y riesgos derivados del uso y manejo ya sea que se hagan o no de acuerdo a las instituciones de esta etiqueta.

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDADES AQUÍ RECOMENDADOS"

INSTRUCCIONES DE USO

Table with columns: CULTIVOS, ENFERMEDADES, NOMBRE COMÚN, NOMBRE CIENTÍFICO, DOSIS Kg/ha. Lists various crops and diseases like Agavecatero, Ajonjolí, Apio, Berenjena, etc., with their respective treatments and dosages.

PRODUCTO EXENTO DE TOLERANCIA DE RESIDUOS E INTERVALO DE SEGURIDAD SIN LÍMITE. TIEMPO DE REENTRADA: 12 horas

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Con el equipo de protección puesto, abra cuidadosamente el envase. Llene un tanque o tambor con la mitad del volumen de agua a utilizar y agregue la dosis necesaria del producto; agite y llene con la cantidad de agua faltante. Las dosis indicadas por hectárea deben aplicarse en suficiente cantidad de agua según equipo de aplicación, el tamaño y frondosidad de las plantas. Con aspersora manual generalmente se usan de 200 a 400 lt de agua/ha. Con aspersora de tractor entre 100 y 200 lt de agua/ha. Con avión entre 40 y 80 lt de agua/ha. En caso de fruitales, las dosis están señaladas para aplicarse en un volumen de agua de 800 y 1200 l/ha. Para obtener una mayor calidad en la aplicación de Champion 85 WP (cobertura, dispersión, extensión y humectación), es recomendable el uso de un coadyuvante del tipo no iónico.

Champion 85WP es un fungicida preventivo, por lo tanto, para obtener mejores resultados, debe aplicarse antes de que aparezcan los primeros síntomas, o bien, cuando las condiciones climáticas sean favorables al desarrollo.

CONTRAINDICACIONES: No aplicar Champion 85 WP cuando amenace la lluvia o esté presente, dado que su acción desprende el producto de la superficie del follaje.

INCOMPATIBILIDAD: Champion 85 WP es compatible con otros productos agroquímicos como insecticidas, fungicidas y fertilizantes foliares, siempre que no alteren sus funciones. No debe mezclarse con productos de reacción fuertemente alcalina. La mezcla con otros productos deberá hacerse con aquellos que se encuentren registrados en los cultivos aquí recomendados.

MANEJO DE RESISTENCIA

"PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN. EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL".

FITOTOXICIDAD: Champion 85 WP no es fitotóxico a los cultivos indicados, bajo las dosis recomendadas.

010 18

