

21.5 x 34 cms



¡ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO!

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- Use el equipo de protección adecuado: mascarilla, guantes, overol, impermeable, lentes protectores, botas y gorra.
- Durante la preparación y aplicación del producto hágalo a favor del viento.
- No coma, beba o fume durante el manejo y las aplicaciones.
- No destape las boquillas con la boca.
- Al terminar las labores descontamine el equipo de aplicación, báñese con abundante agua y jabón y póngase ropa limpia.
- Lave con agua y jabón su ropa protectora contaminada, antes de volver a usarla.

PRECAUCIONES DURANTE EL DE USO DEL PRODUCTO:

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
- LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
- NO ALMACENE EN CASAS HABITACION.
- NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.
- NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL.
- NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación, consiga inmediatamente atención médica o llame a los siguientes teléfonos de emergencia las 24 horas: sin costo al 01 (800) 009-2800 (Servicio de Información Toxicológica de PROCCYT); mientras tanto se deben aplicar los siguientes primeros auxilios. Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, recostándola en un lugar bien ventilado. Si ha habido contacto con la piel, quítese la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón. Si ha habido contacto con los ojos, lávese con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

Este es un producto derivado de los fenóxicos.

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN.- En los ojos puede causar quemaduras ligeras, en la piel irritación o quemaduras moderadas: en la ingestión oral no existen efectos establecidos.

ANTÍDOTO: No hay antídoto específico.

TRATAMIENTO SINTOMÁTICO: En el caso de quemaduras de la córnea, administre frecuentemente una preparación de antibiótico más corticoide. En la piel las irritaciones deberán tratarse como dermatitis y las quemaduras como quemaduras térmicas. En caso de ingestión NO deberá inducirse el vómito. Los cuidados y tratamientos deben basarse en el buen juicio del médico y a las reacciones del paciente.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.
- MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.
- EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).
- EN CASO DE CAIDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMAS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO*.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Transpórtese y almacénese en un lugar seguro, ventilado, seco y alejado del calor o fuego directo.

GUÁRDESE BAJO LLAVE. EN SU RECIPIENTE ORIGINAL BIEN CERRADO.

"GARANTÍA"

NUFARM GRUPO MÉXICO, S. de R.L. de C.V. garantiza que el contenido de este envase se encuentra conforme a las especificaciones de composición del producto y que es razonablemente adecuado para los usos y propósitos descritos en estas instrucciones. Este producto se vende con el entendimiento de que el comprador asume todos los riesgos del uso, manejo, almacenaje y disposición del producto que están fuera de nuestro control y que puedan resultar en pérdidas o daños al comprador o a cualquier tercero en sus personas o bienes. La compañía no da ninguna otra garantía expresa o implícita sobre su comercialización y/o desempeño.

"USO AGRICOLA"



HERBICIDA CONCENTRADO EMULSIONABLE

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	
INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
2,4-D; (2,4- diclorofenoxi) ácido acético. Ester isobutilico del ácido	48.94 %
2,4-Diclorofenoxiacetico	
Con un contenido del ácido 2.4-D no menor de 78% (Equivalente a 400 gr de i.a./Lt. a 20°C)	
INGREDIENTES INERTES:	
Solvente y emulsificantes	51.06 %
TOTAL:	100.00 %

REG.: RSCO-HEDE-0222-398-009-049

CONTENIDO NETO: 950 ml



Tóxico en caso de ingestión



Tóxico por el contacto con la piel



Tóxico si se inhala

Fecha de fabricación:

Lote No. :


Fecha de caducidad: Dos años a partir de su elaboración

Producido por NUFARM GmBh & Co. KG en Austria

TUTULAR DE REGISTRO:

Nufarm Grupo México S de RL de CV
La Purísima No. 3237 Piso 3
Col. Campo Polo Chapalita
Guadalajara Jal. C.P. 44500
Tel. 01 (33) 3121 3415

"HECHO EN AUSTRIA"



"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y MALEZAS AQUÍ RECOMENDADAS"

INSTRUCCIONES DE USO
"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"

INFORMACIÓN GENERAL: Master 400 es un herbicida selectivo. efectivo en el control de maleza de hoja ancha anuales o perennes que invaden cultivos de maíz, sorgo, trigo, cebada y arroz.
CONTROLA LAS SIGUIENTES ESPECIES DE MALEZA:
Hierba de Pollo (*Commelina erecta*), Algodoncillo (*Croton spp*), Aceitilla (*Bidens pilosa*), Malva (*Malva spp*), Mostaza (*Brassica spp*), Quelite cenizo (*Chenopodium spp*) y Quelite Bledo (*Amaranthus spp*).

DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVO	DOSIS L/ha	OBSERVACIONES
MAÍZ	1.0	Postemergencia: aplique cuando el cultivo tenga una altura de 25 cm. Evite que la aspersión entre en contacto con las plantas de maíz cuando estas tengan más de 25 cm de altura. no aplique durante el periodo de floración de maíz ni con vientos a velocidades mayores a 8 km/hora.
TRIGO	1.0	Postemergencia: aplique cuando el cultivo tenga entre 10 y 20 cm. de altura y la maleza sea pequeña. No aplique antes del amacollamiento, ni después del encañe.
CEBADA	1.0	Postemergencia: aplique cuando el cultivo tenga entre 10 y 20 cm de altura y la maleza sea pequeña. No aplique antes del amacollamiento ni después del encañe.
ARROZ	1.0	Postemergencia: aplique cuando el cultivo tenga entre 10 y 20 cm. de altura y la maleza sea pequeña.
SORGO	1.0	Postemergencia: aplique cuando la maleza esté pequeña de 5 a 15 cm. de altura y las plantas de sorgo una altura entre 15 y 30 cm. o de 5 a 8 hojas y las raíces bien establecidas. No se aplique durante el período de floración del sorgo.

PERIODO DE RE-ENTRADA AL ÁREA TRATADA: 24 HORAS

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Master 400 debe mezclarse uniformemente con el agua, ésta debe de ser suficiente para un cubrimiento total del follaje de la maleza. La cantidad de agua a usar dependerá del equipo de aplicación; para equipos terrestres y aspersores de mochila manuales use de 300 a 400 litros de agua. Las aplicaciones se deben de hacer cuando la hierba es tierna y está creciendo activamente y procurar que haya buena humedad en el suelo al momento de la aplicación.

CONTRAINDICACIONES: Los herbicidas a base de 2,4-D son productos sumamente activos y aún la mínima cantidad puede dañar a las plantas de hoja ancha, tanto en el periodo de crecimiento como en la inactividad. No se aplique este producto directamente ni se permita que sus vapores o gotitas de las aspersiones caigan sobre hortalizas, flores, vides, árboles frutales, plantas ornamentales, algodón y otras plantas útiles que sean susceptibles al 2,4-D. Debido a la dificultad en lograr limpieza absoluta de los rociadores y otros aparatos usados en la aplicación de productos a base de 2,4-D se recomienda no usar dichos aparatos para la aplicación de otros productos agroquímicos.

INCOMPATIBILIDAD: No mezclar con productos que tengan reacción fuertemente alcalina. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en cada una de los cultivos de esta etiqueta.

FITOTOXICIDAD: Este producto por ser selectivo para gramíneas, es fitotóxico para todos los vegetales de hoja ancha; por lo tanto, deberán de aplicarse y respetarse las indicaciones de uso recomendadas en esta etiqueta.

MANEJO DE RESISTENCIA: PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACION Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.



PELIGRO

