



15.5 x 28 cms



ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Durante el manejo y aplicación de este producto use el equipo de protección adecuado (guantes, mascarillas, overol, etc.). El producto sobrante debe conservarse en su envase original manteniéndose cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
- LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
- NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN.
- NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.
- NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL.
- NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO.
- NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA.

PRIMEROS AUXILIOS: si el producto ha sido ingerido, retire al paciente de la fuente de contaminación, colóquelo en un lugar fresco, bajo sombra y bien ventilado. Si la persona está inconsciente, asegúrese de que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no introduzca nada por la boca. En todos los casos lleve al paciente al hospital. Si hubo contacto con la piel: quite la ropa impregnada y lave las partes del cuerpo expuestas al producto con jabón y abundante agua. Si hubo contacto con los ojos: de ser el caso remueva los lentes de contacto inmediatamente y lave los ojos y párpados con abundante agua por un lapso de 10 a 15 minutos.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

Grupo químico: Tempest Extreme es una mezcla de compuestos del grupo de las Ureas (Diuron) y del grupo de los bipiridilos (Paraquat).

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO ESPECÍFICO: no tiene antídoto específico, el tratamiento deberá ser sintomático. En caso de ingestión, provocar el vómito y hacer lavado gástrico con una suspensión de un litro de agua con 70 gramos de tierras de fuller o bentonita adicionada con 100 ml de glicerina. Nota: las suspensiones son en agua pura.

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: lesiones hepáticas y renales, inflamación de la córnea, conjuntivas, irritación de la nariz y garganta, hemorragia nasal, insuficiencia pulmonar y respiratoria, corrosión de la mucosa bucal y pulso acelerado.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.
- MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.
- EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).
- EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGUN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO, TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO.
- REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES). ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES). ESTE PRODUCTO ES MODERADAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

GARANTÍA: Nufarm Grupo México, S de R.L. de C.V., solamente responde por el contenido neto y la formulación correcta de este producto. El almacenamiento, transporte, manejo, aplicación y dosificación está fuera de control.

“USO AGRICOLA”

TempestExtreme

paraquat + diuron
Herbicida / Suspensión Acuosa

“COMPOSICION PORCENTUAL”	
INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Paraquat: Sal dicloruro del ion 1,1-dimetil-4,4ipiridinio Con un contenido del ion bipiridinio no menor a 72.4%.	25.00 (equivalente a 200 g de i.a./L a 20 °C)
Diuron: 3-(3,4-diclorofenil)-1-dimetilurea	8.86 (equivalente a 97.856 g de i. a. / L a 23°C)
INGREDIENTES INERTES: Diluyente, humectante, dispersante, colorante, estabilizadores con agente emético y odorante, anticongelante, antiespumante y espesante.	66.14
	TOTAL: 100.00

REG.: RSCO-MEZC-1229-303-008-034 CONTENIDO NETO: 950 ml



"Tóxico en caso de ingestión"
"Tóxico si se inhala"

Fecha de fabricación:

Lote No. :

Fecha de caducidad: 2 años después de su fecha de fabricación.

Distribuido por:

NUFARM GRUPO MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

XOCHITL 173 INTERIOR 2

COL. CIUDAD DEL SOL

ZAPOPAN, JALISCO, 45050

TEL: (33) 3121 4108

“HECHO EN MÉXICO”



Grow a better tomorrow

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y MALEZAS AQUÍ RECOMENDADAS

INSTRUCCIONES DE USO • ¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!

Tempest Extreme es un herbicida de contacto no selectivo que controla malezas de hoja angosta, hoja ancha y anuales. No afecta a cultivos leñosos. Malezas que se controlan con Tempest Extreme:

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO
Anisillo	<i>Schkuhria pinnata</i>
Aceitilla	<i>Bidens pilosa</i>
Chichiquelite	<i>Bidens odorata</i>
Zacate ancho	<i>Pennisetum sp</i>

Recomendaciones por cultivo:

CULTIVO	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
Maíz (SL)	2.0 a 2.5	Dirigir la aplicación a las malezas en crecimiento activo (entre 5 y 15 cm de altura). Utilice campana protectora.
Sorgo (SL)		
Caña de Azúcar (SL)		

() INTERVALO DE SEGURIDAD: Días que deberán transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. SL: sin límite.

TIEMPO DE REENTRADA A LA ZONA TRATADA: 48 horas después de la aplicación.

MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: antes de usar el producto agite el envase. Abra cuidadosamente el envase rompiendo el sello de garantía y antes de verter el producto al equipo de aplicación, realice un premezcla en un recipiente limpio por separado, agregue agua hasta un tercio de su capacidad, incorpore lentamente la cantidad de Tempest Extreme a utilizar, agitando continuamente hasta obtener una mezcla uniforme. Sin dejar de agitar vierta la premezcla en el tanque de mezclado. Agregue agua (libre de sedimentos) hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar, a fin de homogenizar la mezcla y aplicar de inmediato.

CONTRAINDICACIONES: En aplicaciones terrestres, aplique las dosis altas cuando la vegetación sea densa o en el primer tratamiento. Tempest Extreme destruye todos los tejidos verdes. No aplique más de 5 L/ha al año.

FITOTOXICIDAD: Tempest Extreme debe aplicarse en forma dirigida a las malezas, ya que no es un herbicida selectivo.

INCOMPATIBILIDAD: Tempest Extreme se puede mezclar con herbicidas residuales siempre y cuando estén autorizados para su uso en los cultivos indicados en la etiqueta.

MANEJO DE RESISTENCIA: PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.



PELIGRO

