

## Ficha Técnica

**REGISTRO COFEPRIS: RSCO-HEDE-0222-408-052-047**

### 1. GENERALIDADES

**Weedar®** es un herbicida selectivo para los cultivos de gramíneas que se emplea para el control de maleza de hoja ancha.

**Weedar®** es soluble en agua y se puede aplicar con cualquier tipo de equipo aspersor terrestre o aéreo.

### 2. COMPOSICIÓN PORCENTUAL

| INGREDIENTE ACTIVO:  | % EN PESO     |
|--|---------------|
| <b>2,4-D:</b> (2,4-Diclorofenoxi) ácido acético.<br>Sal dimetilamina del ácido 2,4-Diclorofenoxiacético<br>"Con un contenido del ácido 2,4-D no menor al 83%"<br>(Equivalente a 455 g/l a 20 °C) | <b>46.80%</b> |
| <b>INGREDIENTES INERTES:</b><br><br>Antiespumante, colorante, diluyente (agua) y compuestos relacionados.  | <b>53.20%</b> |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>100.0%</b> |

### 3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS

|   |  |
|---|--|
| <b>Nombre común (ingrediente activo)</b><br>2,4-D | <b>Categoría toxicológica</b><br><br>4   |
| <b>Grupo químico</b><br>Alquilclorofenoxi         | <b>Fitotoxicidad</b><br>No es fitotóxico en los cultivos y a las dosis recomendadas en esta etiqueta. No aplicar <b>Weedar®</b> en trigo y cebada, después del amacollamiento. |

### Ficha Técnica

|  |  |
|--|--|
| <b>Nombre químico</b><br><b>2,4-D:</b> Sal dimetilamina del ácido 2,4-D diclorofenoxiacético | <b>Contraindicaciones</b><br>No debe aplicarse sin el equipo de protección personal necesario, no debe aplicarse en cultivos no autorizados.   |
| <b>Formulación</b><br>Líquido Soluble  | <b>Incompatibilidad</b><br>No mezclar con productos que tengan reacción fuertemente alcalina. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en cada uno de los cultivos de esta etiqueta. |
| <b>Concentración</b><br>46.8 %   |  |

#### 4. RECOMENDACIONES TÉCNICAS DE USO

| CULTIVO                       | MALEZAS  | DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN  |
|-------------------------------|--|--|
| <b>TRIGO</b><br><b>CEBADA</b> | <b>Acahualillo</b><br><i>Simpsonia amplexicaulis</i><br><b>Quelite Cenizo</b><br><i>Chenopodium álbum</i><br><b>Quelite bleado</b><br><i>Amaranthus hybridus</i><br><b>Estrellita</b><br><i>Gallinsoga parviflora</i><br><b>Malva</b><br><i>Malva parviflora</i> | Aplicar 1.5 Lt/ha sobre las malezas cuando el trigo y la cebada estén amacollando.   |
| <b>MAIZ</b>                   | <b>Perrila</b><br><i>Lopezia racemosa</i><br><b>Chicalote</b><br><i>Argemone mexicana</i><br><b>Agritos</b><br><i>Oxalis corniculata</i><br><b>Verdolaga</b><br><i>Portulaca oleracea</i><br><b>Acalifa</b><br><i>Acalypha virginica</i>                         | Aplicar 1.5 a 1.75 Lt/ha en post-emergencia cuando las plantas de maíz tengan de 15 a 25 cm de altura (4 – 6 hojas). Cuando el maíz tenga más de 6 hojas las aplicaciones deben ser dirigidas a la maleza. |

**TIEMPO DE REENTRADA A LAS ÁREAS TRATADAS: 4 horas**

## Ficha Técnica

---

### MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Abra el envase evitando derrames. Dilúyase **Weedar**® en agua. Llene el tanque de aspersión a la mitad de su capacidad, añada la dosis recomendada de **Weedar**® y agitar para obtener la dilución del producto. Añada el resto de agua en el tanque de aspersión.

#### **“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”:**

Use el equipo de protección adecuado: mascarilla, guantes, overol, impermeable, lentes protectores, botas y gorra. Durante la preparación y aplicación del producto, hágalo a favor del viento. Al terminar las labores descontamine el equipo de aplicación; lave con abundante agua y jabón su ropa protectora contaminada antes de volver a usarla.

#### **PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:**

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.”
- “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”
- “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”
- “NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN”
- “NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”
- “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”
- “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”
- “NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”
- “NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”
- “NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA”

### 5. INFORMACIÓN ADICIONAL

#### **MEDIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE**

- “DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.”
- “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASE VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.”
- “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA, EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS



## Ficha Técnica

---

MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).”

- “EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO, TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO.” - “REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACIO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA LA APLICACIÓN”.

### **Mayor información:**

Nufarm Grupo México S. de R.L. de C.V.  
Av. Moctezuma 3515, Local 5 Zona C,  
Ciudad del Sol, C.P. 45050  
Zapopan, Jalisco  
Tel: (33) 31 21 41 08