

## Ficha Técnica

---

**REGISTRO COFEPRIS: RSCO-090/VIII/16**

### 1. GENERALIDADES

**Crecitec CaB** es un fertilizante foliar a base de Boro y Calcio. Desde el punto de vista nutricional aporta Calcio (Ca) y Boro (B), además de corregir deficiencias de estos elementos durante las etapas de mayor consumo, potencia los sistemas naturales de defensa de las plantas. Debido a la presencia de un complejo alcoholes-azucares de fácil penetración que confiere buena sistemía, sus elementos son asimilables en su totalidad. **Crecitec CaB** puede ser aplicado vía foliar. Proporciona una elevada respuesta en diferentes cultivos al favorecer procesos metabólicos y fisiológicos.

### 2. COMPOSICIÓN GARANTIZADA

ELEMENTOS	% EN PESO
Calcio (Ca):	8.0 %
Boro (B):	2.0 %

### 3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS

<b>Elementos</b> Calcio Boro	<b>Componente</b> Cloruro de Calcio Dihidratado Ácido Bórico
<b>Formulación</b> Líquido Soluble	<b>Concentración</b> Ca – 8.0% B – 2.0%

## Ficha Técnica

### 4. RECOMENDACIONES TÉCNICAS DE USO

Cultivo	Dosis (L/ha)	Recomendaciones de Uso
Citricos	1.0 – 1.5	Realizar de 3 a 5 aplicaciones hasta cuajado de fruto.
Frutales: Aguacate, Mango, Durazno, Peral, Manzano	1.0 – 1.5	Aplicar de 3 a 5 veces entre inicio de floración y llenado de frutos con frecuencia de 15 días.
Melón, Sandía	1.0 – 1.5	Aplicar 2 veces cada 15 días entre crecimiento y floración. Durante desarrollo de frutos aplicar 2 o 3 veces para aumentar la calidad del fruto en post cosecha.
Ajo y Cebolla	1.0 – 1.5	Aplicar 2 veces cada 15 días desde el inicio de la formación del bulbo.
Tomate, Jitomate, Chile y Pimiento	1.0 – 1.5	Realizar aplicaciones 2 veces cada 15 días entre crecimiento vegetativo y floración. Durante el crecimiento de frutos realizar hasta 3 aplicaciones.
Otras Hortalizas: Col, Coliflor, Brócoli, Zanahoria, Remolacha, Apio	1.0 – 1.5	Aplicar durante el crecimiento vegetativo (entre 4 a 5 hojas). Realizar hasta 3 aplicaciones con frecuencia de 15 días.
Nogal	1.0 – 1.5	Aplicar de 3 a 5 veces entre inicio de floración y llenado de frutos con frecuencia de 15 días.
Piña	1.0 – 1.5	Aplicar en crecimiento vegetativo del cultivo hasta antes de la inducción floral. Máximo 6 aplicaciones.
Caña de Azúcar	1.0 – 1.5	Aplicar durante el desarrollo vegetativo y repetir durante el llenado.
Uva de mesa, Uva vinífera	1.0 – 1.5	Realizar 3 a 5 aplicaciones entre inicio de floración y llenado de frutos, con una frecuencia de 15 días.
Trigo, Cebada, Maíz	1.0 – 1.5	Aplicar hasta 3 veces en etapa de floración y llenado.

## Ficha Técnica

Papa	1.0 – 1.5	Realizar 2 a 3 aplicaciones desde inicio de floración hasta llenado de tubérculo.
------	-----------	---

### METODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis del producto y termine de llenar el volumen del tanque de aplicación.

**Forma de aplicación:** El producto puede ser aplicado vía foliar o fertiriego mediante el uso de pulverizador terrestre, atomizadoras, nebulizadores u otros dispositivos. Debe asegurarse que los equipos y boquillas estén en buen estado. Antes de aplicar, calibre con agua el equipo de aspersión para verificar que está aplicando la dosis correcta. Después de la aplicación, lave el equipo de aspersión, deje secarlo y guárdelo.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Al aplicar **CRECITEC CaB** utilice ropa protectora, guantes, gafas y respirador apropiado. No aplicar en horas de máximo calor. Almacenar en este mismo envase, en un lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas.

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.”
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA.”
- “MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.”
- “LAVESE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.”
- “NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL.”

Nufarm

**Crecitec** **CaB**  
(calcio boro)



## Ficha Técnica

---

### 5. INFORMACIÓN ADICIONAL

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

“RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO”

“MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD”

“RESPETE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS”

“NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUES VACÍOS DEL PRODUCTO EN EL SUELO, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”

“NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO O AGUA DEL LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN, EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”

“NO VIERTA EL AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA.”

“RESPETE LAS DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO”

#### Mayor información:

Nufarm Grupo México S. de R.L. de C.V.  
Av. Moctezuma 3515, Local 5 Zona C,  
Ciudad del Sol, C.P. 45050,  
Zapopan, Jalisco.  
Tel: (33) 31 21 41 08