

Ficha Técnica

REGISTRO COFEPRIS: RSCO-087/VIII/16

1. GENERALIDADES

PK 3221 es un fertilizante líquido inorgánico a base de fósforo y potasio, que además de corregir deficiencias de estos elementos durante las etapas de mayor consumo, potencia los sistemas naturales de defensa de las plantas.

2. COMPOSICIÓN GARANTIZADA

ELEMENTOS	% EN PESO
Fosforo asimilable (P205):	32.0 %
Potasio soluble (K ₂ O):	21.0 %

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS

Elementos	Componente
Fosforo	Óxido de Fosforo
Potasio	Óxido de Potasio
Formulación	Concentración
Líquido Soluble	P – 32.0 %
	K – 21.0 %

Ficha Técnica

4. RECOMENDACIONES TÉCNICAS DE USO

Cultivo	Dosis (cc/100 L de agua)	Recomendaciones de Uso
Uva de mesa, Uva vinífera	250 - 450	3 a 5 aplicaciones desde prefloración.
Durazno	250 - 450	3 a 5 aplicaciones cada 15 días, previo a cosecha.
Peral, Manzano	250 - 450	3 a 5 aplicaciones cada 15 días, previo a cosecha.
Cucurbitáceas	250 - 450	3 aplicaciones desde inicio de cuaje de los primeros Frutos.
Ajo y Cebolla	250 - 450	2 – 3 aplicaciones desde inicio formación de bulbo.
jitomate, Chiles, Pimiento	250 - 450	3 aplicaciones desde inicio de cuaje de los primeros Frutos.
Papa	250 - 450	3 a 5 aplicaciones desde 30 días después de siembra, cada 21 días.
Esparrago	250 - 450	Aplicar 40 días previos a desvarar.
Mango	250 - 450	3 a 5 aplicaciones cada 15 días, previo a cosecha.
Cítricos	250 - 450	2-3 aplicaciones cada 15 días desde llenado de frutos.
Leguminosas	250 - 450	2-3 aplicaciones cada 15 días en llenado de grano.

Ficha Técnica

Hortalizas de hoja	250 - 450	3 a 5 aplicaciones según ciclo de producción.
Flores de corte	250 - 450	Aplicar previo a formación de botón floral, luego de rebrote
Nogal	250 - 450	2-3 aplicaciones cada 15 días en crecimiento de fruto.
Aguacate	250 - 450	2-3 aplicaciones cada 15 días en crecimiento de fruto.
Piña	250 - 450	2-3 aplicaciones cada 15 días en crecimiento de fruto.
Papaya	250 - 450	2-3 aplicaciones cada 15 días en crecimiento de fruto.
Café	250 - 450	2-3 aplicaciones cada 15 días en crecimiento de fruto.
Plátano	250 - 450	2-3 aplicaciones cada 15 días en crecimiento de fruto.

METODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Llene el tanque hasta la mitad de su volumen con agua agregue la dosis del producto y termine de llenar el volumen del tanque de aplicación.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Utilizar como equipo de protección personal guantes de goma o neopreno, anteojos de seguridad y máscara para vapores ácidos. No aplicar en horas de máximo calor, almacenar en este mismo envase en un lugar fresco y seco, mantener fuera del alcance de los niños. Puede irritar la piel y los ojos. Después de usar el contenido de este producto destruya el envase.

– “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.”

– “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA.”

Nufarm

PK 3221



Ficha Técnica

- “MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.”
- “LAVESE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.”
- “NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL.”

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- “RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO”
- “MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD”
- “RESPETE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS”
- “NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUES VACÍOS DEL PRODUCTO EN EL SUELO, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”
- “NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO O AGUA DEL LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN, EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”
- “NO VIERTA EL AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA.”
- “RESPETE LAS DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO”

Mayor información:

Nufarm Grupo México S. de R.L. de C.V.
Av. Moctezuma 3515, Local 5 Zona C,
Ciudad del Sol, C.P. 45050,
Zapopan, Jalisco.
Tel: (33) 31 21 41 08