

KAISO SORBIE 5 EG

INSECTICID



Conține: 5% lambda-cihalotrin
Omologat în România cu Certificatul de omologare nr. 2739/19.12.2007

Tehnologie SORBIE: efect de șoc

PROPRIETĂȚI FIZICO-CHIMICE

Kaiso Sorbie 5 EG se prezintă sub formă de granule dispersabile în apă, fine, omogene, fără tendință de sfărâmare, de culoare bej. Această formulare, patentată de Nufarm ca tehnologie "Sorbie", prezintă avantajul eliberării rapide a întregii cantități de substanță activă, asigurându-se astfel efectul de șoc asupra dăunătorilor.

MOD DE ACȚIUNE

Kaiso Sorbie 5 EG este un insecticid din grupa piretroizilor premium, ce acționează atât prin contact cât și prin ingestie asupra unui număr mare de insecte dăunătoare, având și acțiune ovicidă. Produsul acționează asupra sistemului nervos al insectelor, determinând moartea rapidă a acestora.

Substanța activă este înglobată într-un amestec de material absorbant și minerale unice din punct de vedere chimic, formând o granulă de calitate superioară. În amestec cu apa, conținutul de surfactanți și emulgatori ajută la dispersarea rapidă și completă în soluție, concentratul emulsionabil rezultat conținând o cantitate de solvent redusă și prezentând o eficacitate sporită chiar și la temperaturi mai ridicate decât în cazul altor piretroizi. Eliberarea imediată a substanței active asigură efectul de șoc asupra dăunătorilor.

AVANTAJE

Kaiso Sorbie 5 EG combină avantajele unui produs granulat cu eficiența unui concentrat emulsionabil:

- se dizolvă rapid și complet în apă;
- acționează imediat asupra dăunătorilor;
- limitează expunerea utilizatorului la substanța activă;
- permite depozitarea timp îndelungat;
- înglobează o cantitate foarte redusă de solvent;
- are spectru larg de acțiune.



KAISO SORBIE 5 EG

INSECTICID



RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

Produsul este omologat în România conform tabelului de mai jos:

CULTURA	DĂUNĂTOR	DOZA
Măr	<i>Cydia pomonella</i> , <i>Phyllonorycter</i> spp., <i>Aphis pomi</i>	0,015 % (0,225 kg/ha în 1500 l apă)
Grâu	<i>Eurygaster integriceps</i> , <i>Lema melanopa</i> , <i>Haplodiplosis marginata</i>	0,15 kg/ha
Cereale păioase (Grâu, Orz)	Afide (<i>Schizaphis graminum</i> , <i>Macrosiphum avenae</i> , <i>Rhopalosiphum maidis</i> , <i>R. padi</i> , <i>Metopolophium dirhodum</i>)	0,15 kg/ha
Orz, Ovăz	<i>Lema melanopa</i>	0,15 kg/ha
Porumb	<i>Diabrotica virgifera virgifera</i> (adulti)	0,25 Kg/ha (1-2 tratamente)
Cartof	<i>Leptinotarsa decemlineata</i>	0,15 kg/ha (stadiul de dezvoltare al larvelor L1-L2)
	Afide spp.	0,15 kg/ha
Rapiță	<i>Athalia rosae</i> , <i>Ceutorrhynchus napi</i> , <i>Meligethes aeneus</i>	0,15 kg/ha
Varză	<i>Mamestra brassicae</i> L1 - L3	0,015 % (0,09 kg/ha)
Viță de vie	<i>Lobesia botrana</i>	0,15 kg/ha
Arbori izolați și de aliniament	<i>Hyphantria cunea</i>	0,015 %

Kaiso Sorbie 5 EG se aplică la avertizare, ca tratament foliar în perioada de vegetație la culturile și în dozele omologate. Timp de pauză: 7 zile pentru măr, varză, viță de vie; 28 zile pentru grâu, orz, ovăz.

COMPATIBILITATE

Pentru o folosire corectă, înainte de utilizare consultați lista de compatibilități și efectuați un test. Citiți cu atenție informațiile de pe etichetă.

DISTRIBUITOR

Nufarm România SRL

 **Nufarm**
Grow a better tomorrow