

MYSTIC COMBI FUNGICID



Conține: 4,5% tebuconazol + 70% sulf
Omologat în România cu Certificat de omologare nr. 2849/17.12.2009
Formulare: Granule dispersabile

Fungicid complex pentru combaterea făinării la vița de vie.

MOD DE ACȚIUNE

Mystic COMBI – fungicid cu acțiune sistemică și de contact.

Tebuconazolul, componenta sistemică, acționează prin inhibarea biosintezei ergosterolului în pereții celulari ai agenților patogeni țintă. Produsul se translocă acropetal, protejând creșterile noi. Sulful acționează prin contact asupra agenților patogeni care produc făinarea, având, în același timp, și un efect pozitiv asupra fotosintezei, a cicatrizării rănilor și a rezistenței la ger.

Amestecul celor două substanțe active din clase diferite și modul de acțiune tip multisite al sulfului împiedică apariția formelor rezistente ale agentului patogen *Uncinula necator*.

AVANTAJE

- Formulare superioară – granule dispersabile ce se dizolvă rapid și complet într-o soluție apoasă;
- Eficiență sporită datorată amestecului gata preparat al celor două substanțe active;
- Ușurință în utilizare și manipulare;
- Prezintă efect secundar acaricid;
- Combinarea celor două substanțe active și a acțiunii lor diferite se încadrează perfect în strategiile moderne de combatere a fenomenului de rezistență.



Folosiți produsele pentru protecția plantelor în condiții de siguranță.
Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.

MYSTIC COMBI FUNGICID

MYSTIC[™] COMBI

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

Produsul este omologat pentru utilizare în România conform tabelului de mai jos:

CULTURA	BOLI	DOZA
Viță de vie	<i>Uncinula necator</i>	2 kg/ha

MOD DE UTILIZARE

Aplicarea tratamentelor cu **Mystic COMBI** se face la avertizare, pe toată perioada de vegetație.

Pregătirea soluției: se va umple pe jumătate rezervorul mașinii de stropit cu apă curată. Se adaugă cantitatea necesară de produs și se completează cu apă, agitându-se bine până la umplere. Soluția pregătită se va utiliza în totalitate și nu se va păstra în rezervor pentru ziua următoare. A nu se aplica la temperaturi mai mari de 25° C.

UNCINULA NECATOR (FĂINAREA VIȚEI DE VIE)

Patogenul atacă frunzele, lăstarii erbacei, ciorchinii și boabele. Pe organele afectate se observă un miceliu albicios; ulterior, țesuturile se brunifică sau se înroșesc puțin, frunzele se încrețesc, ciorchinii se brunifică și, ulterior, pe timp de secetă, se usucă. În toamnele ploioase, boabele atacate de făinare pot fi afectate și de putregaiul cenușiu, daunele devenind extrem de importante. Îndepărtarea și distrugerea prin ardere a lăstarilor atacați, aplicarea cu atenție și fără exces a îngrășămintelor pe bază de azot și administrarea fungicidelor sunt câteva dintre măsurile de control ale acestei boli.



Făinare struguri



Făinare frunză

DEȚINĂTOR OMOLOGARE

Nufarm GmbH & Co KG
25 Peter Strasse, 4021 Linz,
Austria

DISTRIBUITOR

Nufarm România SRL
Str. Poet Andrei Mureșanu, Nr. 11-13,
Et 2, Ap. 3, Sector 1, București
Tel: 0724NUFARM ; 021-2246320

 **Nufarm**
Grow a better tomorrow