

ROMANIA

COMISIA NATIONALA DE OMOLOGARE
A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR

ROMANIA

NATIONAL COMMISSION FOR REGISTRATION
OF PLANT PROTECTION PRODUCTS

CERTIFICAT DE OMOLOGARE

a produselor de protectie a plantelor

REGISTRATION CERTIFICATE

of plant protection products

Nr/No **243 PC** din/of **20.10.2016**

AVAND IN VEDERE CEREREA DE OMOLOGARE DEPUASA DE
TAKING INTO ACCOUNT REGISTRATION APPLICATION PUT UP BY

Nufarm România SRL

INREGISTRATA CU NR 1295/F/12833 DIN 19.04.2016/22.10.2020
RECORDED UNDER NO DATED

INSOTITA DE DOCUMENTATIA
ACCOMPANIED BY THE NECESSARY

NECESARA, CONFORM DISPOZITIILOR LEGALE,
DOCUMENTATION, DRAWN UP IN ACCORDANCE WITH THE LEGAL PROVISIONS,

COMISIA NATIONALA DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR, IN
NATIONAL COMMISSION FOR REGISTRATION OF PLANT PROTECTION PRODUCTS,

SEDINTA DIN 20.10.2016/30.06.2020 A AUTORIZAT FOLOSIREA IN AGRICULTURA SI SILVICULTURA
DURING THE MEETING HELD ON AUTHORIZED THE USAGE IN AGRICULTURE AND SILVICULTURE

A PRODUSULUI DE PROTECTIE A PLANTELOR DESCRIS MAI JOS:
OF THE PLANT PROTECTION PRODUCT DESCRIBED AS FOLLOWS:

DENUMIREA COMERCIALA
TRADE NAME

CLINIC XPERT

SUBSTANTA ACTIVA
ACTIVE INGREDIENT

360 g/L glifosat

FABRICANT/ PRODUCATOR
PRODUCER/MANUFACTURER

Nufarm UK Limited, Marea Britanie

CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE
(ASPECT, DATE ANALITICE)

**concentrat solubil [COD:SL]
de culoare portocaliu/maro fără miros**

PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES
(APPEARANCE, ANALYTICAL DATA)

soluble concentrate [CODE:SL]
The appearance of the product is that
of an orange/brown liquid, with no odour.



CLASIFICAREA SI ETICHETAREA CONFORM REG. 1272/2008/CE (CLP)
CLASSIFICATION AND LABELING ACCORDING TO REG. 1272/2008 / EC (CLP)

CUVANT DE AVERTIZARE
SIGNAL WORD

FRAZE DE PERICOL
DANGER PHRASES

H412 – Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung
Harmful to aquatic life with long lasting effect

EUH401 – Pentru evitarea riscului pentru oameni și mediu a se respecta instrucțiunile pentru utilizare
To avoid risks to human and the environment, comply with the instructions for use

FRAZE DE PRECAUTIE
PRECAUTION PHRASES

P273 - Evitați dispersarea în mediu
Avoid release to the environment

P501 – Eliminați conținutul/recipientul la o instalație de eliminare a deșeurilor periculoase.
Dispose of contents/container to the authorized waste recovers facility

FRAZE STANDARD DE PRUDENTA SPECIALE (conform Regulamentului nr.547/2011)
STANDARD PHRASES FOR SPECIAL PRECAUTION (According to Regulation 547/2011)

SP1 – A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul sau (a nu se curata echipamentele de aplicare in apropierea apelor de suprafata/ a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)
Do not contaminate water with the product or its container (do not clean application equipment near surface water/avoid contamination via drains from farmyards and roads)

SPe3–Pentru a proteja organismele acvatice trebuie să se respecte o zonă netratată tampon de 15m până la apele de suprafață
To protect aquatic organisms respect an unsprayed buffer zone of 15 m to surface water bodies

MĂSURI DE IGIENĂ ȘI DE TEHNICĂ A SECURITĂȚII MUNCII
HYGIENE AND SAFETY MEASURES

A se evita contactul produsului cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. Pentru a se evita riscurile de expunere prin contaminare cu produsul, se poartă obligatoriu echipament de protecție în timpul lucrului. Nu se bea, nu se mănâncă și nu se fumează în timpul utilizării. La terminarea lucrului și înaintea pauzelor se spală mâinile și fața cu multă apă și săpun. Echipamentul de protecție se spală separat de îmbrăcămintea obișnuită. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, semințele și ambalajele acestora. Produsul nu se va lăsa la îndemâna copiilor, persoanelor bolnave, femeilor gravide sau care alăptează, bătrânilor și altor persoane neautorizate și în zonele de acces a animalelor.

DOMENIU DE UTILIZARE
FIELD OF USE

ERBICID
HERBICIDE



MODUL DE FOLOSIRE OMOLOGAT (CULTURI, DOZE, AGENȚI DE DĂUNARE)
REGISTERED MODE OF APPLICATION (CROPS, DOSAGES, DAMAGING AGENTS)

CULTURA CROP	AGENTUL DĂUNĂTOR DAMAGING AGENT	DOZA DOSAGE
GRAU, ORZ, GRAU DURUM, OVAZ WHEAT, BARLEY, DURUM WHEAT, OATS	Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene	4 L/ha (se aplică cu 7 zile înainte de recoltare)
GRAU, ORZ, OVAZ, RAPITA, MUSTAR, SFECLA DE ZAHAR, IN PENTRU SAMANTA, CEAPA PENTRU BULBI, MAZARE DE CAMP, PRAZ WHEAT, BARLEY, OATS, OILSEED RAPE, MUSTARD, SUGAR BEET, LINSEED, BULB ONIONS, PEAS, LEEKS	Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene	1,5 L/ha (se aplică înainte de răsărirea culturii)
IN PENTRU SAMANTA , RAPITA LINSEED, OILSEED RAPE	Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene	4 L/ha (se aplică cu 14 zile înainte de recoltare)
MUSTAR MUSTARD	Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene	4 L/ha (se aplică cu 8 zile înainte de recoltare)
SPARANGHEL ASPARAGUS	Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene	5 L/ha (se aplică înainte de răsărirea culturii)
MIRISTE (TOATE CULTURILE COMESTIBILE SI NECOMESTIBILE) ALL EDIBLE CROPS (STUBBLE), ALL NON-EDIBLE CROPS (STUBBLE)	Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene	4 L/ha/an (se aplică cu 5 zile înainte de însămânțarea sau plantarea culturii următoare)
		1,5 L/ha/an (se aplică cu 2 zile înainte de însămânțarea sau plantarea culturii următoare)
PASUNI GRASSLAND	Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene	6 L/ha /an (se aplică cu 5 zile înainte de recoltat sau discuit)
CULTURI COMESTIBILE SI NECOMESTIBILE ALL EDIBLE AND NON EDIBLE CROPS	Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene	5 L/ha (se aplică înainte de plantare sau însămânțare)
MAR, PAR APPLE, PEAR	Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene	5 L/ha (se aplică după recoltare și până înainte de stadiul de buton verde)
CIRES, PRUN CHERRY, PLUM	Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene	5 L/ha (se aplică după recoltare și până înainte de stadiul de buton alb)
PADURI, PEPINIERE FOREST, FOREST NURSERY	Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene	10 L/ha



AUTORIZARE CONFORM Art. 40-42 REG.(EU) nr. 1107/2009
AUTHORISATION ACCORDING TO Art. 40-42 REG. (EU) no. 1107/2009

STAT MEMBRU DE REFERINTA - MAREA BRITANIE
REFERENCE MEMBER STATE

TIMP DE PAUZA
PRE – HARVESTING INTERVAL

RAPITA, IN - 14 ZILE
OILSEED RAPE, LINSEED

MUSTAR - 8 ZILE
MUSTARD

GRAU, ORZ, OVAZ, MAZARE - 7 ZILE
WHEAT, BARLEY, OAT, PEAS

TERMEN DE GARANTIE
GUARANTEE PERIOD

ORICE MODIFICARE IN COMPOZITIA PRODUSULUI DE PROTECTIE A PLANTELOR VA FI COMUNICATA
ANY MODIFICATION IN THE COMPOSITION OF THE PLANT PROTECTION PRODUCT SHOULD BE COMMUNICATED

COMISIEI NATIONALE DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR;
TO THE NATIONAL COMMISSION FOR REGISTRATION OF PLANT PROTECTION PRODUCTS;

MODIFICARILE IMPORTANTE FAC OBIECTUL UNEI NOI CERERI DE OMOLOGARE.
SIGNIFICANT CHANGES WILL BE SUBJECT TO A NEW REGISTRATION APPLICATION.

PREZENTUL CERTIFICAT DE OMOLOGARE ESTE VALABIL PANA LA DATA DE 16.12.2021
THIS REGISTRATION CERTIFICATE IS VALID UNTIL

PRESEDINTE
CHAIRMAN

Florentin Gheorghe MILEA



ELIBERAT LA BUCURESTI
ISSUED IN BUCHAREST

DATA 02.12.2020
DATE