




NAGANO ACE®

9 PACH + 1 PACH
GRATIS!



NAGANO®

CREW ACE

ERBICIDE LA VITEZĂ MAXIMĂ!

- **RAPID.SELECTIV.EFICIENT.**
- Combate buruienile dicotiledonate și monocotiledonate inclusiv costreiu din rizomi
- **NAGANO ACE** este un pachet comercial pentru porumb
- **NAGANO ACE** controlează majoritatea buruienilor dicotiledonate și monocotiledonate
- **NAGANO ACE** poate fi aplicat până la 8 frunze ale porumbului
- **PACHETUL** conține 10L de **NAGANO** și 15L de **CREW ACE** (ambele fiind erbicide cu formulare OD)
- 1 **PACHET** pentru 10 hectare.

NUFARM ROMÂNIA SRL - membru Nufarm Ltd. Australia - www.nufarm.com/ro

 **Nufarm**

Grow a better tomorrow



ERBICID

Formulare OD - Conține: 100 g/l mesotrione + 100 g/l bromoxinil (sub forma esterilor octanoat și heptanoat)
Omologat în România cu certificat de omologare nr. 319PC/29.06.2017

PROPRIETĂȚI FIZICO-CHIMICE

Nagano este un erbicid complex ce conține bromoxinil și mesotrione (100 g/l mesotrione +100 g/l bromoxinil), se prezintă sub formă de suspensie fină, omogenă, mobilă, cu tendința de depunere în timp și o bună capacitate de revenire în sistem omogen.

AVANTAJE

1. Acțiune rapidă asupra buruienilor
2. Triplă acțiune a produsului:
 - absorbție prin frunze
 - absorbție prin rădăcină
 - efect remanent în sol care împiedică răsărirea valului doi de buruieni, în condiții de umiditate
3. Selectivitate ridicată pentru cultura porumbului

Mesotrione aparține familiei de erbicide triketone, fiind un erbicid selectiv cu acțiune sistemică și reziduală, mai activ când este preluat prin aparatul foliar. Mesotrione împiedică biosinteza pigmentului plantei cauzând albirea și apoi moartea speciilor de buruieni sensibile. Bromoxinil acționează prin inhibarea fotosintezei. Este un erbicid selectiv cu acțiune de contact și care produce arsuri asupra buruienilor sensibile, la scurt timp după aplicare.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

Nagano este omologat pentru utilizare în România conform tabelului de mai jos:

CULTURA	BURUIENI COMBĂTUTE	DOZA
Porumb (porumb de siloz, porumb dulce, porumb pentru boabe)	Buruieni dicotiledonate și monocotiledonate anuale	1 l/ha, postemergent, când plantele de porumb au 2-8 frunze

Nagano are un spectru larg de combatere atât împotriva buruienilor dicotiledonate cât și a unora monocotiledonate, aplicat în perioada de vegetație, când buruienile sunt răsărite și în faza tânără (BBCH 14), iar porumbul este în faza de 2 - 8 frunze.

ROTAȚIA CULTURII

Se va lua în considerare să nu se însămânțeze, timp de 18 de luni de la aplicarea tratamentului cu **Nagano**, următoarele culturi: sfecla de zahăr și furajeră, fasole, mazare, spanac, sau soia.

Pentru însămânțarea culturilor de toamnă va trebui să treacă o perioadă de 70 de zile iar în cazul însămânțării rapiței de toamnă se va aștepta 70 de zile și se va face arătura adâncă.

Folosiți produsele pentru protecția plantelor în condiții de siguranță.
Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.



CREW ACE

ERBICID SULFONILUREIC

Formulare OD - Conține: 40 g/l nicosulfuron
Omologat în România cu certificat de omologare nr. 2346/06.09.2006

Creat în România pentru a învinge.

MOD DE ACȚIUNE

Crew ACE este un erbicid sistemic din categoria sulfonilureicelor, cu omologare pentru combaterea gramineelor din cultura de porumb. Produsul prezintă o dublă absorbție, atât la nivelul aparatului foliar, cât și prin rădăcini. Ulterior, din aceste puncte, produsul se răspândește la nivelul întregii plante.

Nicosulfuronul – componenta activă a erbicidului – acționează prin blocarea diviziunii celulare și oprirea formării aminoacizilor. Astfel, buruienile sunt distruse în totalitate după aproximativ 3 săptămâni de la aplicare.

AVANTAJE

- acțiune foarte bună asupra buruienilor monocotiledonate anuale și costreiului din cultura de porumb;
- absorbție rapidă prin frunze și rezistența la spălare;
- selectiv pentru hibridii de porumb;
- rezultate foarte bune în condiții climatice diverse;
- ușurința în aplicare (formulare lichidă pe bază de ulei);
- flexibilitate în aplicare, putând fi aplicat singur sau asociat;
- nu are efect remanent pentru cultura următoare.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE CREW ACE

În România, produsul **Crew ACE** este omologat conform tabelului de mai jos:

CULTURA	BURUIENI COMBĂTUTE	DOZA
Porumb	Buruieni monocotiledonate anuale	0,8 l/ha, postemergent
	Sorghum halepense (costreiul din rizomi)	1 - 1,5 l/ha, postemergent

Crew ACE se aplică în vegetație, ținându-se seama de etapa de dezvoltare atât a buruienilor (2-4 frunze, înainte de înfrățire) cât și a plantelor de cultură (porumbul trebuie să aibă dezvoltate între 4 și maxim 6 frunze).

Pentru cazurile de infestare cu Sorghum halepense, se aplică (în funcție de nivelul de infestare și faza de dezvoltare) o doză de 1 - 1,5 l/ha **Crew ACE**, când costreiul din rizomi are talia de 15 - 20 cm.

NAGANO ACE[®]
9 PACH + 1 PACH
GRATIS!

SPECTRUL DE COMBATERE AL PACHETULUI COMERCIAL NAGANO ACE (NAGANO + CREW ACE)

BURUIENI MONOCOTILEDONATE	BURUIENI DICOTILEDONATE
ALOPECURUS MYSUROIDES (COADA VULPII) APERA SPICA VENTI (IARBA VÂNTULUI) AVENA FATUA (OVASCIORUL) BROMUS SPP (OBSIGA) DIGITARIA SPP (MEIȘOR) ECHINOCHLOA CRUS-GALLI (IARBA BĂRBOASĂ) LOLIUM SPP (ZAZANIE) POA SPP (FIRUȚA) SETARIA SPP (MOHOR) SORGHUM HALEPENSE (COSTREI DIN RIZOMI)	ABUTILON THEOPHRASTI (TEIȘOR) AMARANTHUS RETROFLEXUS (STIR) AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA (AMBROZIE) BRASSICA NAPUS (RAPIȚA SĂLBATICĂ) CAPSELLA BURSA PASTORIS (TRAIȘTA CIOBANULUI) CARDARIA DRABA (URDA VACII) CIRSIUM ARVENSIS (PĂLĂMIDA) - până la 10cm înălțime CHENOPODIUM ALBUM (SPANAC SALBATIC) DATURA STRAMONIUM (CIUMĂFAIA) FUMARIA OFFICINALIS (FUMĂRIȚA) HIBISCUS TRIONUM (ZAMOSIȚA) LAMIUM PURPUREUM (URZIȚA MOARTĂ) MERCURIALIS ANNUA (TREPĂDATOARE) POLYGONUM AVICULARE (TROSCOT) POLYGONUM CONVULVULUS (HRISCA URCĂTOARE) POLYGONUM LAPATHIFOLIUM (IARBA ROȘIE) POLYGONUM PERSICARIA (ARDEIUL BROAȘTEI) SINAPIS ARVENSIS (MUȘTAR SĂLBATIC) SOLANUM NIGRUM (ZARNA) STELLARIA MEDIA (ROCOINA) THLASPI ARVENSIS (PUNGULIȚA) VERONICA PERSICAE (VENTRILICA) VIOLA ARVENSIS (TREI FRAȚI PĂTAȚI) XANTHIUM STRUMARIUM (CORNACI)

Netratat la 14 ZDA



Crew Ace 1L + Nagano 1L la 14 ZDA



Echipe de vânzări Nufarm România:

Daliana AST – 0744.596.225

daliana.ast@nufarm.com

Director Național de Vânzări

Irina MITU – 0720.036.452

irina.mitu@nufarm.com

Director Regional de Vânzări

Nina CÎRSTEI – 0745.981.361

nina.cirstei@nufarm.com

Director Regional de Vânzări

Nicolaie NIȚĂ – 0745.807.585

nicolaie.nita@nufarm.com

Director Regional de Vânzări

Vasile BODNAR – 0739.675.712

vasile.bodnar@nufarm.com

Reprezentant Tehnic și Vânzări Vest

Gabriel NICOLAU - 0738.772.761

gabriel.nicolau@nufarm.com

Reprezentant Tehnic și Vânzări Est