

Alliance®

Den perfekta mixpartnern mot ogräs i vete, råg, rågvete och korn



Produktfakta	Alliance®
Aktiv substans och mängd substans	Alliance: Diflufenikan 600 g/kg samt Metsulfuron- methyl 60 g/kg
Användningsområde	Höstvete, höstkorn, rågvete, råg, vårvete och vårkorn
Tid för användning	Vårbehandling, en gång per gröda
Dos	50 g Alliance + Gondor
Godkänd behandlingstidpunkt	Höstsäd, på våren DC 20- 30/ Vårvete och vårkorn DC 12-30
För bästa effekt	Gröda och ogräs i god tillväxt. God markfukt ska eftersträvas.
Verkningssätt	Blad- och jordverkan
Regnfasthet	1-2 timmar, med Gondor förbättras denna tid.
Väderförhållanden	Användning från + 5 grader. Undvik behandling under perioder med nattfrost. Viktigt att ogräsen är i god tillväxt.
Efterföljande gröda	Inga restriktioner för lantbruksgrödor, vid sädd av höstraps samma år genomför djup bearbetning innan sädd av höstrapsen. Ej grönsaker året efter.
Ev. fånggröda på våren	Ej korsblomstriga arter som ex. senap



Värt att notera

50 g Alliance® motsvarar samma mängd aktiv substans som i 0,8 tabletter Ally® 50 ST samt 60 ml Diflanil® 500 SC. Alliance® verkar systemiskt, kontaktverkande samt med jordverkan på ogräsen. Sträva efter god markfukt vid behandling. Alliance® tillhör både herbicidgrupp B och Fl. Detta ger en unik kombination av två olika verkningsmekanismer i samma produkt!



Strategier med Alliance

Framförallt höstsäd DC 20-30:
50 g Alliance + 0,25 - 0,36 L Starane® 333 HL/0,625 L Tomahawk® 200 EC + Gondor®
Förstärkt effekt mot snärjmåra, trampört

50 g Alliance + 75-100 ml Saracen + Gondor®

Förstärkt effekt mot blåklint, snärjmåra, vallmo, åkerbinda

Vårvete och vårkorn DC 12-30:
50 g Alliance + 1 L MCPA 750 + Gondor®
Förstärkt effekt mot tistel, blåklint, mälla samt pilört framförallt på mulljord



ALLIANCE® WG

För mer information, www.nufarm.com/se

Alliance[®] Effektschema



	Alliance 50g	Alliance + Tomahawk [®] 200 50g + 0,625 L	Alliance + MCPA 750 50g + 1,0 L	Alliance + Saracen 50g +100 ml
Baldersbrå	●●●	●●●	●●●	●●●
Blåklint	●●	●●	●●(●)	●●●
Dån (3-4 blad)	●●●	●●●	●●●	●●●
Förgätmigej	●●(●)	●●(●)	●●(●)	●●●
Jordrök	●●(●)	●●(●)	●●(●)	●●(●)
Kamomill	●●●	●●●	●●●	●●●
Lomme	●●●	●●●	●●●	●●●
Molke	●●(●)	●●(●)	●●●	●●(●)
Mälla, svin	●●(●)	●●(●)	●●●	●●(●)
Näva	●●●	●●●	●●●	●●●
Penningört	●●(●)	●●●	●●●	●●●
Pilört	●●●	●●●	●●●	●●●
Plister	●●●	●●●	●●●	●●●
Sminkrot	●●(●)	●●●	●●(●)	●●(●)
Snärjmära	●●	●●●	●●	●●●
Spergel	●●●	●●●	●●●	●●●
Spillraps	●●●	●●●	●●●	●●●
Tistel	●●(●)	●●(●)	●●●	●●(●)
Trampört	●●(●)	●●●	●●(●)	●●(●)
Vallmo	●●(●)	●●(●)	●●(●)	●●●
Veronika	●●(●)	●●(●)	●●(●)	●●(●)
Viol	●●(●)	●●(●)	●●(●)	●●(●)
Våtarv	●●(●)	●●●	●●(●)	●●●
Åkerbinda	●●(●)	●●●	●●(●)	●●●
Åkersenap	●●(●)	●●(●)	●●●	●●●

Rekommenderas att Gondor tillsätts till blandningen med max 0,25 %

Gondor är ett tillsatssämne som förbättrar blandbarheten i sprutan, minskar avdriften med 25 %* förbättrar upptaget och transporten i plantan, förbättrar vidhäftning av droppen, samt reducerar droppens ytspänning. Resultatet av behandlingen förbättras helt enkelt!

- >90% effekt
- (●) 70-90% effekt
- 50-70% effekt
- (●) >50% effekt

 **ALLIANCE[®] WG**

Registrerade varumärken Nufarm MCPA, Alliance, Saracen. Dow Agrosciences Starane
333 HL Adama Tomahawk 200 EC. Globachem nv Diflanil 500 SC G. FMC Ally 50 ST.
DE SANGOSSE Gondor

* enligt test utfört av JKI, Julius Kühn institute

nufarm.com/se

 **Nufarm**
Grow a better tomorrow