

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Primus (64-45) og Saracen M 347-38) til ukrudtsbekæmpelse på golfbaner og rekreative græsarealer med eller uden offentlig adgang

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i
plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. Dansk Golf Union kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for mindre anvendelse af Primus (64-45) og Saracen M (347-38) til ukrudtsbekæmpelse på golfbaner og rekreative græsarealer med eller uden offentlig adgang.

Ukrudtsmiddel:

- Må kun anvendes til behandling af tokimbladet ukrudt på golfbaner og rekreative græsarealer med eller uden offentlig adgang
- Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger og sprøjtetidspunkt skal overholdes
- Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand
- Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter

Advarsel:

”Se Primus/Saracen M etiketten”.

Brugsanvisning

Skadegører:

Tokimbladet ukrudt

Dosering:

På golfbaner og græsarealer med en kraftig bestand af tokimbladet ukrudt, må der anvendes 0,075 - 0,15 Liter pr. hektar.

Må max anvendes 1 gang pr. vækstsæson. Anbefalet vandmængde er 100-300 Liter/ha.

Sprøjtetidspunkt og teknik/udstyr:

Primus eller Saracen M kan anvendes på etablerede golfbaner og rekreative græsarealer med eller uden offentlig adgang fra foråret, når temperaturen er over 2-3 °C. Græs og ukrudt skal være i god vækst. Under meget tørre forhold vil virkningen være nedsat, og der bør ikke behandles. Der skal være 1 times tørvejrr efter sprøjtning. Morgensprøjtning er at foretrække, men undgå sprøjtning på megen dug, som kan medføre afløb af sprøjtevæske. Vent indtil duggen er ved at tørre ind. Effekten vil være synlig efter 3-6 uger.

Primus eller Saracen M udsprøjtes med en teknik, der sikrer en god og ensartet dækning af ukrudtsplanterne. Tanken fyldes 1/2 med vand og midlet tilsættes under omrøring. Der fyldes op med vand. Fortsæt omrøringen indtil udsprøjtningen er afsluttet.

Risiko for skade:

Bør ikke anvendes på golfbaner, hvor planterne er stressede på grund af tørke, stærk varme, frost, sygdomme, dårlig overvintring eller næringsmangel.

Virkemåde:

Florasulam er et systemisk virkende bladherbicid. Aktivstoffet er beslægtet med sulfonylureamidlerne, og er som disse en ALS hæmmer. Det medfører, at planten ikke kan producere vigtige aminosyrer. Effekten vil være synlig efter 3-6 uger.

