

Ansøgning om godkendelse til mindre anvendelse af Metaxon, M-750, NF-M 750, U46 M og SweDane MCPA 750 i æble, pære, kirsebær og blomme

Ansøger	Grøn Plantebeskyttelse ApS.
Ansøgningsdato	5. marts 2012
Kontaktperson	Michael Nielsen, tlf. 87405390, mobil 21256442, mcn@vfl.dk
Pesticidgruppe	Herbicide
Aktivstof / indhold	750 g/l MCPA i alle de ansøgte midler
Stofgruppe	Phenoxysyre-herbicide
Registreringsindehaver	Nufarm Deutschland GmbH
Distributør	Nufarm Deutschland GmbH og Klarsø A/S
Ønskes godkendt til/mod	Til æble, pære, kirsebær og blomme mod ukrudt
Registreringsstatus i DK	MCPA er godkendt til brug i korn
Effektivitet og selektivitet	MCPA-midlernes effektivitet overfor forskellige ukrudtsarter er velkendt, og fremgår af etiketterne.
Restdata	Skønnes ikke at være nødvendige, da der skal anvendes afskærmet sprøjtning på en tæt ukrudtsbestand, og der ingen jordoptagelse finder sted.
Behov	MCPA skal anvendes på arealer, hvor der er problemer med at bekæmpe hvidmelet gåsefod, agerkål, agerpadderok, agersennep, agersvinemælk, agertidsel, alm. pengeurt, hyrdetaske, kiddike, kornblomst, kornvalmue og svinemælde.
Brugsanvisning, DK	<p><u>Anvendelsesområde:</u> MCPA-midlerne anvendes til bekæmpelse af ukrudt i æble, pære, kirsebær og blomme.</p> <p><u>Virkemåde:</u> MCPA optages primært gennem bladene og transporteres rundt i hele planten.</p> <p><u>Optimale virkningsforhold:</u> Temperatur: 20 °C (15-25) Luftfugtighed: 70-90% Timers tørvejr: 5 (3-5)</p> <p><u>Anvendelsestidspunkt og vilkår:</u> MCPA-midlerne må kun sprøjtes ud ved brug af afskærmet sprøjtning. MCPA-midlerne skal anvendes på en tæt etableret ukrudtsbestand for at få mest muligt ud af midlerne og undgå eksponering på jorden.</p>

	<p>MCPA-midlerne må kun anvendes en gang om året og ikke efter 1. august. MCPA-midlerne må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (søer, åer m.m.).</p> <p><u>Dosering</u> Doseringen må maksimalt være 1,0 l MCPA-middel/ha.</p>
Kommentarer	<p>Da der på en del arealer er et stort behov for at få godkendt MCPA, anmodes Miljøstyrelsen om at behandle ansøgningen hurtigt, så den allerede kan anvendes i indeværende vækstsæson.</p>