

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS



ATENÇÃO

Ficha de segurança fornecida a pedido.

Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem.

Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada em relação às águas de superfície, de 30 metros em culturas lenhosas (macieira, pessegueiro, laranjeira, tangerineira e videira) e de 15 metros em tomateiro, morangoeiro, melancia, meloeiro, roseira e craveiro.

Para proteção dos artrópodes não visados, respeitar uma zona não pulverizada de 3 metros em relação às zonas não cultivadas.

Intervalo de segurança: 3 dias em melancia, meloeiro, morangoeiro e tomateiro; 14 dias em laranjeira, tangerineira e pessegueiro; 28 dias em videira; 42 dias em macieira.

N.º de telefone de emergência: 808 250 143 (CIAV)

Nota: Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na lei.

Um produto: **KENOGARD, S.A.**

Diputación, 279 - 08007 Barcelona (Espanha)

Tel. +34 934 881 270 | www.kenogard.es

Distribuído por: **Nufarm Portugal, Lda.**

Praça de Alvalade, 7 - 6.º Esq | 1700-036 Lisboa (Portugal)

Tel. 217 998 440 | www.nufarm.pt



Acaricida

Autorização de venda nº 0274 concedida pela DGAV

BORNEO®

Suspensão concentrada (SC) com 110 g/L ou 10,68% (p/p) de etoxazole

- **ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL**
 - **PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO**
- MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS**

LER O RÓTULO ANTES DA UTILIZAÇÃO

BORNEO® é uma marca registada pela SUMITOMO CHEMICAL Co., Ltd.



A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de recepção Valorfit; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

500ml

LOTE: VER EMBALAGEM



O **BORNEO®** é um acaricida de contacto com base em etoxazole, derivado de 2,4-difeniloxazolina. Possui actividade ovicida e larvicida, interferindo com o desenvolvimento dos ovos e inibindo o processo de muda dos estados juvenis.

UTILIZAÇÕES, CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Efectuar o tratamento no início da infestação.

CULTURA	PRAGA	DOSE
Videira	Ácaros tetraniquídeos (<i>Panonychus ulmi</i>).	0,025% (máx. 250 mL/ha)
Macieira, Pessegueiro, Morangoeiro, Meloeiro, Melancia, Tomateiro, Roseiras, Craveiros		0,025-0,05% (máx. 500 mL/ha)
Laranjeira, Tangerineira		0,0125-0,05% (máx. 500 mL/ha)

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Para evitar o desenvolvimento de resistências, efetuar apenas uma aplicação por ciclo cultural, com este acaricida, ou com outro com o mesmo modo de ação (inibidores de crescimento dos ácaros). Recomenda-se, caso seja necessário, a alternância deste produto com acaricidas com diferentes modos de ação.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Agitar bem a embalagem até o produto ficar homogéneo. Numa vasilha, juntar a quantidade de produto a utilizar com um pouco de água e agitar bem até obter uma mistura homogénea. Deitar esta mistura no recipiente e completar o volume de água, agitando sempre.

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar correctamente o equipamento, assegurando a uniformidade na distribuição de calda no alvo biológico pretendido.

Calcular o volume de calda gasto por ha em função do débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas).

Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda com a concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.

Art.1019791507