



CIMOFARM C


FICHA TÉCNICA

FUNGICIDA

Autorização Provisória de Venda nº 3951 concedida pela DGADR

Composição

- 4% (p/p) de Cimoxanil
- 40% (p/p) de Cobre, sob a forma de oxicloreto de cobre



FORMULAÇÃO

- Pó molhável

MODO DE ACÇÃO

- O **CIMOFARM C**® é um fungicida preventivo, penetrante que actua sobre as infecções primárias ou secundárias do míldio da videira.

LOCAIS DE APLICAÇÃO

- Videira;



UTILIZAÇÕES E CONCENTRAÇÕES

Videira – míldio: 300 g/hl.

Realizar os tratamentos de acordo com o Serviço de Avisos. Aplicar apenas no período pós-floral, com intervalos de 10-12 dias, reduzidos para 7- 8 em condições favoráveis à doença.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Numa vasilha juntar a quantidade de produto a utilizar com um pouco de água e agitar continuamente até obter uma pasta homogénea e sem grumos. Deitar esta pasta no recipiente e completar o volume de água, agitando sempre.

Evitar deixar a calda em repouso.

MODO DE APLICAÇÃO

As concentrações referidas destinam-se a pulverizações em alto volume.

No caso de aplicações a médio ou baixo volume (turbinas ou atomizadores) dever-se-ão aumentar as concentrações de forma que a quantidade de produto a aplicar por hectare seja a mesma que no alto volume.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS:

Ficha de segurança fornecida a pedido de utilizadores profissionais

- Manter afastado de metais;
- Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os fumos.
- Manter afastado dos alimentos e bebidas, incluindo os dos animais.
- Nocivo por ingestão. Irritante para os olhos. Pode causar sensibilização por inalação e em contacto com a pele.
- Não respirar as poeiras nem a nuvem de pulverização.
- Evitar o contacto com a pele e os olhos.
- Usar luvas adequadas durante a preparação da calda e aplicação do produto.
- Durante as pulverizações usar equipamento respiratório adequado.
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização.
- Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem.
- Muito tóxico para organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.



- Para protecção dos organismos aquáticos, não aplicar em terrenos agrícolas adjacentes a águas de superfície.
- Após o tratamento lavar cuidadosamente as luvas, tendo cuidado especial em lava-las por dentro.
- Intervalo de segurança – 21 dias em videira.
- Tratamento de emergência – Em caso de contacto com os olhos lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista. Em caso de acidente ou indisposição consultar imediatamente o médico (se possível mostrar-lhe o rótulo). Em caso de inalação accidental, remover a vítima da zona contaminada e mantê-la em repouso.



A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotada do seu conteúdo, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de recepção Valorfito;

NOTA: Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

Classificação Toxicológica – Nocivo e Perigoso para o Ambiente

Distribuído por: Nufarm Portugal, Lda.

Praça de Alvalade, 6-5º Esq.
1700-036 Lisboa