



# CUPROCAFFARO WG


## FICHA TÉCNICA

### FUNGICIDA

Autorização provisória de venda n° 3791 concedida pela DGAV

#### **Composição**

- 37,5 % (p/p) Cobre (sob a forma de oxicloreto de cobre)



#### **Formulação**

- Grânulos dispersíveis

#### **Modo de acção**

- Fungicida cúprico, de superfície com acção preventiva.

#### **Locais de Aplicação**

- Videiras;
- Pomares de pomóideas, prunoideas e citrinos;
- Olivais.



## UTILIZAÇÕES, CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

**VIDEIRA: míldio:** 250 g/hl. Aplicar apenas nos dois últimos tratamentos. Favorece o atempamento das varas.

**PEREIRA E MACIEIRA: pedrados e moniliose:** 450 - 600 g/hl. Realizar uma aplicação no estado de repouso vegetativo usando a concentração mais elevada. Este tratamento é desnecessário em macieira quando se pretenda combater unicamente o pedrado. Repetir ao aparecimento da ponta verde das folhas usando a concentração mais baixa. Nunca aplicar após o aparecimento da ponta verde das folhas. **cancro:** 700 g/hl. Fazer 3 tratamentos respectivamente no início, meio e fim da queda das folhas. Na cultivar "Golden Delicious" realizar aplicações só durante o repouso vegetativo.

**AMEIXEIRA, AMENDOEIRA, CEREJEIRA, PESSEGUEIRO: lepra e crivado:** 300 - 600 g/hl. Realizar uma aplicação a queda das folhas usando a concentração mais elevada. Repetir ao entumescimento dos gomos usando a concentração mais baixa. Nunca aplicar este produto após a rebentação das árvores.

**AMEIXEIRA, AMENDOEIRA, CEREJEIRA, DAMASQUEIRO, GINJEIRA, PESSEGUEIRO: moniliose:** 450 g/hl. Realizar uma aplicação ao entumescimento dos gomos. Não aplicar este produto após a rebentação das árvores. Se necessário prosseguir as aplicações com tirame.

**AMENDOEIRA, CEREJEIRA, GINJEIRA: cancro:** 800 g/hl. Fazer 3 tratamentos respectivamente no início, meio e fim da queda das folhas. Não aplicar este produto após a rebentação das árvores.

**CITRINOS: míldio, alternariose e queimado ou pinta negra:** 250 g/hl. Iniciar os tratamentos no Outono quando se verificar um abaixamento da temperatura e surgirem as primeiras chuvas fortes. Repetir a intervalos de 3-4 semanas enquanto o tempo decorrer frio e húmido. Normalmente são suficientes 3 aplicações: meados de Novembro, fins de Dezembro e princípios de Fevereiro. As aplicações devem ser efectuadas pulverizando bem o tronco e as abas das árvores.

**OLIVEIRA: gafa, cercosporiose e olho de pavão:** 550 g/hl. Realizar o primeiro tratamento antes da queda das primeiras chuvas outonais. Se as condições climáticas decorrerem favoráveis ao desenvolvimento da doença, repetir o tratamento passadas 3 semanas.

## PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

- Se o produto for aplicado com tempo frio e chuvoso pode provocar fitotoxicidade.
- Em pereira e macieira, nunca aplicar após o aparecimento da ponta verde das folhas. Na cultivar "Golden Delicious" realizar aplicações só durante o repouso vegetativo.
- Em ameixeira, amendoeira, cerejeira, damasqueiro, ginja, pessegueiro nunca aplicar após rebentação; na aplicação efectuada ao entumescimento dos gomos, usar grandes volumes de calda, mas evitar pulverizações a altas pressões para não destacar os gomos.

## PREPARAÇÃO DA CALDA

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Juntar a quantidade de produto a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre.


## MODO DE APLICAÇÃO



Calibrar correctamente o equipamento, calculando o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min) a velocidade e largura do trabalho, com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda.

A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação respeitando as doses indicadas.

### **PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS**

<b>Atenção</b>  -Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. -Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. -Ler o rótulo antes da utilização. -Evitar a libertação para o ambiente. -Recolher o produto derramado. -Não respirar as poeiras nem a nuvem de pulverização. -Não comer, beber ou fumar durante a utilização. -Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação nacional	 -Ficha de segurança fornecida a pedido. -Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem. -Para protecção dos organismos aquáticos, não aplicar em terrenos agrícolas adjacentes a águas de superfície. -Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os fumos. -Evitar o contacto com a pele e os olhos. -Intervalo de segurança- 7 dias.  
--	--

A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotada do seu conteúdo, inutilizada e colocada em sacos de recolha, sempre que possível, devendo estes ser entregues num centro de recepção do sistema Valorfito.



Nota: Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

**Classificação Toxicológica** – Perigoso para o ambiente.

**Distribuído por** : Nufarm Portugal, Lda.

Praça de Alvalade, 7 – 6º Esq.

1700-036 Lisboa