

O **MISHA 20 EW** é um fungicida sistémico, que actua como inibidor da demetilação da síntese dos esteróis – DMI, com actividade preventiva e curativa, para controlo do oídio e podridão negra da videira.

DOSES E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Videira: oídio (*Erysiphe necator*), black rot (*Guignardia bidwelli*)

Dose: 0,24 L/ha

Nº máximo de aplicações: 3

Intervalo entre aplicações: 12 a 14 dias

Realizar os tratamentos de acordo com o Serviço Nacional de avisos Agrícolas. Na sua ausência iniciar as aplicações a partir do estado de cachos visíveis, até ao pintor.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Para evitar o desenvolvimento de resistências realizar no máximo 3 tratamentos, por ciclo cultural e no conjunto das doenças (oídio e podridão negra), com este ou outro fungicida com o mesmo modo de ação (DMI).

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

No depósito onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Numa vasilha, juntar a quantidade de produto a utilizar com um pouco de água e agitar bem até obter uma pasta homogénea. Deitar esta mistura no recipiente e completar o volume de água, agitando sempre.

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar correctamente o equipamento, para o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas) com especial cuidado na uniformidade da distribuição da calda. A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando a dose indicada.

Em aplicação em videira com um volume de calda de 500 a 1000 L/ha.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS



PERIGO

■ Ficha de segurança fornecida a pedido de utilizadores profissionais.

H302 Nocivo por ingestão.

H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

H318 Provoca lesões oculares graves.

H361d Suspeito de afetar o nascituro.

H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

P201 Pedir instruções específicas antes da utilização.

P202 Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança.

P264 Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.

Autorização de venda nº 0925 concedida pela DGAV

MISHA^{20EW}

FUNGICIDA



Emulsão óleo em água (EW) com 200 g/L ou 19,8% (p/p) de miclobutanil.

Contém nafta de petróleo (petróleo) aromática pesada.

**ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
ANTES DE USAR O PRODUTO FITOFARMACÊUTICO LEIA O RÓTULO**

Um produto:

Sharda Europe bvba
Josef Mertensstraat, 142,
1702 Dilbeek, Bélgica



Distribuído por:

Nufarm Portugal, Lda
Praça de Alvalade, 7-6º Esq.
1700-036 Lisboa, Portugal
t. 217 998 440
www.nufarm.com

1L

LOTE: VER EMBALAGEM

P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
P308+P313 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

P280 Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial.

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P301+P310 EM CASO DE INGESTÃO: contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P330 Enxaguar a boca.

P310 Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P391 Recolher o produto derramado.

P405 Armazenar em local fechado à chave.

P501 Eliminar o conteúdo da embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

P331 Não provocar o vômito.

EUH066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.

SP1 Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem.

O aplicador deverá usar luvas, vestuário de proteção e proteção ocular/proteção facial durante a preparação da calda e a aplicação do produto.

Após o tratamento lavar bem o material de proteção e os objectos contaminados, tendo cuidado especial em lavar as luvas por dentro. Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas usar luvas, camisa de mangas compridas, calças, meias e sapatos.

Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.

■ Intervalo de Segurança –14 dias em videira.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos, Tel.: 808 250 143

NOTA: Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.



A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de recepção autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas:



8 904150 030202



Nufarm

Grow a better tomorrow.