



MYSTIC 25 WG


FICHA TÉCNICA

FUNGICIDA

Autorização Provisória de Venda nº **3999** concedida pela DGAV

Composição

- 25% (p/p) de Tebuconazol



Formulação

- Grânulos dispersíveis

Modo de acção

- MYSTIC 25 WG é um fungicida sistémico do grupo dos triazóis, inibidor da biossíntese dos esteróis, que actua na demetilação (DMI), com actividade preventiva e curativa.

Locais de Aplicação

- Vinhas;
- Pomares de pereiras e macieiras.



Utilizações e concentrações

Videira – oídio: 40 g/hl. Seguir as indicações do Serviço de Avisos. Na sua ausência iniciar as aplicações a partir dos cachos visíveis. A persistência biológica do produto é de 12 a 14 dias. Para evitar o desenvolvimento de resistências, **não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha DMI mais de 3 vezes, posicionados antes do fecho dos cachos**. Os restantes tratamentos deverão ser realizados com fungicidas com outro modo de acção, como por exemplo, Cosan WDG.

Macieira – Pedrado: 30-40 g/hl; Seguir as recomendações do Serviço de Avisos. Na sua ausência efectuar a protecção a partir do aparecimento da ponta verde das folhas.

Oídio: 40 g/hl; Efectuar o 1º tratamento ao abrolhamento dos gomos. O período de protecção para o oídio termina no fim do crescimento dos rebentos.

O produto tem uma persistência biológica de 10 a 12 dias, em função da maior ou menor pressão da doença.

Efectuar no máximo 4 aplicações anuais, por cultura e no conjunto das doenças visadas, com este ou outro fungicida com o mesmo modo de acção DMI.

Pereira - Pedrado: 30-40 g/hl; Seguir as indicações do Serviço de Avisos. Na sua ausência efectuar a protecção a partir do aparecimento da ponta verde das folhas. O produto tem uma persistência biológica de 10 a 12 dias, em função da maior ou menor pressão da doença.

Estenfiliose: 75 g/hl. Efectuar aplicações preventivas, desde o vingamento até à colheita, sempre que se verifiquem condições favoráveis ao desenvolvimento da doença. Alternar com fungicidas com outro modo de acção, como por exemplo, Tidora G (tireme).

Efectuar no máximo 4 aplicações anuais, por cultura e no conjunto das doenças visadas, com este ou outro fungicida com o mesmo modo de acção DMI.

Precauções biológicas

Não aplicar MYSTIC 25 WG, nos locais onde se comecem a verificar quebras de eficácia do produto, após aplicação repetida do mesmo ou de outros produtos com o mesmo modo de acção (DMI).

Modo de preparação da calda

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Juntar a quantidade de produto a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre.

Evitar deixar a calda em repouso.



Modo de aplicação

Calibrar corretamente o equipamento, assegurando a uniformidade na distribuição de calda no alvo biológico pretendido.

Calcular o volume de calda gasto por ha em função do débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas).

Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda com a concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.

Precauções Toxicológicas, Ecotoxicológicas e Ambientais

- Suspeito de afetar o nascituro.
- Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
- Lavar as mãos cuidadosamente após o manuseamento
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto
- Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial.
- Armazenar em local fechado à chave.
- Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
- Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem. [Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície./Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas.]
- Para proteção dos organismos aquáticos, não aplicar em terrenos agrícolas adjacentes a águas de superfície.
- Ficha de segurança fornecida a pedido.
- Intervalo de Segurança – 14 dias em videira; 21 dias em macieira e pereira.

N.º de telefone de emergência: 808 250 143 (CIAV)

NOTA: Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.



A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotada do seu conteúdo, inutilizada e colocada em sacos de recolha, sempre que possível, devendo estes serem entregues num centro de recepção Valorfita.

Classificação Toxicológica –

ATENÇÃO	

Um produto: **Nufarm Portugal, Lda.**
Praça de Alvalade, 7-6ºEsq
1700-036 Lisboa