



NANDO 500 SC


FICHA TÉCNICA

FUNGICIDA

Autorização provisória de venda nº 3981 concedida pela DGAV

Composição

- 500 g/L ou 40% (p/p) de fluaziname



Formulação

- Suspensão concentrada

Modo de acção

- Fungicida de superfície, de largo espectro, possui actividade preventiva, inibe a germinação dos esporos e alguma actividade sobre a formação dos esporos, indicado para o combate ao míldio da batateira.

Locais de Aplicação

- Batateira.



Utilizações e concentrações

Batateira – mildio da batateira: 30-40 ml/hl, em tratamentos preventivos. Iniciar os tratamentos de acordo com o Serviço de Avisos ou, na sua ausência, quando as condições climáticas forem favoráveis ao aparecimento da doença. O produto confere uma protecção durante 7 a 10 dias, destinam-se os 7 dias ao período de maior crescimento ativo da planta.

Modo de preparação da calda

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Agitar bem a embalagem até o produto ficar homogéneo. Numa vasilha, juntar a quantidade de produto a utilizar com um pouco de água e agitar bem até obter uma mistura homogénea. Deitar esta mistura no recipiente e completar o volume de água, agitando sempre.

Modo de aplicação

Calibrar corretamente o equipamento, assegurando a uniformidade na distribuição de calda no alvo biológico pretendido.

Calcular o volume de calda gasto por ha em função do débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho.

Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda com a concentração indicada.

Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.

Precauções Toxicológicas, Ecotoxicológicas e Ambientais

- Provoca irritação cutânea.
- Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
- Suspeito de afectar o nascituro.
- Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
- Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.
- SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.
- Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.
- Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/ aerossóis.
- Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
- A roupa de trabalho contaminada não deverá sair do local de trabalho.
- Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial.



- Recolher o produto derramado.
- Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
- Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem.
- Para protecção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada em relação às águas de superfície de 10 metros em batateira.
- Ficha de segurança fornecida a pedido.
- Intervalo de segurança – 7 dias.

Nota: Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.



A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de recepção Valorfito; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

Classificação Toxicológica –

		
ATENÇÃO		

Distribuído por: Nufarm Portugal, Lda.

Praça de Alvalade, 7 – 6º Esq.
1700-036 Lisboa