

NANDOTM 500SC

Suspensão concentrada com 500 g/L ou 40% (p/p) de fluaziname

**Fungicida de superfície preventivo de largo espectro
inibe a germinação dos esporos e alguma actividade
sobre a formação dos mesmos, indicado para combater
o míldio da batateira.**



Nufarm Portugal, Lda
Praça de Alvalade, 6 - 5ºEsq.
1700-036 Lisboa – PORTUGAL
Tel.: 217 998 440
www.nufarm.pt

Nufarm

NANDOTM 500SC

Suspensão concentrada com 500 g/L ou 40% (p/p) de fluaziname

Concentração

**30 – 40 ml/ 100 l de água,
em tratamentos preventivos.**

**Iniciar os tratamentos de acordo com o
Serviço de Avisos ou quando as condições
climatéricas forem favoráveis ao
aparecimento da doença.**

**Confere uma protecção durante 7 a 10 dias,
destinam-se os 7 dias ao período de maior
crescimento activo da planta.**

Intervalo de Segurança: 7 dias

**Apresenta actividade
secundária contra
Botrytis, *Alternaria* e *Sclerotinia***



DISPONÍVEL EM EMBALAGENS DE 40 ML, 1 LT E 5 LT

**A consulta deste folheto não dispensa a leitura do rótulo.
LEIA SEMPRE O RÓTULO.**

**Para mais informação sobre este produto e restante gama da Nufarm, consulte o
nosso Catálogo de Produtos ou o nosso site em www.nufarm.pt.**

DETENTOR DO REGISTO
Nufarm Portugal, Lda
Praça de Alvalade, 6 - 5ºEsq.
1700-036 Lisboa – PORTUGAL
Tel.: 217 998 440

MEMBRO DA:



Centro Informação Anti-Venenos:
808 250 143