



# NEO STOP


## FICHA TÉCNICA

### ANTI-ABROLHANTE

Autorização de Venda nº **0150** concedida pela DGAV

#### Composição

- 1% (p/p) de clorprofame



#### Formulação

- Pó polvilhável

#### Modo de acção

- Inibe o desenvolvimento dos brotos, atuando como anti-meristemático, aumenta o tempo de conservação e reduz a perda de peso dos tubérculos.

#### Locais de aplicação

- Batata armazenada e/ou ensacada



### **Utilizações e Doses de emprego**

O **NEO-STOP** é um anti-abrolhante indicado para evitar o grelamento da batata armazenada, destinada ao consumo em fresco ou para fins de transformação.

Inibe o desenvolvimento dos brolhos, atuando como anti-meristemático, aumenta o tempo de conservação e reduz a perda de peso dos tubérculos.

### **Dose, Época e Modo de Aplicação**

#### **Grandes quantidades de batata**

Dose de aplicação:

1 kg de produto por 1000 kg de batata.

#### **Pequenas quantidades de batata**

Dose de aplicação:

100 g por 100 kg de batatas.

#### **Época de aplicação**

A aplicação do produto deve fazer-se com batata sã, seca, encascada e sem brolhos, ou quando os primeiros brolhos começam a apontar, mas nunca antes de 3-4 semanas após a colheita. Em batatas “greladas” (brolhos desenvolvidos), os brolhos serão previamente removidos antes da aplicação do produto.

#### **Modo de aplicação**

O **NEO-STOP** aplica-se por polvilhação, de modo a ficar uniformemente distribuído por toda a pilha de tubérculos. No chão do armazém coloca-se uma camada de palha bem seca, que se polvilha com o produto. Em seguida e sucessivamente, aplica-se sobre cada camada de batata com cerca de 20 cm de altura, sendo que, na última camada a aplicação será reforçada. A altura da pilha de armazenagem não deverá exceder 90 cm de altura. A aplicação do produto deve ser feita com uma torpilha ou enxofradeira vulgar.

### **Precauções Biológicas**

- Não efetuar mais de um tratamento com este produto.
- O produto só deve ser aplicado em batata limpa, seca, madura e sã. Eliminar tubérculos podres ou danificados.
- Não utilizar em batata semente.
- Não armazenar batata de consumo e batata semente no mesmo local.



- Não utilizar caixas previamente tratadas com o produto para armazenar batata semente.
- Não armazenar batata semente, sementes ou outros materiais de multiplicação em locais em que o **NEO-STOP** foi ou será aplicado.
- De modo a evitar a contaminação de outros produtos agrícolas, limpar cuidadosamente armazéns e caixas que tenham contido batatas tratadas com este produto.

#### Precauções Toxicológicas, Ecotoxicológicas e Ambientais



#### ATENÇÃO

- EUH210 - Ficha de segurança fornecida a pedido de utilizadores profissionais.
- H351 - Suspeito de provocar cancro.
- H412 - Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
- P270 - Não comer, beber ou fumar.
- P281 - Usar o equipamento de proteção individual exigido.
- P501 - Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
- SP1 - Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem.
- Intervalo de segurança – 60 dias entre a aplicação do produto e a venda ou consumo da batata armazenada.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos, Tel.: 808 250 143



A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotada do seu conteúdo, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de recepção Valorfito.

Durante a armazenagem manter o produto em lugar seco e fresco.



**NOTA:** Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

**Empresa distribuidora - Nufarm Portugal, Lda.**

Praça de Alvalade, 7-6º Esq.

1700-036 Lisboa