



QUARTET

FICHA TÉCNICA

ADUBO CE

Composição

Mistura líquida de micronutrientes: Zinco (Zn) 2,3% (p/p) em forma de sulfato de zinco + Manganês (Mn) 1,1% (p/p) em forma de sulfato de manganês

Modo de acção

QUARTET é uma formulação à base de micronutrientes, Zinco e Manganês.

A adição de **QUARTET** promove uma melhoria notável da distribuição do tratamento na superfície vegetal e um efeito potenciador da acção dos inseticidas e fungicidas aplicados em mistura.

Locais de Aplicação

- Citrinos
- Fruteiras
- Olival
- Hortícolas

Utilizações, Doses, Épocas e Modo de aplicação

Doses para aplicações foliares

Citrinos, Fruteiras, Olival e Hortícolas: aplicar 500-600 ml/100 L água utilizando um volume de calda que maximize a cobertura de toda a planta.

Em mistura com outros produtos: aplicar 100-300 ml/100 L água. Pode ser usado em qualquer fase do ciclo da cultura.

Pode ser usado em qualquer fase do ciclo da cultura.

Utilizar apenas em caso de reconhecida necessidade.

Não exceder as doses recomendadas.



Modo de Preparação da Calda

No recipiente onde se prepara a calda deitar 3/4 de água, juntar a quantidade necessária de **QUARTET** e completar o volume de água agitando sempre.

Pode ser necessário agitar o produto imediatamente antes da aplicação.

Compatibilidade

QUARTET é compatível com a maioria dos inseticidas e fungicidas utilizados habitualmente em citrinos, fruteiras, olival e hortícolas.

A adição de **QUARTET** promove uma melhoria notável da distribuição do tratamento na superfície vegetal e um efeito potenciador da ação dos inseticidas e fungicidas aplicados em mistura.

Em caso de dúvida, realizar um ensaio prévio.

Não misturar com óleo de verão e cobres.

Recomenda-se um período de espera de 15 dias após a aplicação deste produto.

Precauções

- Manter fora do alcance das crianças.
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
- Agitar antes de usar.

ADVERTÊNCIAS DE PERIGO:

H315 Provoca irritação cutânea.

H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. H318 Provoca lesões oculares graves.

H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA:

P261 Evitar respirar as névoas/vapores.

P264 Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.

P272 A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

P273 Evitar a libertação para o ambiente.

P280 Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P302 + P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.



P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS (CIAV): 808 250 143 ou um médico.

P333 + P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

P362 + P364 Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.

P391 Recolher o produto derramado.

P501 Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido. EUH401 Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização.

Classificação Toxicológica: PERIGO



Distribuído por: Nufarm Portugal, Lda.

Praça de Alvalade, 7-6º Esq.

1700-036 Lisboa