

STADIO F



FICHA TÉCNICA

FUNGICIDA SISTÉMICO

Autorização Provisória de Venda nº 3834 concedida pela DGADR

Composição

- 3,75% (p/p) de benalaxil-M
- 48% (p/p) de folpete



Formulação

- Grânulos dispersíveis.

Modo de acção

- O **STADIO F** é um fungicida sistémico, do grupo das fenilamidas, utilizado no combate ao míldio da videira, em uvas para vinificação. Tem uma acção preventiva, curativa e anti-esporulante.

Locais de Aplicação

- Videiras



Utilizações, concentrações e épocas de aplicação

Utilizar a alto volume na concentração de 200 g/100l de água. A dose a utilizar em pleno desenvolvimento vegetativo deve ser de 2 kg/ha.

Iniciar os tratamentos de acordo com o Serviço de Avisos. Na falta deste, o produto deve ser usado preventivamente ou seja os tratamentos devem iniciar-se ao aparecimento dos primeiros sintomas da doença, no período que decorre entre as 7 a 8 folhas e o bago grão de chumbo. A persistência biológica do produto é de 12 a 14 dias. **Não efectuar mais que 2 aplicações com este fungicida ou outro do grupo das fenilamidas.**

Precauções Biológicas

Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha fenilamidas, mais de 2 vezes por ano.

Modo de preparação da calda

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Juntar a quantidade de produto a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre.

Modo de Aplicação

Calibrar adequadamente o equipamento. As concentrações referidas destinam-se a pulverizações em alto volume. Quando a aplicação se faz com aparelhos a médio ou baixo volume (turbinas ou atomizadores) a concentração deve ser aumentada de tal modo que a dose de produto por hectare seja a mesma que no alto volume.

Precauções Toxicológicas, Ecotoxicológicas e Ambientais

- Ficha de segurança fornecida a pedido de utilizadores profissionais.
- Em caso de incêndio ou explosão não respirar os fumos.
- Manter afastado dos alimentos e bebidas, incluindo os dos animais.
- Risco de lesões oculares graves. Pode causar sensibilização em contacto com a pele. Possibilidade de efeitos cancerígenos.
- Não respirar as poeiras nem a nuvem de pulverização
- Usar vestuário de protecção, luvas e equipamento protector para os olhos/face adequados durante a preparação da calda e aplicação do produto.
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização.



- Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem.
- Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.
- Para protecção dos organismos aquáticos respeitar uma zona não pulverizada de 15 m em relação às águas de superfície.
- Após o tratamento lavar bem o material de protecção tendo cuidado especial em lavar as luvas por dentro.
- Intervalo de segurança: 42 dias em videira de uvas para vinificação.
- Tratamento de emergência: Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista. Em caso de ingestão, lavar repetidamente a boca com água (apenas se a vítima estiver consciente), consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo



A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotada do seu conteúdo, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de recepção Valorfito.

Classificação Tóxicológica : Nocivo; Perigoso para o ambiente

Distribuído por: Nufarm Portugal, Lda.

Praça de Alvalade, 6 – 5º Esq.
1700-036 Lisboa