



VEGA BORO

FICHA TÉCNICA

BORO ETANOLAMINA – ADUBO CE

Composição

Macronutrientes principais: (p/p)

Boro (B) solúvel em água.....10%

pH=7,5

Formulação

- Adubo líquido

Modo de acção

Solução líquida altamente concentrada em boro na forma complexada, indicada para a prevenção e correção de estados de carência devido a deficiências ou desequilíbrios na assimilação deste micronutriente. Vega boro é um produto especialmente recomendado para aplicação foliar embora também possa ser utilizado por via fertirrega.

Três razões para a Vega boro:

1. · Apresenta uma maior rapidez de acção na assimilação e na mobilidade do boro na planta.
2. · Apresenta máxima eficácia no controlo das doenças mais frequentes causadas pela deficiência ou desequilíbrios na assimilação de boro, assim como o coração oco na beterraba, etc
- ..
3. · Apresenta uma óptima solubilidade proporcionando ao agricultor o máximo conforto no manuseamento do produto.

Locais de aplicação

Especial Oliveira. Doses e épocas de aplicação

Fazer de 2 a 4 tratamentos segundo necessidades de cultura.

| Tratamento | Dose |
|-------------|--------------------------|
| Março/Abril | 200-300 ml/100 l de água |
| Maio | 200-300 ml/100 l de água |
| Outono | 300-500 ml/100 l de água |



Culturas, doses e épocas de aplicação

| Cultura | Tipo de carência | Uso foliar/Tratamentos |
|------------|------------------|--|
| Em Geral | Débil | 100-200 ml/100 l de água segundo a necessidade |
| | Moderado | 300-400 ml/100 l de água segundo a necessidade |
| | Forte | 500-600 ml/100 l de água segundo a necessidade |
| Extensivos | | 4-6 L/ha |
| Videira | | 1-1.5 L/ha |

Preparação da calda

Agitar o produto antes de usar. Misturar o **Veja Boro** com água, agitando sempre e completar com produtos fitossanitários, se compatíveis. Utilizar a mistura após a sua preparação.

ADVERTÊNCIAS E INCOMPATIBILIDADES

Recomendamos Não misturar com outros produtos.

Não use com óleos e produtos derivados, tais como mistura sulfocálcica, sulfato de manganês e sulfato de zinco.

Em caso de dúvida, faça um teste. Use apenas se claramente necessário.

Não exceda a dose adequada. Evite temperaturas extremas de armazenamento.

Guarde em local fresco e seco.



PERIGO:

H314. Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. H335. Pode provocar irritação das vias respiratórias.

H360FD. Pode afectar a fertilidade ou o nascituro.

P281. Usar o equipamento de protecção individual exigido.

P301+P330+P331. EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito.

P305+P 351+P338. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P401. Armazenar a uma temperatura não superior a 50°C.

P102. Manter fora do alcance das crianças.

P270. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Embalagem

- 1 Litro

Nufarm Portugal, Lda

Ficha Técnica – Vega Boro

CLP

2/2



- 5 Litros
- 20 Litros

NOTA: Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

Empresa distribuidora – Nufarm Portugal, Lda.

Praça de Alvalade, 7-6ºEsq.

1700-036 Lisboa