




exclusivo
Nufarm

ALLIANCE[®]

A ALIANÇA CERTA CONTRA A FOLHA LARGA

-  Herbicida de pós-emergência de trigo, centeio, cevada e triticales
-  Formulação WG superconcentrada
-  Duas matérias activas sinérgicas e complementares de acção foliar e radicular




Grow a better tomorrow.

WG Superconcentrado

Alliance® é um herbicida desenhado para o controlo de um amplo espectro de infestantes dicotiledóneas. A formulação em grânulos dispersíveis - WG - e a elevada concentração de matéria activa (66%) conferem inúmeras vantagens:

- Ausência de pó e grande estabilidade
- Fácil dosificação e baixa dose por hectare (75 g/ha)
- Fácil dissolução em água



Acção Foliar do DFF + MSM



Acção Radicular do DFF

Único, potente e persistente

Alliance® é o **único** herbicida no mercado que associa o **Diflufenicão e o Metsulfurão-metilo**, duas matérias activas complementares sinérgicas

Diflufenicão: Acção radicular sobre as dicotiledóneas antes da emergência + Acção foliar sobre as dicotiledóneas presentes no momento da aplicação.



Metsulfurão-metilo: Acção foliar sobre as dicotiledóneas presentes no momento da aplicação.

Matéria Activa	Diflufenicão (DFF)	Metsulfurão-metilo (MSM)
Concentração	600 g/kg	60 g/kg

O metsulfurão-metilo e o diflufenicão pertencem a diferentes famílias de herbicidas, com diferentes modos de acção. Com esta formulação é possível ter uma estratégia de prevenção de resistências das infestantes aos herbicidas.

Época de aplicação

Alliance 75 g/ha



Trigo duro, trigo mole, cevada, centeio e triticales - 75 g/ha. Recomenda-se a aplicação em pós-emergência da cultura, desde as 3 folhas até ao estado de 2 nós (escala BBCH 13 a 32), com uma única aplicação por ciclo de cultura.

Nível de controlo de Alliance 75 g/ha sobre as infestantes de folha larga

Controlo excelente ●●●●
Controlo com bons resultados ●●●
Controlo satisfatório ●●
Controlo insuficiente ●
* 2 folhas **2 nós




	INFESTANTES ESTÁDIOS INICIAIS DE DESENVOLVIMENTO	INFESTANTES DESENVOLVIDAS
Bredos (<i>Amaranthus spp.</i>)	●●●	●●●
Margação (<i>Anthemis spp.</i>)	●●●●	●●●●
Bolsa-do-pastor (<i>Capsella bursa-pastoris</i>)	●●●●	●●●●
Centaurea (<i>Centaurea spp.</i>)	●●●	●●●
Catassol (<i>Chenopodium spp.</i>)	●●●	●●●
Cardo-das-vinhas (<i>Cirsium spp.</i>)	●●●●	●●●● **
Bico-de-cegonha (<i>Erodium spp.</i>)	●●●	●●
Fumarias (<i>Fumaria spp.</i>)	●●● *	●
Amor de hortelão (<i>Gallium aparine</i>)	●	●
Erva-de-são-roberto (<i>Geranium spp.</i>)	●●●●	●●●●
Lâmio (<i>Lamium spp.</i>)	●●●●	●●●●
Malvas (<i>Malva spp.</i>)	●●●	●●
Papoila-das-searas (<i>Papaver rhoeas</i>)	●●●●	●●●●
Labaça-crespa (<i>Rumex spp.</i>)	●●●●	●●●● **
Corriola-bastarda (<i>Polygonum aviculare</i>)	●●●	●●
Agulha-de-pastor (<i>Scandix spp.</i>)	●●●●	●●●●
Tasneirinha (<i>Senecio spp.</i>)	●●●●	●●●●
Mostardas (<i>Sinapis spp.</i>)	●●●●	●●●●
Serralha-áspera (<i>Sonchus spp.</i>)	●●●●	●●●●
Morugem-branca (<i>Stellaria spp.</i>)	●●●●	●●●●
Amor-perfeito (<i>Viola spp.</i>)	●●●	●●●●
Pampilho-das-searas (<i>Chrysanthemum segetum</i>)	●●●●	●●●●
Morrião (<i>Anagallis arvenses</i>)	●●●●	●●●●
Erva-vaqueira (<i>Calendula arvenses</i>)	●●●●	●●●●
Corriola-bastarda (<i>Polygonum aviculare</i>)	●●●●	●●●●
Grizandra (<i>Diploaxis eruroides</i>)	●●●●	●●●●
Margaça-das-boticas (<i>Camomila recutita</i>)	●●●●	●●●●
Sempre-noiva (<i>Polygonum aviculare</i>)	●●	●●

A aliança certa para as misturas

Alliance[®] é compatível em mistura com a maioria dos herbicidas anti-gramíneas de pós-emergência.

Em função do desenvolvimento da cultura e da fase de crescimento das infestantes deverá misturar com o **Alliance**[®], **Siapton**[®], à dose de 0,3% (300 ml por cada 100 l de calda).

Eficácia do herbicida (%)



Fonte: Isagro, ensaio efectuado em trigo na variedade Berdun.

ALLIANCE[®]

A aliança certa contra a folha larga

- Duas matérias activas sinérgicas e complementares com diferentes modos de acção
- Acção foliar e radicular
- Amplo espectro de acção
- Formulação WG superconcentrada
- Baixa dose de aplicação
- Aliança perfeita em mistura com herbicidas anti-gramíneas



Nufarm Portugal, Lda
Praça de Alvalade, 7 - 6^ªEsq. | 1700-036
Lisboa – PORTUGAL
Tel. 217 998 440 | www.nufarm.pt

A CONSULTA DESTE FOLHETO NÃO DISPENSA A LEITURA DO RÓTULO.
ANTES DE USAR O PRODUTO FITOFARMACÊUTICO LEIA O RÓTULO
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTI-VENENOS: 808 250 143


Nufarm

Grow a better tomorrow.