



DECA

Ficha de Dados de Segurança

em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878  
Data de emissão: 28/02/2025 Substitui a ficha: v.2.0/PT (2025.01.16) Versão: 3.0/PT

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Designação comercial : DECA  
Nome : Deltametrina 2.5% EC  
Código do produto : SHA 0100 A  
Autorização de Venda : Nº 0292  
UFI : EHXW-F8VK-T00S-JP83

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

1.2.1. Utilizações identificadas relevantes

Categoria de uso principal : Inseticida

1.2.2. Utilizações desaconselhadas

Não existem informações adicionais disponíveis

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SHARDA CROPChem ESPAÑA, S.L.<br>Carril Condomina nº3<br>Edificio Atalayas Business Center, 12th floor<br>30006 Murcia, Espanha<br>Tlf: + 34 868 127589 - Fax: + 34 868 127588<br><a href="mailto:regn@shardaintl.com">regn@shardaintl.com</a> | Distribuído por:<br>NUFARM PORTUGAL, LDª<br>PRAÇA DE ALVALADE, 7 - 6º ESQº<br>1700-036 LISBOA - PORTUGAL<br>Tlf: 217998440 Fax: 217 942 069<br>E-mail: <a href="mailto:nufarm.geral@nufarm.com">nufarm.geral@nufarm.com</a> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1.4. Número de telefone de emergência

Número de emergência : 112

| País     | Organização/Empresa                                                         | Endereço                                     | Número de emergência |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| Portugal | Centro de Informação Antivenenos<br>Instituto Nacional de Emergência Médica | Rua Almirante Barroso, 36<br>1000-013 Lisboa | +351 800 250 250     |

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Classificação de acordo com o Regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]

|                                                                                                          |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Líquidos inflamáveis, categoria 3                                                                        | H226 |
| Toxicidade aguda (oral), categoria 4                                                                     | H302 |
| Toxicidade aguda (inalação:vapor) Categoria 4                                                            | H332 |
| Lesões oculares graves/irritação ocular, categoria 1                                                     | H318 |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única, categoria 3, irritação das vias respiratórias | H335 |
| Perigo de aspiração, categoria 1                                                                         | H304 |
| Perigoso para o ambiente aquático – perigo agudo, categoria 1                                            | H400 |
| Perigoso para o ambiente aquático – perigo crónico, categoria 1                                          | H410 |

Texto completo das advertências H e EUH: ver secção 16

Efeitos adversos decorrentes das propriedades físico-químicas assim como os efeitos adversos para a saúde humana e para o ambiente

Não existem informações adicionais disponíveis

# DECA

## Ficha de Dados de Segurança

conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

### 2.2. Elementos do rótulo

#### Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP]

Pictogramas de perigo (CLP)



Palavra-sinal (CLP)

Contém

Advertências de perigo (CLP)

Recomendações de prudência (CLP)

- : Perigo
- : Hidrocarbonetos, C9, aromáticos
- : H226 - Líquido e vapor inflamáveis.
- H302+H332 - Nocivo por ingestão ou inalação.
- H304 - Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.
- H318 - Provoca lesões oculares graves.
- H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias.
- H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
- : P102 - Manter fora do alcance das crianças.
- P210 - Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.
- P260 - Não respirar a nuvem de pulverização.
- P264 - Lavar mãos cuidadosamente após manuseamento.
- P270 - Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
- P280 - Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular, proteção facial.
- P305+P351+P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
- P310 - Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
- P312 - Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
- P501 - Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
- : EUH066 - Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.
- EUH210 - Ficha de segurança fornecida a pedido.
- EUH401 - Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização.

Frases EUH

### 2.3. Outros perigos

Não contém substâncias PBT/mPmB  $\geq 0,1$  %, avaliação em conformidade com o anexo XIII do REACH

A substância não está incluída na lista elaborada nos termos do artigo 59.º do REACH, por não ter propriedades desreguladoras do sistema endócrino, ou não está identificada como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino em conformidade com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissão ou no Regulamento (UE) 2018/605 da Comissão

## SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

### 3.1. Substâncias

Não aplicável

### 3.2. Misturas

| Denominação                     | Identificador do produto                         | %      | Classificação de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP]                                       | Limites de concentração específicos |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Hidrocarbonetos, C9, aromáticos | N.º CE: 918-668-5<br>N.º REACH: 01-2119455851-35 | 50-100 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |                                     |

# DECA

## Ficha de Dados de Segurança

conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

| Denominação                                                                                                                 | Identificador do produto                                                      | %     | Classificação de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP]                                                                           | Limites de concentração específicos                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido benzenossulfónico, derivados alquílicos mono-C11-13-branqueados, sal de cálcio                                        | N.º CAS: 68953-96-8<br>N.º CE: 273-234-6<br>N.º REACH: 01-2119964467-24       | 1-5   | Acute Tox. 4 (Cutânea), H312<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 2, H411                                           |                                                                                                                                                                          |
| deltametrina (ISO); (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de (S)- $\alpha$ -ciano-3-fenoxibenzilo | N.º CAS: 52918-63-5<br>N.º CE: 258-256-6<br>Número de índice CE: 607-319-00-X | 1-5   | Acute Tox. 3 (Inalação), H331<br>Acute Tox. 3 (Oral), H301<br>Aquatic Acute 1, H400<br>(M=1000000)<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>(M=1000000) |                                                                                                                                                                          |
| 2-metilpropan-1-ol; isobutanol                                                                                              | N.º CAS: 78-83-1<br>N.º CE: 201-148-0<br>Número de índice CE: 603-108-00-1    | 1-5   | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H335<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H336                                          |                                                                                                                                                                          |
| ácido acético a ... %<br>substância sujeita a um limite de exposição comunitário no local de trabalho                       | N.º CAS: 64-19-7<br>N.º CE: 200-580-7<br>Número de índice CE: 607-002-00-6    | 0-0.1 | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Corr. 1A, H314                                                                                                    | Eye Irrit. 2; H319: 10 % $\leq$ C < 25 %<br>Skin Corr. 1A; H314: C $\geq$ 90 %<br>Skin Corr. 1B; H314: 25 % $\leq$ C < 90 %<br>Skin Irrit. 2; H315: 10 % $\leq$ C < 25 % |

Texto completo das advertências H e EUH: ver secção 16

## SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                                                     |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primeiros socorros em geral                         | : Nunca administrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Em caso de indisposição, consultar o médico (mostrar-lhe o rótulo, se possível).                                 |
| Primeiros socorros em caso de inalação              | : Retirar a pessoa afetada da zona contaminada e levá-la para o ar livre. Em caso de paragem respiratória, administrar respiração artificial. Chamar um médico.                |
| Primeiros socorros em caso de contacto com a pele   | : Retirar as roupas contaminadas. Após contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com água e sabão.                                                                  |
| Primeiros socorros em caso de contacto com os olhos | : Lavar abundantemente com água (durante, pelo menos, 20 minutos), mantendo os olhos bem abertos depois de retirar as lentes de contacto, e consultar imediatamente um médico. |
| Primeiros socorros em caso de ingestão              | : Enxaguar a boca. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico.                                                                                          |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Não existem informações adicionais disponíveis

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Não existem informações adicionais disponíveis

## SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

### 5.1. Meios de extinção

|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Meios de extinção adequados | : Água pulverizada. Pó seco. Espuma. Dióxido de carbono. |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

|                    |                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perigo de incêndio | : Em caso de incêndio e/ou explosão, não respirar os fumos.                                                      |
| Perigo de explosão | : Risco de explosão se aquecido em ambiente fechado. Pode formar uma mistura inflamável/explosiva de vapor e ar. |

# DECA

## Ficha de Dados de Segurança

conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

Produtos de decomposição perigosos em caso de incêndio : Monóxido de carbono. Óxidos de azoto. Dióxido de carbono. Possível libertação de fumos tóxicos. Pode libertar gases inflamáveis.

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Medidas preventivas contra incêndios : Manter o recipiente bem fechado e afastado do calor, de faíscas e da chama. Manter afastado de matérias combustíveis.

Instruções de luta contra incêndios : Podem ser necessários aparelhos de respiração apropriados. Colocar a embalagem afastada do fogo, caso tal ação possa ser realizada sem risco. Evitar que as águas usadas para apagar o incêndio contaminem o ambiente.

Proteção durante o combate a incêndios : Usar vestuário ignífugo/retardador de fogo/chamas. Não entrar na área em chamas sem equipamento protetor adequado, incluindo proteção respiratória.

Outras informações : Evitar a contaminação das águas de superfície. Em caso de incêndio, libertam-se gases corrosivos e tóxicos.

## SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga accidental

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

#### 6.1.1. Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência

Equipamento de proteção : Usar vestuário de proteção adequado, luvas e equipamento de proteção para os olhos ou a face. Luvas resistentes a produtos químicos (em conformidade com a Norma NF EN 374 ou equivalente). EN 166. Usar proteção ocular. Equipamento de proteção individual. EN ISO 20345.

Procedimentos de emergência : Evacuar o pessoal para um local seguro.

#### 6.1.2. Para o pessoal responsável pela resposta à emergência

Equipamento de proteção : Usar uma proteção apropriada para o corpo, a cabeça e as mãos.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Perigo de poluição da água potável caso o produto penetre no solo. Impedir que as águas de escoamento de combate a incêndios entrem em esgotos ou em cursos de água. Avisar as autoridades se o líquido penetrar no sistema de esgotos ou em águas públicas.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Para confinamento : Etiquetar os contentores e colocar avisos para que não sejam tocados.

Métodos de limpeza : Absorver com material absorvente inerte (por exemplo, areia, serradura, aglutinante universal, gel de sílica). Limpar os derrames imediatamente. Lavar a zona contaminada com muita água.

### 6.4. Remissão para outras secções

Não existem informações adicionais disponíveis

## SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Perigos adicionais aquando do processamento : Impedir que as águas de escoamento de combate a incêndios entrem em esgotos ou em cursos de água. Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem (não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície/Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas).

Precauções para um manuseamento seguro : Evitar o contacto com a pele e os olhos. Não comer, beber ou fumar nos locais onde se utiliza o produto. Lavar as mãos e outras áreas expostas com sabão suave e água antes de comer, beber ou fumar e quando sair do trabalho. Retirar a roupa e o calçado contaminados. Lavar o material e a roupa após o manuseamento.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Medidas técnicas : Assegurar uma ventilação adequada, sobretudo em locais fechados. Armazenar em local fechado à chave.

Condições de armazenamento : Conservar unicamente no recipiente de origem. Armazenar em local seco. Armazenar em recipiente fechado. Armazenar em local bem ventilado. Manter ao abrigo da luz solar.

# DECA

## Ficha de Dados de Segurança

conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

|                              |                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura de armazenamento | : 0 – 30 °C                                                                                                         |
| Materiais de embalagem       | : Conservar unicamente no recipiente de origem, em lugar fresco e bem ventilado ao abrigo de matérias combustíveis. |

### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Não existem informações adicionais disponíveis

## SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### 8.1.1 Valores-limite de exposição profissional e biológicos nacionais

| 2,6-Bis(1,1-dimetiletil)-4-metilfenol (128-37-0)              |                                                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Portugal - Limites de exposição profissional                  |                                                           |
| Nome local                                                    | Hidroxitoluenobutilado (2,6-Di-terc-butil-p-cresol) (BHT) |
| OEL TWA                                                       | 2 mg/m³ FIV (Fração inalável e vapor)                     |
| Observação                                                    | A4 (Agente não classificável como carcinogénico no Homem) |
| Referência regulamentar                                       | Norma Portuguesa NP 1796:2014                             |
| ácido acético a ... % (64-19-7)                               |                                                           |
| UE - Valor-limite de exposição profissional indicativo (IOEL) |                                                           |
| Nome local                                                    | Ácido acético                                             |
| IOEL TWA                                                      | 25 mg/m³                                                  |
| IOEL TWA [ppm]                                                | 10 ppm                                                    |
| IOEL STEL                                                     | 50 mg/m³                                                  |
| IOEL STEL [ppm]                                               | 20 ppm                                                    |
| Referência regulamentar                                       | DIRECTIVA DA COMISSÃO (UE) 2017/164                       |
| Portugal - Limites de exposição profissional                  |                                                           |
| Nome local                                                    | Ácido acético                                             |
| OEL TWA [ppm]                                                 | 10 ppm                                                    |
| OEL STEL [ppm]                                                | 15 ppm                                                    |
| Referência regulamentar                                       | Norma Portuguesa NP 1796:2014                             |
| 2-metilpropan-1-ol; isobutanol (78-83-1)                      |                                                           |
| Portugal - Limites de exposição profissional                  |                                                           |
| Nome local                                                    | Isobutanol (Álcool isobutílico)                           |
| OEL TWA [ppm]                                                 | 50 ppm                                                    |

#### 8.1.2. Processos de monitorização recomendados

Não existem informações adicionais disponíveis

#### 8.1.3. Formação de contaminantes atmosféricos

Não existem informações adicionais disponíveis

#### 8.1.4. DNEL e PNEC

Não existem informações adicionais disponíveis

#### 8.1.5. Sistemas de controlo baseados na gama de exposição

Não existem informações adicionais disponíveis

### 8.2. Controlo da exposição

#### 8.2.1. Controlos técnicos adequados

Não existem informações adicionais disponíveis

#### 8.2.2. Equipamentos de proteção individual

**Símbolo(s) do equipamento de proteção individual:**



##### 8.2.2.1. Proteção ocular e facial

**Proteção ocular:**

EN 166. Usar proteção ocular, incluindo óculos contra salpicos de produtos químicos e escudo facial, sempre que existir a possibilidade de contacto com os olhos devido à pulverização de líquido ou partículas aéreas

##### 8.2.2.2. Proteção da pele

**Proteção do corpo e da pele:**

Roupas de proteção de mangas compridas

**Proteção das mãos:**

Luvas resistentes a produtos químicos (em conformidade com a Norma NF EN 374 ou equivalente)

##### 8.2.2.3. Proteção respiratória

**Proteção respiratória:**

Proteção individual suplementar: aparelho de proteção respiratória com filtro P2 para partículas nocivas. Proteção individual suplementar: aparelho de proteção respiratória com filtro P3 para partículas tóxicas

##### 8.2.2.4. Perigos térmicos

Não existem informações adicionais disponíveis

#### 8.2.3. Controlo da exposição ambiental

Não existem informações adicionais disponíveis

## SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Estado físico                       | : Líquido            |
| Cor                                 | : Amarela.           |
| Aspeto                              | : Oleoso.            |
| Odor                                | : Terpenos.          |
| Limiar olfativo                     | : Não disponível     |
| Ponto de fusão                      | : Não disponível     |
| Ponto de congelação                 | : Não disponível     |
| Ponto de ebulição                   | : Não disponível     |
| Inflamabilidade.                    | : Não disponível     |
| Propriedades explosivas             | : Não explosivo.     |
| Propriedades comburentes            | : Não comburente.    |
| Limites de explosão                 | : Não disponível     |
| Limite inferior de explosão         | : Não disponível     |
| Limite superior de explosão         | : Não disponível     |
| Ponto de inflamação                 | : 37 °C              |
| Temperatura de combustão espontânea | : > 400 °C           |
| Temperatura de decomposição         | : Não disponível     |
| pH                                  | : 7 - 8              |
| Solução de pH                       | : 1 %                |
| Viscosidade, cinemática             | : 1,5 mm²/s (40 °C)  |
| Viscosidade, dinâmica               | : 1,31 mPa.s (40 °C) |
| Solubilidade                        | : Não disponível     |

# DECA

## Ficha de Dados de Segurança

conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

|                                                                       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Coefficiente de partição n-octanol/água ( <i>Log K<sub>ow</sub></i> ) | : Não disponível |
| Pressão de vapor                                                      | : Não disponível |
| Pressão de vapor a 50°C                                               | : Não disponível |
| Densidade                                                             | : Não disponível |
| Densidade relativa                                                    | : 0,8891         |
| Densidade relativa de vapor a 20°C                                    | : Não disponível |
| Características das partículas                                        | : Não aplicável  |

### 9.2. Outras informações

#### 9.2.1. Informações relativas às classes de perigo físico

Não existem informações adicionais disponíveis

#### 9.2.2. Outras características de segurança

Não existem informações adicionais disponíveis

## SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

### 10.1. Reatividade

Estável sob condições normais de utilização.

### 10.2. Estabilidade química

O produto é estável em condições de manuseamento e armazenagem normais.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

Estável sob condições normais de utilização.

### 10.4. Condições a evitar

Calor. Alta temperatura. Chama aberta. Luz solar direta.

### 10.5. Materiais incompatíveis

Não existem informações adicionais disponíveis

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Em condições normais de armazenamento e utilização, não devem formar-se produtos de decomposição perigosos.

## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Toxicidade aguda (via oral)    | : Nocivo por ingestão. |
| Toxicidade aguda (via cutânea) | : Não classificado     |
| Toxicidade aguda (inalação)    | : Nocivo por inalação. |

### DECA

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| DL50 oral rato           | 500 mg/kg de massa corporal    |
| DL50 cutânea rato        | > 2000 mg/kg de massa corporal |
| CL50 Inalação - Ratazana | 2,75 mg/l/4h                   |

|                                                                  |                                                   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Corrosão/irritação cutânea                                       | : Não irritante                                   |
| Lesões oculares graves/irritação ocular                          | : Provoca lesões oculares graves.                 |
| Sensibilização respiratória ou cutânea                           | : O produto não provoca sensibilização cutânea    |
| Mutagenicidade em células germinativas                           | : Não classificado                                |
| Carcinogenicidade                                                | : Não classificado                                |
| Toxicidade reprodutiva                                           | : Não classificado                                |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única | : Pode provocar irritação das vias respiratórias. |

# DECA

## Ficha de Dados de Segurança

conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida : Não classificado

Perigo de aspiração : Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

| DECA                    |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Viscosidade, cinemática | 1,5 mm²/s (40 °C) |

### 11.2. Informações sobre outros perigos

A substância não está incluída na lista elaborada nos termos do artigo 59.º do REACH, por não ter propriedades desreguladoras do sistema endócrino, ou não está identificada como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino em conformidade com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissão ou no Regulamento (UE) 2018/605 da Comissão

## SECÇÃO 12: Informação ecológica

### 12.1. Toxicidade

Perigoso para o ambiente aquático, curto prazo (agudo) : Muito tóxico para os organismos aquáticos.

Perigoso para o ambiente aquático, longo prazo (crónico) : Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

| DECA                  |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| CL50 - Peixe [1]      | 32,02 µg/l (96 h, <i>Danio rerio</i> )                         |
| CE50 - Crustáceos [1] | 0,69 mg/l (48 h, <i>Daphnia magna</i> )                        |
| CE50 72h - Algas [1]  | > 0,00456 mg/l (72 h, <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> ) |

### 12.2. Persistência e degradabilidade

**deltametrina (ISO); (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de (S)-α-ciano-3-fenoxibenzilo (52918-63-5)**

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Persistência e degradabilidade | Difícilmente biodegradável. |
|--------------------------------|-----------------------------|

### 12.3. Potencial de bioacumulação

**deltametrina (ISO); (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de (S)-α-ciano-3-fenoxibenzilo (52918-63-5)**

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Coefficiente de partição n-octanol/água (Log Pow) | 4,6 (20 °C) |
|---------------------------------------------------|-------------|

### 12.4. Mobilidade no solo

| DECA               |                    |
|--------------------|--------------------|
| Tensão superficial | 27,43 mN/m (20 °C) |

### 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Não existem informações adicionais disponíveis

### 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Efeitos adversos no ambiente causados pelas propriedades desreguladoras do sistema endócrino : Não existem dados específicos.

### 12.7. Outros efeitos adversos

Não existem informações adicionais disponíveis

# DECA

## Ficha de Dados de Segurança

conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

### SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

#### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Legislação regional (resíduos) : A eliminação deve ser efetuada em conformidade com a legislação em vigor.

Recomendações relativas à eliminação do produto/da embalagem : Evitar a libertação para o ambiente. A eliminação deve ser efetuada em conformidade com a legislação em vigor. Não eliminar as embalagens sem efetuar a limpeza prévia necessária. Solicitar ao fabricante/fornecedor informações relativas à recuperação/reciclagem.

### SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

Em conformidade com ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                                  | IMDG                                                                                               | IATA                                                                                | ADN                                                                                  | RID                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Número ONU ou número de ID</b>                                              |                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| ONU 1993                                                                             | ONU 1993                                                                                           | ONU 1993                                                                            | ONU 1993                                                                             | ONU 1993                                                                              |
| <b>14.2. Designação oficial de transporte da ONU</b>                                 |                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| LÍQUIDO INFLAMÁVEL,<br>N.S.A.                                                        | LÍQUIDO INFLAMÁVEL,<br>N.S.A.                                                                      | LÍQUIDO INFLAMÁVEL,<br>N.S.A.                                                       | LÍQUIDO INFLAMÁVEL,<br>N.S.A.                                                        | LÍQUIDO INFLAMÁVEL,<br>N.S.A.                                                         |
| <b>Descrição do documento de transporte</b>                                          |                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| UN 1993 LÍQUIDO<br>INFLAMÁVEL, N.S.A., 3,<br>III, (D/E), PERIGOSO<br>PARA O AMBIENTE | UN 1993 LÍQUIDO<br>INFLAMÁVEL, N.S.A., 3,<br>III, PERIGOSO PARA O<br>AMBIENTE/ POLUENTE<br>MARINHO | UN 1993 LÍQUIDO<br>INFLAMÁVEL, N.S.A., 3,<br>III, PERIGOSO PARA O<br>AMBIENTE       | UN 1993 LÍQUIDO<br>INFLAMÁVEL, N.S.A., 3,<br>III, PERIGOSO PARA O<br>AMBIENTE        | UN 1993 LÍQUIDO<br>INFLAMÁVEL, N.S.A., 3, III,<br>PERIGOSO PARA O<br>AMBIENTE         |
| <b>14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte</b>                            |                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| 3                                                                                    | 3                                                                                                  | 3                                                                                   | 3                                                                                    | 3                                                                                     |
|   |                 |  |  |  |
| <b>14.4. Grupo de embalagem</b>                                                      |                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| III                                                                                  | III                                                                                                | III                                                                                 | III                                                                                  | III                                                                                   |
| <b>14.5. Perigos para o ambiente</b>                                                 |                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Perigoso para o ambiente:<br>Sim                                                     | Perigoso para o ambiente:<br>Sim<br>Poluente marinho: Sim                                          | Perigoso para o ambiente:<br>Sim                                                    | Perigoso para o ambiente:<br>Sim                                                     | Perigoso para o ambiente:<br>Sim                                                      |
| Não existem informações suplementares disponíveis                                    |                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |

#### 14.6. Precauções especiais para o utilizador

##### Transporte por via terrestre

Código de classificação (ADR) : F1

Disposições particulares (ADR) : 274, 601, 640E

Quantidades limitadas (ADR) : 5I

Quantidades excluídas (ADR) : E1

Instruções de embalagem (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001

Disposições relativas à embalagem em comum (ADR) : MP19

Instruções relativas ao transporte em cisternas móveis e em grandes recipientes para matérias a granel (ADR) : T4

# DECA

## Ficha de Dados de Segurança

conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

Disposições particulares relativas ao transporte em cisternas móveis e em grandes recipientes para matérias a granel (ADR) : TP1, TP29

Código-cisterna (ADR) : LGBF

Veículo para transporte em cisternas : FL

Categoria de transporte (ADR) : 3

Disposições particulares relativas ao transporte - Volumes (ADR) : V12

Disposições particulares relativas ao transporte - Operação (ADR) : S2

Número de identificação de perigo (N.º Kemler) : 30

Painéis cor de laranja : 

Código de restrição em túneis (ADR) : D/E

### Transporte marítimo

Disposições especiais (IMDG) : 223, 274, 955

Quantidades limitadas (IMDG) : 5 L

Quantidades excluídas (IMDG) : E1

Instruções de embalagem (IMDG) : P001, LP01

Instruções de acondicionamento para GRG (IMDG) : IBC03

Instruções para cisternas (IMDG) : T4

Disposições especiais aplicáveis ao transporte em cisternas (IMDG) : TP1, TP29

N.º EmS (Fogo) : F-E

N.º EmS (Derrame) : S-E

Categoria de carregamento (IMDG) : A

### Transporte aéreo

Quantidades excluídas PCA (IATA) : E1

Quantidades limitadas PCA (IATA) : Y344

Quantidade máx. líquida por quantidade limitada PCA (IATA) : 10L

Instruções de embalagem PCA (IATA) : 355

Quantidade máxima líquida PCA (IATA) : 60L

Instruções de embalagem CAO (IATA) : 366

Quantidade máx. líquida CAO (IATA) : 220L

Disposições especiais (IATA) : A3

Código ERG (IATA) : 3L

### Transporte por via fluvial

Código de classificação (ADN) : F1

Disposições particulares (ADN) : 274, 601, 640E

Quantidades limitadas (ADN) : 5 L

Quantidades excluídas (ADN) : E1

Transporte permitido (ADN) : T

Equipamento exigido (ADN) : PP, EX, A

Ventilação (ADN) : VE01

Número de cones/luzes azuis (ADN) : 0

### Transporte ferroviário

Código de classificação (RID) : F1

Disposições especiais (RID) : 274, 601, 640E

Quantidades limitadas (RID) : 5L

Quantidades excluídas (RID) : E1

Instruções de embalagem (RID) : P001, IBC03, LP01, R001

Disposições relativas à embalagem em comum (RID) : MP19

# DECA

## Ficha de Dados de Segurança

conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

Instruções relativas ao transporte em cisternas móveis e em grandes recipientes para matérias a granel (RID) : T4  
Disposições particulares relativas ao transporte em cisternas móveis e em grandes recipientes para matérias a granel (RID) : TP1, TP29  
Códigos-cisterna para as cisternas RID (RID) : LGBF  
Categoria de transporte (RID) : 3  
Disposições particulares relativas ao transporte - Embalagens (RID) : W12  
Encomendas expresso (RID) : CE4  
Número de identificação de perigo (RID) : 30

### 14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Não aplicável

## SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### 15.1.1. Regulamentações da UE

Outras informações, disposições regulamentares relativamente às restrições e proibições : conforme Regulamento (UE) 2020/878.

#### Anexo XVII do REACH (Condições de restrição)

Não contém substância(s) enumerada(s) no anexo XVII do REACH (Condições de restrição)

#### Anexo XIV do REACH (Lista de autorização)

Não contém substância(s) enumerada(s) no anexo XIV do REACH (Lista de autorização)

#### Lista de substâncias candidatas (SVHC) do REACH

Não contém substância(s) enumerada(s) na lista de substâncias candidatas do REACH

#### Regulamento PIC (UE n.º 649/2012, Prévia informação e consentimento)

Não contém substância(s) enumerada(s) na lista PIC (Regulamento (UE) n.º 649/2012 relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos)

#### Regulamento POP (UE 2019/1021, Poluentes orgânicos persistentes)

Não contém substância(s) enumerada(s) na lista de poluentes orgânicos persistentes (Regulamento (UE) n.º 2019/1021 relativo a poluentes orgânicos persistentes)

#### Regulamento relativo às substâncias que contribuem para o empobrecimento da camada de ozono (UE n.º 1005/2009)

Não contém substâncias sujeitas ao REGULAMENTO (CE) N.º 1005/2009 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 16 de Setembro de 2009 relativo às substâncias que contribuem para o empobrecimento da camada de ozono: {0}.

#### Regulamento relativo aos precursores de explosivos (UE 2019/1148)

Não contém substância(s) enumerada(s) na lista de precursores de explosivos (Regulamento (UE) 2019/1148 sobre a colocação no mercado e utilização de precursores de explosivos).

#### Regulamento relativo aos precursores de drogas (CE n.º 273/2004)

Não contém substância(s) enumerada(s) na lista de precursores de drogas (Regulamento (CE) n.º 273/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos precursores de drogas)

#### 15.1.2. Regulamentos Nacionais

Ter como referência as medidas de proteção incluídas nas secções 7 e 8

### 15.2. Avaliação da segurança química

Ter como referência as medidas de proteção incluídas nas secções 7 e 8

# DECA

## Ficha de Dados de Segurança

conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

### SECÇÃO 16: Outras informações

#### Texto integral das frases H e EUH:

|                         |                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 3 (Inalação) | Toxicidade aguda (por inalação), categoria 3                                                     |
| Acute Tox. 3 (Oral)     | Toxicidade aguda (oral), categoria 3                                                             |
| Acute Tox. 4 (Cutânea)  | Toxicidade aguda (cutânea), categoria 4                                                          |
| Aquatic Acute 1         | Perigoso para o ambiente aquático – perigo agudo, categoria 1                                    |
| Aquatic Chronic 1       | Perigoso para o ambiente aquático – perigo crónico, categoria 1                                  |
| Aquatic Chronic 2       | Perigoso para o ambiente aquático – perigo crónico, categoria 2                                  |
| Asp. Tox. 1             | Perigo de aspiração, categoria 1                                                                 |
| EUH066                  | Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.                                      |
| EUH210                  | Ficha de segurança fornecida a pedido                                                            |
| EUH401                  | Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização. |
| Eye Dam. 1              | Lesões oculares graves/irritação ocular, categoria 1                                             |
| Flam. Liq. 3            | Líquidos inflamáveis, categoria 3                                                                |
| H226                    | Líquido e vapor inflamáveis.                                                                     |
| H301                    | Tóxico por ingestão.                                                                             |
| H302                    | Nocivo por ingestão.                                                                             |
| H304                    | Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.                                |
| H312                    | Nocivo em contacto com a pele.                                                                   |
| H314                    | Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.                                            |
| H315                    | Provoca irritação cutânea.                                                                       |
| H318                    | Provoca lesões oculares graves.                                                                  |
| H331                    | Tóxico por inalação.                                                                             |
| H332                    | Nocivo por inalação.                                                                             |
| H335                    | Pode provocar irritação das vias respiratórias.                                                  |
| H336                    | Pode provocar sonolência ou vertigens.                                                           |
| H400                    | Muito tóxico para os organismos aquáticos.                                                       |
| H410                    | Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.                                |
| H411                    | Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.                                      |
| Skin Corr. 1A           | Corrosão/irritação cutânea, categoria 1, subcategoria 1A                                         |
| Skin Irrit. 2           | Corrosão/irritação cutânea, categoria 2                                                          |
| STOT SE 3               | Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única, categoria 3, narcose                  |

#### Outros dados

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Data de emissão:        | 28/02/2025            |
| Versão:                 | 3.0/PT                |
| Substitui:              | v.2.0/PT (16/01/2025) |
| Indicações de mudanças: | Secção 1              |

Ficha de dados de segurança (FDS), UE

Esta informação é baseada no nosso conhecimento atual e pretende descrever o produto para as finalidades da saúde, da segurança e de exigências ambientais somente. Não se deve, consequentemente, interpretar como garantindo nenhuma propriedade específica do produto.