

# BACO WG


## FICHA TÉCNICA

### FUNGICIDA DESTINADO AO CONTROLO DO MÍLDIO NA VIDEIRA

Autorização de Venda nº **1358** concedida pela DGAV

#### Composição

- 113 g/Kg ou 11,3 % (p/p) de dimetomorfe + 600 g/Kg ou 60,0% (p/p) de folpete



#### Formulação

- Grânulos dispersíveis em água (WG).

#### Modo de ação

**BACO WG** é um fungicida destinado ao controlo do míldio na videira. Contém folpete, da família das ftalimidas, com atividade preventiva, inibindo vários processos metabólicos atuando em diversas enzimas. Contém também dimetomorfe, sistémico, da família das morfollinas, atuando através da inibição da biossíntese de fosfolípidos e a sua deposição na parede celular (CAA), levando à não germinação dos esporos, conferindo-lhe uma ação curativa.

### **Locais de Aplicação**

- Videira (uvas para vinificação).

### **Utilizações, doses, épocas e condições de aplicação**

**Videira (uva para vinificação) – míldio (*Plasmopara viticola*)**, utilizar a dose de **1,0 a 1,5 Kg/ha**. A 1ª aplicação deverá ser efetuada preventivamente e de acordo com as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas ou, na sua ausência, ao aparecimento dos primeiros sintomas da doença (a partir das 7 a 8 folhas). A persistência biológica é de 10 a 12 dias.

Efetuar no máximo três aplicações por ciclo cultural, com este produto ou com qualquer outro que contenha CAA.

**Intervalo de Segurança: 40 dias**

### **Precauções Biológicas**

- Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha CAA mais de 3 vezes por período cultural.

As aplicações de BACO WG devem ser alternadas, com produtos de diferentes modos de ação.

### **Modo de preparação da calda**

Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Deitar a quantidade de produto necessária e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação contínua.

### **Modo de aplicação**

Calibrar corretamente o equipamento, calculando o volume de calda gasto por hectare, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho, com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda. A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as doses indicadas.

Utilizar um volume de calda de 400-1000 L/ha.

## **Precauções Toxicológicas, Ecotoxicológicas e Ambientais**

### **Advertências de perigo:**

H317	Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
H319	Provoca irritação ocular grave.
H351	Suspeito de provocar cancro.
H410	Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

### **Recomendações de prudência:**

P201	Pedir instruções específicas antes da utilização.
P202	Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança.
P261	Evitar respirar as poeiras e a nuvem de pulverização.
P264	Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.
P270	Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
P272	A roupa de trabalho contaminada não deverá sair do local de trabalho.
P273	Evitar a libertação para o ambiente.
P280	Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial.
P302+P352	SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.
P305+P351+P338	SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
P308+P313	EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.
P333+P313	Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
P337+P313	Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
P362+P364	Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de voltar a usar.
P391	Recolher o produto derramado.
P405	Armazenar em local fechado à chave.
P501a	Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

### **Informações e Frases-tipo suplementares:**

<b>EUH210</b>	<b>Ficha de segurança fornecida a pedido. Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares. Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) pelo telefone 808 250 143.</b>
SP1	Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas.
SPe3	Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 20 metros em relação às águas de superfície.
SPoPT4	O aplicador deverá usar luvas, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial durante a preparação da calda e a aplicação do produto.

SPoPT5	Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.
SPoPT6	Após o tratamento lavar bem o material de proteção e os objetos contaminados, tendo o cuidado especial em lavar as luvas por dentro.

### **PRIMEIROS SOCORROS:**

Afastar-se da zona de perigo;

Em caso de inalação: Em caso de distúrbio respiratório, contate o INEM - 112 ou o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), telefone n.º 808 250 143;

Em caso de contato com a pele: Remova todas as roupas contaminadas, lave de imediato a zona exposta com água corrente;

Em caso de contacto com olhos: Lavar imediatamente durante 15 a 20 minutos sob água corrente, tendo cuidado para ter as pálpebras abertas;

Em caso de ingestão: Lavar a boca imediatamente com água. Não induza o vômito sem orientação médica. Entre em contato com o INEM - 112 ou o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), telefone n.º 808 250 143;

Em todos os casos, se os sintomas persistirem ou se não se sentir bem, consulte de imediato um médico e mostre-lhe o rótulo e / ou a ficha de dados de segurança;

Em caso de intoxicação de animais, entre em contato com seu veterinário.

### **Classificação Toxicológica – ATENÇÃO**





SPPT1 – A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda (frascos).

SPPT3 - A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotado o seu conteúdo, inutilizada e colocada em sacos de recolha, sempre que possível, devendo estes serem entregues num ponto de retoma autorizado (sacos e saquetas).

**Distribuído por:**

**Nufarm Portugal, Lda.**

Praça de Alvalade nº. 7 – 6º Esq.

1700-036 Lisboa

Tel.: +351 217 998 440

**Titular da Autorização de Venda:**

**SHARDA CROPChem ESPAÑA, S.L.**

Carril Condomina nº3

Edificio Atalayas Business Center, 12<sup>th</sup> floor

30006 Murcia

Espanha

Tel.: +34 868 127 589