

DYNAMO

Grânulos dispersíveis em água (WG) com 700 g/Kg ou 70,0 % (p/p) de ditianão

Fungicida de superfície indicado para o combate preventivo do pedrado em macieira e pereira

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE,
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Autorização de venda nº 2053 concedida pela DGAV



GTIN: 08904150074633

LOTE Nº: 30105

DATA PROD.: 11/2021

UFI: MDKG-MKTD-RM0A-XRPH



8 904150 074633

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
E RESTANTES INFORMAÇÕES,
VER INTERIOR.

DATA DE PRODUÇÃO E Nº
DE LOTE: VER EMBALAGEM

Distribuído por:

Nufarm Portugal, Lda

Praça de Alvalade, 7 - 6º Esq.

1700-036 Lisboa, Portugal

Telef.: 217 998 440

www.nufarm.pt

Titular da Autorização de Venda:

SHARDA CROPCHEN ESPAÑA, S.L.

Carril Condomina nº3,

Edificio Atalayas Business Center,

12th floor - 30006 Murcia, España

Tel.: +34 868 127 589

www.shardacropchem.com



ATENÇÃO

CONTÉM:

50g



ABRIR
POR AQUI



INDICAÇÕES RELATIVAS À UTILIZAÇÃO DO PRODUTO (INCLUINDO AS PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS)

CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS

O **DYNAMO** tem na sua composição ditianão, substância ativa pertencente ao grupo químico das quinonas (Código FRAC – M 09), de superfície, com atividade preventiva, que inibe vários processos metabólicos atuando em diversos enzimas.

UTILIZAÇÕES, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

CULTURA	DOENÇA	DOSE (Kg/ha)	ÉPOCA DE APLICAÇÃO (ESTADO FENOLÓGICO)
MACIEIRA	Pedrado (<i>Venturia inaequalis</i>)	0,5	Fazer tratamentos preventivos, iniciando as aplicações de acordo com as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas ou, na sua ausência, iniciar as aplicações a partir do abrolhamento, no estado fenológico denominado por "orelha de rato", com as pontas verdes das folhas cerca de 10 mm acima das escamas dos gomos, com as primeiras folhas a separarem-se, repetindo, se necessário, a intervalos de 7 a 10 dias e enquanto se verificarem as condições para o desenvolvimento da doença, até ao estado fenológico em que 90% dos frutos atingiram o seu calibre final (BBCH 10-79).
PEREIRA	Pedrado (<i>Venturia pyrina</i>)		

Realizar no máximo 6 tratamentos por ciclo vegetativo.
Intervalo de reentrada: 10 dias em macieira e pereira.
Intervalo de Segurança: 21 dias em macieira e pereira.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Devido a ser um fungicida de superfície (de contacto), dever-se-á repetir o tratamento se ocorrer uma queda pluviométrica de 20 a 25 mm após a aplicação de **DYNAMO** nas culturas a proteger. A persistência biológica do produto é de 7 a 10 dias na ausência de condições que provoquem a lavagem da folhagem das culturas tratadas com **DYNAMO**.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Deitar a quantidade de produto necessária e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação contínua.

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar corretamente o equipamento, calculando o volume de calda gasto por hectare, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho

(distância entrelinhas), com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda. A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as concentrações/doses indicadas. Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas, aplicar a calda à concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por hectare, pelo pulverizador, de modo a respeitar a dose. Volume de calda recomendado: 1.000 L/ha em macieira e pereira.

PRIMEIROS SOCORROS

- Afaste-se da zona de perigo;
- Em caso de inalação: Em caso de distúrbio respiratório, contacte o INEM - 112 ou o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), telefone n.º 808 250 143;
- EM CASO DE CONTACTO COM A PELE: Remova todas as roupas contaminadas, lave de imediato a zona exposta com água corrente;
- EM CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS: Lavar imediatamente durante 15 a 20 minutos sob água corrente, tendo cuidado para ter as pálpebras abertas;
- EM CASO DE INGESTÃO: Lavar a boca imediatamente com água. Não induza o

vômito sem orientação médica. Entre em contacto com o INEM - 112 ou o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), telefone n.º 808 250 143;

- Em todos os casos, se os sintomas persistirem ou se não se sentir bem, consulte de imediato um médico e mostre-lhe o rótulo e / ou a ficha de dados de segurança;
- Em caso de intoxicação de animais, entre em contacto com seu veterinário.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS



- Nocivo por ingestão.
- Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
- Provoca irritação ocular grave.
- Nocivo por inalação.
- Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
- Evitar respirar nuvem de pulverização.
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
- Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial.
- SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE: Lavar abundantemente com água e sabão.
- SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
- Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
- Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
- Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.
- Recolher o produto derramado.



- Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
- Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.
- **Ficha de segurança fornecida a pedido.**
- Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.
- Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 30 metros em relação às águas de superfície, incluindo coberto vegetal, em macieira e pereira (aplicação precoce). Sempre que possível, utilizar bicos anti-deriva que garantam, pelo menos, 75% ou 90% de redução no arrastamento da calda pulverizada durante a aplicação do produto, podendo reduzir a zona não pulverizada respetivamente para 20 metros ou 10 metros em relação às águas de superfície.
- Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 15 metros em relação às águas de superfície, incluindo coberto vegetal, em macieira e pereira (aplicação tardia). Sempre que possível, utilizar bicos anti-deriva que garantam, pelo menos, 50% de redução no arrastamento da calda pulverizada durante a aplicação do produto, podendo reduzir a zona não pulverizada para 10

metros em relação às águas de superfície.

- Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas estes deverão usar luvas, camisa de mangas compridas, calças, meias e botas.
- O aplicador deverá usar: luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial durante a preparação da calda e aplicação do produto.
- Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.
- Após o tratamento lavar bem o material de proteção, tendo cuidado especial em lavar as luvas por dentro.
- Intervalo de reentrada (macieira e pereira): 10 dias após a aplicação.
- Para proteção de pessoas estranhas ao tratamento e residentes, deverá ser estabelecida uma zona de não cultivo de 5 metros entre as culturas e as estradas, habitações, edifícios públicos e espaços públicos e utilizar bicos anti-deriva que garantam pelo menos 50% de redução do arrastamento da calda durante a aplicação do produto.

Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) pelo telefone 800 250 250.

4/5

ARMAZENAMENTO: Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

NOTA: Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.



A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

DYNAMO

Grânulos dispersíveis em água (WG) com 700 g/Kg ou 70,0 % (p/p) de ditianão

Fungicida de superfície indicado para o combate preventivo do pedrado em macieira e pereira

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE,
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Autorização de venda nº 2053 concedida pela DGAV



GTIN: 08904150074633

LOTE Nº: 30105

DATA PROD.: 11/2021

UFI: MDKG-MKTD-RM0A-XRPH



8 904150 074633

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
E RESTANTES INFORMAÇÕES,
VER INTERIOR.

DATA DE PRODUÇÃO E Nº
DE LOTE: VER EMBALAGEM

Distribuído por:

Nufarm Portugal, Lda

Praça de Alvalade, 7 - 6º Esq.

1700-036 Lisboa, Portugal

Telef.: 217 998 440

www.nufarm.pt

Titular da Autorização de Venda:

SHARDA CROPChem ESPAÑA, S.L.

Carril Condomina nº3,

Edificio Atalayas Business Center,

12th floor - 30006 Murcia, España

Tel.: +34 868 127 589

www.shardacropchem.com



ATENÇÃO

CONTÉM:
50g

