



الاسم الكيميائي :

(RS)-1-p-chlorophenyl -4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl) pentan-3-ol

التركيب :

مادة فعالة : تيبوكونازول ٦٦ (وزن/حجم)
 مواد غير فعالة ٦٩٤ (وزن/حجم)
 الاجمالي ٦١٠٠

المستحضر في صورة مركز انسيابي لمعاملة البذور
 يحتوي المتر منه على ٦٠ جرام مادة فعالة

تحذير

مادة سامة و يحفظ بعيدا عن متناول الاطفال

العقار المضاد في حالة التسمم

لا يوجد عقار مضاد محدد و يعالج المصاب حسب الاعراض التي تظهر عليه بعد العرض على
 الطبيب المختص مع اصطحاب عبوة المبيد

الشركة المنتجة: نوفارم اس.ايه.اس – فرنسا
 الشركة المحلية: نوفارم القابضة

٥ شارع إسماعيل محمد – الدور ٢ – الزمالك – القاهرة
 الشركة المستوردة : جرين هالي للزراعة و التجارة

٩١ ب شارع زكريا الحجاوي – بولاق الدكرور – محافظة الجيزة
 إعادة تعبئة : نوفارم ميدل ايست اوبريشانز – منطقة حرة خاصة
 ابورواش – الجيزة



Nufarm
 Grow a better tomorrow

الاستعمال طبقاً لتوصيات وزارة الزراعة:

يستعمل مبيد جيزمو ٠.٦ FS لمكافحة التفحم السائب في القمح (معاملة بذرة) بمعدل ٠,٦ سم³ / كيلو جرام بذرة.

فترة ما قبل الحصاد (PHI):

القمح: ١٢٠ يوم

طريقة الحفظ والتخزين:

-تجنب التخزين على درجة حرارة أعلى من ٣٥ °م.

-يخزن المبيد في منطقة جيدة التهوية بعيداً عن الشمس والرطوبة وأماكن تخزين المواد الغذائية والأعلاف وحيوانات المزرعة.

الضمان:

تضمن الشركة المبيد في عبواته الأصلية وذلك تحت ظروف التخزين المناسبة لمدة ثلاثون شهراً من تاريخ الإنتاج كحد أقصى ولا تتحمل الشركة مسؤولية أية أضرار تنتج عن سوء التطبيق والاستخدام أو التخزين.

الصلاحية: ثلاثون شهراً من تاريخ الإنتاج كحد أقصى

تاريخ الإنتاج: انظر العبوة

رقم التشغيل: انظر العبوة

رقم اللوط: انظر العبوة

رقم التسجيل المحلي: ١٨٤٥

سعة العبوة: ٥ لتر

بيانات تحذيرية عن مخاطر المركب:

-تجنب استنشاق أبخرة أو وصول رذاذ المبيد للعين أو الجلد أو الملابس.

-تجنب الأكل أو الشرب أو التدخين أثناء عملية الرش.

-يجب ارتداء الملابس الخاصة بالعمل (فرولات – قفازات – أقتعة ونظارات واقية).

-يجب غسل الجسم كله بعد العمل بالماء والصابون.

-يجب غسل وكي الملابس منفردة قبل استعمالها مرة أخرى.

-تجنب تعرض حيوانات المزرعة ونحل العسل لرذاذ المبيد.

في حالات التسمم يجب الاتصال بمراكز السموم الآتية:

-المركز القومي للسموم جامعة القاهرة:

٠٢٢٣٦٤٠٤ - ٠٢٢٣٦٤٣١٢٩

-مركز السموم الاكلينيكي جامعة عين شمس:

٠٢٢٤٣٤٦٠٩٤ - ٠٢٢٤٣٤٦٧٨٩

-مركز السموم قسم الطب الشرعي جامعة الاسكندرية:

٠٣٤٨٦١٨٦١ - ٠٣٤٨٦٢٢٤٤

احتياطات الأمان والاسعافات الأولية:

-إذا حدثت أعراض تسمم وهي زيادة افراز العرق – الصداع –

الدوار – القيء، يوقف العمل في الحال وتنزع الملابس ويغسل

الجسم كله بما فيه الرأس بالماء والصابون و يستدعى الطبيب.

-في حالة الابتلاع يجب عدم دفع المريض للقيء، ويستدعى الطبيب.

-في حالة تلوث الجلد يتم غسل المكان الذي تلوث بالمبيدات جيداً بالماء والصابون.

-في حالة تلوث العين يتم غسل العين جيداً بالماء لمدة ١٥ دقيقة.

-في جميع الحالات يتم نقل المصاب الى مكان بعيد عن رذاذ المبيد.

كيفية التخلص من العبوات الفارغة:

-يجب عدم استعمال العبوات الفارغة في أي أغراض أخرى.

-يتم التخلص من العبوات الفارغة بإعدامها ودفنها في الأماكن المخصصة لها.

-يجب عدم توليث المجارى المائية بالعبوات الفارغة.

